

| Код ІСРС2 | Назва ІСРС2 | КОД МКХ-10 | Діагноз | Код АТХ | Назва МНН- | | |
|-----------|--------------------------------------|------------|--|----------|---------------------------------|----------|--------------------------------------|
| A03 | Лихоманка | R50.9 | Гарячка, неуточнена | M01A E01 | Ібупрофен | | |
| | | | | M01A E02 | Напроксен | | |
| | | | | N02B A01 | Кислота Ацетилсаліцилова | | |
| | | | | N02B E01 | Парацетамол | | |
| | | | | (пусто) | Пропацетамол | | |
| | | | | | Метамізол Натрій | | |
| | | | | | Феназон | | |
| | | | | | Пропіфеназон | | |
| | | | | | Ацетилсаліцилат Лізину | | |
| | | | | | Дифлунісал | | |
| | | | | | Холіну Саліцилат | | |
| | | | | | Нефопам | | |
| | Метоксифлуран | | | | | | |
| | Флупиртин | | | | | | |
| A11 | Біль у грудях БДУ | R07.4 | Біль в грудній клітці, неуточнений | C01D A08 | Ізосорбід динітрат | | |
| | | | | H02A B06 | Преднізолон | | |
| A92 | Алергія / алергічна реакція БДУ | T78.00 | Анафілактичний шок, зумовлений патологічною реакцією на вживання їжі | H02A B04 | Метилпреднізолон | | |
| | | | | N05B B01 | Гідроксизин | | |
| | | | | R03C C02 | Сальбутамол | | |
| | | T78.20 | Анафілактичний шок, | T78.30 | Ангіоневротичний набряк | H02A B04 | Метилпреднізолон |
| | | | | | | N05B B01 | Гідроксизин |
| | | | | | | R03C C02 | Сальбутамол |
| | | L04.00 | Гострий лімфаденіт обличчя, голови та шиї | L04.10 | Гострий лімфаденіт тулуба | A14A A02 | Станозолол |
| | | | | | | B02A A02 | Транексамова кислота |
| | | | | | | G03X A01 | Даназол |
| | | | | | | H02A B04 | Метилпреднізолон |
| | | | | | | H02A B06 | Преднізолон |
| | | | | | | L04.20 | Гострий лімфаденіт верхньої кінцівки |
| J01D B01 | Цефалексин | | | | | | |
| J01F F01 | Кліндаміцин | | | | | | |
| J01C F02 | Клоксацилін | | | | | | |
| J01D B01 | Цефалексин | | | | | | |
| J01F F01 | Кліндаміцин | | | | | | |
| L04.30 | Гострий лімфаденіт інших локалізацій | L04.80 | Гострий лімфаденіт інших локалізацій | J01C F02 | Клоксацилін | | |
| | | | | J01D B01 | Цефалексин | | |
| | | | | J01F F01 | Кліндаміцин | | |
| | | | | L04.90 | Гострий лімфаденіт, неуточнений | J01C F02 | Клоксацилін |
| | | | | | | J01D B01 | Цефалексин |
| | | | | | | J01F F01 | Кліндаміцин |
| D02 | Біль в епігастральній ділянці | R10.1 | Біль, локалізований у верхній ділянці живота | A02B C01 | Омепразол | | |
| | | | | A02B C02 | Пантопрозол | | |
| | | | | A02B C04 | Рабезпрозол | | |
| | | | | A02B C05 | Езомепразол | | |
| D03 | Печія | R12 | Печія | A02B C01 | Омепразол | | |
| | | | | A02B C02 | Пантопрозол | | |
| | | | | A02B C04 | Рабезпрозол | | |
| | | | | A02B C05 | Езомепразол | | |
| | | | | D04 | Ректальний /анальний біль | K59.40 | Спазм анального сфинктера |
| M01A | НППЗ | | | | | | |
| R10.20 | Біль у ділянці тазу та промежини | A03E | Спазмолітики | | | | |
| | | M01A | НППЗ | | | | |
| D11 | Діарея | K52.9 | Неінфекційний гастроентерит та коліт, неуточнений | A07D A03 | Лоперамід | | |
| | | | | A07X A04 | Рапекадотрил | | |

Електронний підпис
УЛЬЄ ОЛЕНА
ВОЛОДИМИРІВНА
ЄДРПОУ/ІПН
Діарея
20033533
Підписано у Вчасно

Погоджено:

✓ liudmyla.shapovalova@uniqa.ua

| | | | | | |
|----------|--|--------|---|----------|---|
| D11 | Діарея | K52.9 | Неінфекційний гастроентерит та | C02A C01 | Клонідин |
| | | | | H01C B02 | Октреотид |
| | | K59.10 | Функціональна діарея | A03A B | Антихолінергічні препарати |
| | | | | A07D A03 | Лоперамід |
| | | | | N06A A04 | Кломіпрамін |
| | | | | N06A A06 | Триміпрамін |
| | | | | N06A A09 | Амітриптилін |
| N06A A12 | Доксепін | | | | |
| N06A X03 | Міансерин | | | | |
| D70 | Шлунково-кишкова інфекція | A00.0 | Холера, спричинена холерним вібрионом 01, biovar cholerae | A07D A03 | Лоперамід |
| | | A00.10 | Холера, спричинена холерним вібрионом 01, biovar eltor | A07D A03 | Лоперамід |
| | | A00.90 | Холера, неуточнена | A07D A03 | Лоперамід |
| | | A01.00 | Черевний тиф | J01D D04 | Цефтріаксон |
| | | | | J01F A10 | Азитроміцин |
| | | | | J01M A02 | Ципрофлоксацин |
| | | A01.10 | Паратиф А | J01D D04 | Цефтріаксон |
| | | | | J01F A10 | Азитроміцин |
| | | | | J01M A02 | Ципрофлоксацин |
| | | A01.20 | Паратиф В | J01D D04 | Цефтріаксон |
| | | | | J01F A10 | Азитроміцин |
| | | | | J01M A02 | Ципрофлоксацин |
| | | A01.30 | Паратиф С | J01D D04 | Цефтріаксон |
| | | | | J01F A10 | Азитроміцин |
| | | | | J01M A02 | Ципрофлоксацин |
| | | A01.40 | Паратиф, неуточнений | J01D D04 | Цефтріаксон |
| | | | | J01F A10 | Азитроміцин |
| | | | | J01M A02 | Ципрофлоксацин |
| | | A03.00 | Шигельоз, спричинений Shigella dysenteriae | J01M A02 | Ципрофлоксацин |
| | | A03.10 | Шигельоз, спричинений Shigella flexneri | J01M A02 | Ципрофлоксацин |
| | | A03.20 | Шигельоз, спричинений Shigella boydii | J01M A02 | Ципрофлоксацин |
| | | A03.30 | Шигельоз, спричинений Shigella sonnei | J01M A02 | Ципрофлоксацин |
| | | A03.80 | Інший шигельоз | J01M A02 | Ципрофлоксацин |
| | | A03.90 | Шигельоз, неуточнений | J01M A02 | Ципрофлоксацин |
| | | A04.00 | Ентеропатогенна інфекція, спричинена Escherichia coli | J01M A02 | Ципрофлоксацин |
| | | A04.10 | Ентеротоксигенна інфекція, спричинена Escherichia coli | J01M A02 | Ципрофлоксацин |
| | | A04.20 | Ентероінвазивна інфекція, спричинена Escherichia coli | J01M A02 | Ципрофлоксацин |
| | | A04.50 | Кампілобактеріальний ентерит | J01F A10 | Азитроміцин |
| | | A04.60 | Ентерит, спричинений Yersinia enterocolitica | J01D D04 | Цефтріаксон |
| | | | | J01M A | Фторхінолони |
| | | | | A04.70 | Ентероколіт, спричинений Clostridium difficile |
| | | | | J01X A01 | Ванкоміцин |
| | | | | J01X D01 | Метронідазол |
| | | A06.00 | Гостра амебна дизентерія | J01X D01 | Метронідазол |
| | | A06.10 | Хронічний кишковий амебіаз | J01X D01 | Метронідазол |
| | | A06.20 | Амебний недизентерійний коліт | J01X D01 | Метронідазол |
| | | A06.30 | Амебома кишечника | J01X D01 | Метронідазол |
| | | A06.40 | Амебний печінковий абсцес | J01X D01 | Метронідазол |
| | | A06.50 | Амебний легневий абсцес (J99.8) | J01X D01 | Метронідазол |
| | | A06.60 | Амебний абсцес головного мозку (G07) | J01X D01 | Метронідазол |
| | | A06.70 | Шкірний амебіаз | J01X D01 | Метронідазол |
| | | A06.80 | Амебна інфекція іншої локалізації | J01X D01 | Метронідазол |
| | | A06.90 | Амебіаз, неуточнений | J01X D01 | Метронідазол |
| | | A07.10 | Лямбліоз | J01X D01 | Метронідазол |
| | | | | J01X D02 | Тинідазол |
| | | | | P02C A03 | Альбендазол |
| | | D86 | Виразкова хвороба ін. | K27.30 | Пептична виразка - Гостра без кровотечі чи перфорації |
| A02B C02 | Пантопразол | | | | |
| A02B C04 | Рабепразол | | | | |
| A02B C05 | Езомепразол | | | | |
| A02B D05 | Комбінація кларитроміцин + амоксицилін | | | | |
| J01A A07 | Тетрациклін | | | | |
| J01M A12 | Левофлоксацин | | | | |
| J01X D01 | Метронідазол | | | | |

| | | | | | |
|----------|---|----------|--|----------|---|
| D86 | Виразкова хвороба ін. | K27.70 | Пептична виразка - Хронічна без кровотечі чи перфорації | A02B C01 | Омепразол |
| | | | | A02B C02 | Пантопрозол |
| | | | | A02B C04 | Рабепразол |
| | | | | A02B C05 | Езомепразол |
| | | | | A02B D05 | Комбінація кларитроміцину + амоксицилін |
| | | | | J01A A07 | Тетрациклін |
| | | | | J01M A12 | Левофлосацин |
| | | J01X D01 | Метронідазол | | |
| | | K27.90 | Пептична виразка - Неуточнена як гостра чи хронічна, без кровотечі чи перфорації | A02B C01 | Омепразол |
| | | | | A02B C02 | Пантопрозол |
| | | | | A02B C04 | Рабепразол |
| | | | | A02B C05 | Езомепразол |
| | | | | A02B D05 | Комбінація кларитроміцину + амоксицилін |
| | | | | J01A A07 | Тетрациклін |
| J01M A12 | Левофлосацин | | | | |
| J01X D01 | Метронідазол | | | | |
| F70 | Кон'юнктивіт інфекційний | A74.0 | Хламідійний кон'юнктивіт (H13.1) | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | J01F A10 | Азитроміцин |
| | | H10.00 | Слизовогнійний кон'юнктивіт | D06A X01 | Фузидова Кислота |
| | | | | S01A A01 | Хлорамфенікол |
| | | H10.10 | Гострий атропічний кон'юнктивіт | (пусто) | Лоратадин Прометазин Хлоропіраміл Дифенгідраміл Диметинден Баміпіл |
| | | H10.20 | Інший гострий кон'юнктивіт | J01A A07 | Тетрациклін |
| | | | | J01F A01 | Еритроміцин |
| | | | | J01F A10 | Азитроміцин |
| | | | | S01A A01 | Хлорамфенікол |
| | | | | S01A A13 | Фузидова Кислота |
| | | (пусто) | Гентаміцин Тобраміцин Окситетрациклін Мікрономіцин | | |
| | | H10.30 | Гострий кон'юнктивіт, | J01A A07 | Тетрациклін |
| | | | | J01F A01 | Еритроміцин |
| | | | | J01F A10 | Азитроміцин |
| | | | | S01A A01 | Хлорамфенікол |
| | | | | S01A A13 | Фузидова Кислота |
| | | (пусто) | Гентаміцин Тобраміцин Окситетрациклін Мікрономіцин | | |
| | | H10.80 | Інший кон'юнктивіт | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | J01F A10 | Азитроміцин |
| | | H10.90 | Кон'юнктивіт, неуточнений | D06A X01 | Фузидова Кислота |
| | | J01A A07 | Тетрациклін | | |
| | | J01F A01 | Еритроміцин | | |
| | | J01F A10 | Азитроміцин | | |
| | | S01A A01 | Хлорамфенікол | | |
| | | (пусто) | Гентаміцин Тобраміцин Окситетрациклін Мікрономіцин | | |
| H13.10 | Гострий кон'юнктивіт при хворобах, класифікованих в інших рубриках | J01A A02 | Доксициклін | | |
| | | J01A A07 | Тетрациклін | | |
| | | J01F A10 | Азитроміцин | | |
| | | J01M A02 | Ципрофлоксацин | | |
| (пусто) | Ко-Тримоксазол | | | | |
| H13.20 | Кон'юнктивіт при хворобах, класифікованих в інших рубриках | J01A A02 | Доксициклін | | |
| | | J01A A07 | Тетрациклін | | |
| | | J01F A10 | Азитроміцин | | |
| | | J01M A02 | Ципрофлоксацин | | |
| (пусто) | Ко-Тримоксазол | | | | |
| H13.80 | Інші ураження кон'юнктиви при хворобах, класифікованих в інших рубриках | J01A A02 | Доксициклін | | |
| | | J01A A07 | Тетрациклін | | |

| | | | | | |
|----------|--|----------|--|----------|------------------------------------|
| F70 | Кон'юнктивіт | H13.80 | Інші ураження кон'юнктиви при | J01F A10 | Азитроміцин |
| | | | | J01M A02 | Ципрофлоксацин |
| F71 | Кон'юнктивіт | H10.1 | Гострий атопічний кон'юнктивіт | (пусто) | Ко-Тримоксазол |
| | | | | S01G X01 | Кромогліцєва Кислота |
| | | | | S01G X05 | Лодоксамід |
| | | | | S01G X06 | Емедастин |
| | | | | S01G X09 | Олопатадин |
| | | | | (пусто) | Азеластин |
| | | | | | Епінастин |
| | | | | | Лоратадин |
| | | | | | Прометазин |
| | | | | | Хлоропірамін |
| | | | | | Дифенгідрамін |
| | | | | | Диметинден |
| | | | | | Баміпін |
| | | | | | Лєвокабастин |
| | Недокроміл | | | | |
| | Алкафтадин | | | | |
| F72 | Блефарит / ячмінь / халазион | H00.10 | Халазион | H02A B08 | Триамцинолон |
| | | H01.00 | Блефарит | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | J01D B01 | Цефалексин |
| | | | | S01A A01 | Хлорамфенікол |
| | | | | S01A A13 | Фузидова Кислота |
| | | H01.10 | Неінфекційні дерматози повіки | D11A H02 | Пімекролімус |
| | | H01.80 | Інші уточнені запалення повіки | J01A A07 | Тетрациклін |
| | | | | J02A C01 | Флуконазол |
| | | H01.90 | Запалення повіки, неуточнене | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | J01D B01 | Цефалексин |
| S01A A01 | Хлорамфенікол | | | | |
| S01A A13 | Фузидова Кислота | | | | |
| H70 | Зовнішній отит | H60.00 | Абсцес зовнішнього вуха | N02 | Протизапальні анальгетики |
| | | H62.00 | Зовнішній отит при бактеріальних інфекціях, класифікованих в інших рубриках | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | J01C E02 | Феноксиметилпеніцилін |
| | | | | J01F A10 | Азитроміцин |
| | | H62.80 | Інші ураження зовнішнього вуха при хворобах, класифікованих в інших рубриках | H02A B06 | Преднізолон |
| | | H71 | Гострий середній отит / мірингіт | H66.0 | Гострий гнійний середній отит |
| J01C E02 | Феноксиметилпеніцилін | | | | |
| J01F A10 | Азитроміцин | | | | |
| H66.40 | Гнійний середній отит, неуточнений | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | J01C E02 | Феноксиметилпеніцилін |
| | | | | J01F A10 | Азитроміцин |
| H66.90 | Середній отит, неуточнений | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | M01A E01 | Ібупрофен |
| | | | | M01A E02 | Напроксен |
| | | | | N02B E01 | Парацетамол |
| | | | | (пусто) | Ксилітол |
| H67.00 | Середній отит при бактеріальних інфекціях, класифікованих в інших рубриках | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | J01C E02 | Феноксиметилпеніцилін |
| | | | | J01F A10 | Азитроміцин |
| H73.00 | Гострий мірингіт | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | M01A E01 | Ібупрофен |
| | | M01A E02 | Напроксен | | |
| | | N02B E01 | Парацетамол | | |
| | | (пусто) | Ксилітол | | |
| H72 | Серозний середній отит | H65.00 | Негнійний середній отит. Гострий середній серозний отит | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | M01A E01 | Ібупрофен |
| | | | | M01A E02 | Напроксен |
| | | | | N02B E01 | Парацетамол |
| | | H65.10 | Інші гострі негнійні середні отити | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | M01A E01 | Ібупрофен |
| | | | | M01A E02 | Напроксен |
| | | | | N02B E01 | Парацетамол |
| | | H65.30 | Хронічний слизовий середній отит | S02A A03 | 3% спиртовий розчин борної кислоти |
| | | H65.40 | Інші хронічні негнійні середні отити | S02A A03 | 3% спиртовий розчин борної кислоти |

| | | | | | |
|----------|---|----------|--|----------|------------------------------------|
| H72 | Серозний середній отит | H65.90 | Негнійний середній отит, неуточнений | S02A A03 | 3% спиртовий розчин борної кислоти |
| K70 | Інфекції системи кровообігу | I30.10 | Інфекційний перикардит | H02A B06 | Преднізолон |
| | | | | M04A C01 | Колхіцин |
| | | I32.00 | Перикардит при бактеріальних інфекціях, класифікованих в інших рубриках | H02A B06 | Преднізолон |
| | | | | M04A C01 | Колхіцин |
| | | | | N02B A01 | Ацетилсаліцилова кислота |
| | | I32.10 | Перикардит при інших інфекційних і паразитарних хворобах, класифікованих в інших рубриках | H02A B06 | Преднізолон |
| | | | | M04A C01 | Колхіцин |
| | | | | N02B A01 | Ацетилсаліцилова кислота |
| | | I33.00 | Гострий і підгострий інфекційний ендокардит | J01C A01 | Ампіцилін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | J01D B01 | Цефалексин |
| | | | | J01D C02 | Цефуросим |
| J01F A06 | Рокситроміцин | | | | |
| J01F A09 | Кларитроміцин | | | | |
| J01F A10 | Азитроміцин | | | | |
| J01F F01 | Кліндаміцин | | | | |
| L14 | Гомілка/стегно - симптоми/скарги | R29.8 | Інші та неуточнені симптоми та ознаки, що відносяться до нервової та кістково-язової системи | M01A B05 | Диклофенак |
| | | | | M01A E01 | Ібупрофен |
| | | | | M01A E02 | Напроксен |
| | | | | M01A H01 | Целекоксиб |
| | | | | M01A H05 | Еторикоксиб |
| | | | | M03B X02 | Тизанідин |
| | | | | N02B E01 | Парацетамол |
| | | | | R05D A04 | Кодеїн |
| | | | | (пусто) | Баклофен |
| | | | | | Рокуронію Бромід |
| | | | | | Векуронію Бромід |
| | | | | | Атракурія Безилат |
| | | | | | Піпекуронію Бромід |
| | | | | | Квалідил |
| | | | | | Суксаметонію Хлорид |
| | | | | | Панкуронію Бромід |
| | | | | | Алкуронія Хлорид |
| | | | | | Тубокурарину Хлорид |
| | | | | | Циклобензаприн |
| | | | | | Толперізон |
| | Токсин Ботулінічний | | | | |
| | Метаксалон | | | | |
| | Метокарбамол | | | | |
| L17 | Стопа /палець ноги - симптоми/скарги | M25.5 | Біль в суглобі | M01A B05 | Диклофенак |
| | | | | M01A E01 | Ібупрофен |
| | | | | M01A E02 | Напроксен |
| | | | | M01A H01 | Целекоксиб |
| | | | | M01A H05 | Еторикоксиб |
| | | | | N02B E01 | Парацетамол |
| | | | | R05D A04 | Кодеїн |
| | | | | | Тизанідин |
| | | | | (пусто) | Баклофен |
| | | | | | Рокуронію Бромід |
| | | | Векуронію Бромід | | |
| | | | Атракурія Безилат | | |
| | | | Піпекуронію Бромід | | |
| | | | Квалідил | | |
| | | | Суксаметонію Хлорид | | |
| | | | Панкуронію Бромід | | |
| | | | Алкуронія Хлорид | | |
| | | | Тубокурарину Хлорид | | |
| | | | Циклобензаприн | | |
| | | | Толперізон | | |
| | Токсин Ботулінічний | | | | |
| | Метаксалон | | | | |
| | Метокарбамол | | | | |
| M25.6 | Тугорухливість суглобу, не класифікована в інших рубриках | M01A B05 | Диклофенак | | |
| | | M01A E01 | Ібупрофен | | |
| | | M01A E02 | Напроксен | | |

| | | | | | |
|-----|---|-------|----------------------------|----------|---------------------|
| L17 | Стопа /палець ноги - | M25.6 | Тугорухливість суглобу, не | M01A H01 | Целекоксиб |
| | | | | M01A H05 | Еторикоксиб |
| | | | | M03B X02 | Тизанідин |
| | | | | N02B E01 | Парацетамол |
| | | | | R05D A04 | Кодеїн |
| | | | | (пусто) | Баклофен |
| | | | | | Рокуронію Бромід |
| | | | | | Векуронію Бромід |
| | | | | | Атракурія Безилат |
| | | | | | Піпекуронію Бромід |
| | | | | | Квалідил |
| | | | | | Суксаметонію Хлорид |
| | | | | | Панкуронію Бромід |
| | | | | | Алкуронія Хлорид |
| | | | | | Тубокурарину Хлорид |
| | | | | | Циклобензаприн |
| | | | | | Толперізон |
| | | | | | Токсин Ботулінічний |
| | | | | | Метаксалон |
| | | | | | Метокарбамол |
| | | M79.6 | Біль в кінцівках | M01A B05 | Диклофенак |
| | | | | M01A E01 | Ібупрофен |
| | | | | M01A E02 | Напроксен |
| | | | | M01A H01 | Целекоксиб |
| | | | | M01A H05 | Еторикоксиб |
| | | | | M03B X02 | Тизанідин |
| | | | | N02B E01 | Парацетамол |
| | | | | R05D A04 | Кодеїн |
| | | | | (пусто) | Баклофен |
| | | | | | Рокуронію Бромід |
| | | | | | Векуронію Бромід |
| | | | | | Атракурія Безилат |
| | | | | | Піпекуронію Бромід |
| | | | | | Квалідил |
| | | | | | Суксаметонію Хлорид |
| | | | | | Панкуронію Бромід |
| | | | | | Алкуронія Хлорид |
| | | | | | Тубокурарину Хлорид |
| | | | | | Циклобензаприн |
| | | | | | Толперізон |
| | | | | | Токсин Ботулінічний |
| | | | | | Метаксалон |
| | | | | | Метокарбамол |
| L87 | Бурсит /тендиніт /синовіт без додаткових уточнень | M65.2 | Кальцифікуючий тендиніт | H02A B01 | Бетаметазон |
| | | | | H02A B02 | Дексаметазон |
| | | | | H02A B04 | Метилпреднізолон |
| | | | | H02A B06 | Преднізолон |
| | | | | H02A B08 | Тріамцинолон |
| | | | | H02A B09 | Гідрокортизон |
| | | | | (пусто) | Преднізон |
| | | | | | Кортизон |
| | | | | | Мазипредон |
| | | M65.3 | “Хрусткий” палець | H02A B01 | Бетаметазон |
| | | | | H02A B02 | Дексаметазон |
| | | | | H02A B04 | Метилпреднізолон |
| | | | | H02A B06 | Преднізолон |
| | | | | H02A B08 | Тріамцинолон |
| | | | | H02A B09 | Гідрокортизон |
| | | | | M01A B05 | Диклофенак |
| | | | | M01A E01 | Ібупрофен |
| | | | | M01A E02 | Напроксен |
| | | | | M01A H01 | Целекоксиб |
| | | | | M01A H05 | Еторикоксиб |
| | | | | M01A X25 | Хондроїтин Сульфат |
| | | | | (пусто) | Преднізон |
| | | | | | Кортизон |
| | | | | | Мазипредон |
| | | | | | Мефенамова Кислота |
| | | | | | Флуфенамова Кислота |
| | | | | | Теноксикам |
| | | | | | Піроксикам |
| | | | | | Мелоксикам |
| | | | | | Лорноксикам |
| | | | | | Парексикс |
| | | | | | Рофексикс |
| | | | | | Луміраксикс |
| | | | | | Вальдексикс |

| | | | | | |
|----------|--|-------|---|----------|--|
| L87 | Бурсит /тендиніт | M65.3 | “Хрусткий” палець | (пусто) | Індометацин Кеторолак Суліндак Ацеклофенак Етодолак Амтолметин Гуацил Набуметон Орготеїн Німесулід Ніфлумова Кислота Діацереїн Морніфлумат Глюкозамін Оксацепрол Азапропазон Дексібупрофен Пірпрофен Флурбіпрофен Клофезон Декскетпрофен Кебузон Тіапрофенова Кислота Кетопрофен Фенопрофен Фенілбутазон |
| | | M65.4 | Тендосиновіт шилоподібного відростку променевої кістки (синдром де Кервена) | H02A B04 | Метилпреднізолон |
| | | M65.8 | Інший синовіт і тендосиновіт | H02A B04 | Метилпреднізолон |
| | | | | H02A B08 | Тріамцинолон |
| | | M65.9 | Синовіт та тендосиновіт, неуточнені | H02A B04 | Метилпреднізолон |
| | | | | H02A B08 | Тріамцинолон |
| | | M67.3 | Мігруючий синовіт | H02A B04 | Метилпреднізолон |
| | | | | H02A B08 | Тріамцинолон |
| | | M70.0 | Хронічний крепітувальний синовіт кисті і зап'ятку | H02A B04 | Метилпреднізолон |
| | | | | H02A B08 | Тріамцинолон |
| | | M70.1 | Бурсит кисті | H02A B01 | Бетаметазон |
| | | | | H02A B02 | Дексаметазон |
| | | | | H02A B04 | Метилпреднізолон |
| | | | | H02A B06 | Преднізолон |
| | | | | H02A B08 | Тріамцинолон |
| | | | | H02A B09 | Гідрокортизон |
| | | | | (пусто) | Преднізон Кортизон Мазипредон |
| | | M70.2 | Бурсит ліктьового відростку | H02A B01 | Бетаметазон |
| | | | | H02A B02 | Дексаметазон |
| | | | | H02A B04 | Метилпреднізолон |
| | | | | H02A B06 | Преднізолон |
| | | | | H02A B08 | Тріамцинолон |
| | | | | H02A B09 | Гідрокортизон |
| | | | | J01C F02 | Клоксацилін |
| | | | | J01D B01 | Цефалексин |
| | | | | J01D C02 | Цефуроксим |
| | | | | M01A B05 | Диклофенак |
| M01A E01 | Ібупрофен | | | | |
| M01A E02 | Напроксен | | | | |
| M01A H01 | Целекоксиб | | | | |
| M01A H05 | Еторикоксиб | | | | |
| M01A X25 | Хондротин Сульфат | | | | |
| (пусто) | Преднізон Кортизон Мазипредон Мефенамова Кислота Флуфенамова Кислота Теноксикам Піроксикам Мелоксикам Лорноксикам Парекоксиб Рофекоксиб Луміраоксиб Вальдекоксиб Індометацин Кеторолак Суліндак | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------|---------------------|
| L87 | Бурсит /тендиніт | M70.2 | Бурсит ліктьового відростку | (пусто) | Ацеклофенак |
| | | | | | Етодолак |
| | | | | | Амтолметин Гуацил |
| | | | | | Набутметон |
| | | | | | Орготеїн |
| | | | | | Німесулід |
| | | | | | Ніфлумова Кислота |
| | | | | | Діацереїн |
| | | | | | Морніфлумат |
| | | | | | Глюкозамін |
| | | Оксацепрол | | | |
| | | Азапропазон | | | |
| | | Дексібупрофен | | | |
| | | Пірпрофен | | | |
| | | Флурбіпрофен | | | |
| | | Клофезон | | | |
| | | Декскетпрофен | | | |
| | | Кебузон | | | |
| | | Тіапрофенова Кислота | | | |
| | | Кетопрофен | | | |
| Фенопрофен | | | | | |
| Фенілбугазон | | | | | |
| M70.3 | Інший бурсит ліктьового суглобу | | | | H02A B01 |
| | | | | | H02A B02 |
| | | | | | H02A B04 |
| | | | | | H02A B06 |
| | | | | | H02A B08 |
| | | | | | H02A B09 |
| | | | | | J01C F02 |
| | | | | | J01D B01 |
| J01D C02 | | | | | |
| M70.4 | Препателлярний бурсит | | | | M01A B05 |
| | | | | | M01A E01 |
| | | | | | M01A E02 |
| | | | | | M01A H01 |
| | | | | | M01A H05 |
| | | | | | M01A X25 |
| | | | | | (пусто) |
| | | | | | Преднізон |
| | | | | | Кортизон |
| | | | | | Мазипредон |
| | | | | | Мефенамова Кислота |
| | | | | | Флуфенамова Кислота |
| Теноксикам | | | | | |
| Піроксикам | | | | | |
| Мелоксикам | | | | | |
| Лорноксикам | | | | | |
| Парекоксиб | | | | | |
| Рофекоксиб | | | | | |
| Луміраоксиб | | | | | |
| Вальдеоксиб | | | | | |
| Індометацин | | | | | |
| Кеторолак | | | | | |
| Суліндак | | | | | |
| Ацеклофенак | | | | | |
| Етодолак | | | | | |
| Амтолметин Гуацил | | | | | |
| Набутметон | | | | | |
| Орготеїн | | | | | |
| Німесулід | | | | | |
| Ніфлумова Кислота | | | | | |
| Діацереїн | | | | | |
| Морніфлумат | | | | | |
| Глюкозамін | | | | | |
| Оксацепрол | | | | | |
| Азапропазон | | | | | |
| Дексібупрофен | | | | | |
| Пірпрофен | | | | | |
| Флурбіпрофен | | | | | |
| Клофезон | | | | | |
| Декскетпрофен | | | | | |
| Кебузон | | | | | |
| Тіапрофенова Кислота | | | | | |
| Кетопрофен | | | | | |
| Фенопрофен | | | | | |
| Фенілбугазон | | | | | |
| M70.4 | Препателлярний бурсит | | | | H02A B01 |
| | | | | | H02A B02 |
| | | | | | H02A B04 |
| | | | | | H02A B06 |

| | | | | | |
|-----|------------------|-------|--------------------------------|----------|----------------------|
| L87 | Бурсит /тендиніт | M70.4 | Препателлярний бурсит | H02A B08 | Тріамцінолон |
| | | | | H02A B09 | Гідрокортизон |
| | | | | J01C F02 | Клоксацилін |
| | | | | J01D B01 | Цефалексин |
| | | | | J01D C02 | Цефуросим |
| | | | | M01A B05 | Диклофенак |
| | | | | M01A E01 | Ібупрофен |
| | | | | M01A E02 | Напроксен |
| | | | | M01A H01 | Целекоксиб |
| | | | | M01A H05 | Еторикоксиб |
| | | | | M01A X25 | Хондротин Сульфат |
| | | | | (пусто) | Преднізон |
| | | | | | Кортизон |
| | | | | | Мазипредон |
| | | | | | Мефенамова Кислота |
| | | | | | Флуфенамова Кислота |
| | | | | | Теноксикам |
| | | | | | Піроксикам |
| | | | | | Мелоксикам |
| | | | | | Лорноксикам |
| | | | | | Парекоксиб |
| | | | | | Рофекоксиб |
| | | | | | Луміракоксиб |
| | | | | | Вальдекоксиб |
| | | | | | Індометацин |
| | | | | | Кеторолак |
| | | | | | Суліндак |
| | | | | | Ацеклофенак |
| | | | | | Етодолак |
| | | | | | Амтолметин Гуацил |
| | | | | | Набуметон |
| | | | | | Орготеїн |
| | | | | | Німесулід |
| | | | | | Ніфлумова Кислота |
| | | | | | Діацереїн |
| | | | | | Морніфлумат |
| | | | | | Глюкозамін |
| | | | | | Оксацпрол |
| | | | | | Азапропазон |
| | | | | | Дексібупрофен |
| | | | | | Піпрпрофен |
| | | | | | Флурбіпрофен |
| | | | | | Клофезон |
| | | | | | Дексетопрофен |
| | | | | | Кебузон |
| | | | | | Тіапрофенова Кислота |
| | | | | | Кетопрофен |
| | | | | | Фенопрофен |
| | | | | | Фенілбугазон |
| | | M70.5 | Інший бурсит колінного суглоба | H02A B01 | Бетаметазон |
| | | | | H02A B02 | Дексаметазон |
| | | | | H02A B04 | Метилпреднізолон |
| | | | | H02A B06 | Преднізолон |
| | | | | H02A B08 | Тріамцінолон |
| | | | | H02A B09 | Гідрокортизон |
| | | | | J01C F02 | Клоксацилін |
| | | | | J01D B01 | Цефалексин |
| | | | | J01D C02 | Цефуросим |
| | | | | M01A B05 | Диклофенак |
| | | | | M01A E01 | Ібупрофен |
| | | | | M01A E02 | Напроксен |
| | | | | M01A H01 | Целекоксиб |
| | | | | M01A H05 | Еторикоксиб |
| | | | | M01A X25 | Хондротин Сульфат |
| | | | | (пусто) | Преднізон |
| | | | | | Кортизон |
| | | | | | Мазипредон |
| | | | | | Мефенамова Кислота |
| | | | | | Флуфенамова Кислота |
| | | | | | Теноксикам |
| | | | | | Піроксикам |
| | | | | | Мелоксикам |
| | | | | | Лорноксикам |
| | | | | | Парекоксиб |
| | | | | | Рофекоксиб |
| | | | | | Луміракоксиб |
| | | | | | Вальдекоксиб |
| | | | | | Індометацин |
| | | | | | Кеторолак |

| | | | | | |
|-----|------------------|-------|---|----------|----------------------|
| L87 | Бурсит /тендиніт | M70.5 | Інший бурсит колінного суглоба | (пусто) | Суліндак |
| | | | | | Ацеклофенак |
| | | | | | Етодолак |
| | | | | | Амтолметин Гуацил |
| | | | | | Набуметон |
| | | | | | Орготеїн |
| | | | | | Німесулід |
| | | | | | Ніфлумова Кислота |
| | | | | | Діацереїн |
| | | | | | Морніфлумат |
| | | | | | Глюкозамін |
| | | | | | Оксацпрол |
| | | | | | Азапропазон |
| | | | | | Дексібупрофен |
| | | | | | Пірпрофен |
| | | | | | Флурбіпрофен |
| | | | | | Клофезон |
| | | | | | Дексетопрофен |
| | | | | | Кебузон |
| | | | | | Тіапрофенова Кислота |
| | | | | | Кетопрофен |
| | | | | | Фенопрофен |
| | | | | | Фенілбугазон |
| | | M70.6 | Бурсит великого вертлуга (стегнової кістки) | H02A B01 | Бетаметазон |
| | | | | H02A B02 | Дексаметазон |
| | | | | H02A B04 | Метилпреднізолон |
| | | | | H02A B06 | Преднізолон |
| | | | | H02A B08 | Тріамцінолон |
| | | | | H02A B09 | Гідрокортизон |
| | | | | J01C F02 | Клоксацилін |
| | | | | J01D B01 | Цефалексин |
| | | | | J01D C02 | Цефуросим |
| | | | | M01A E01 | Ібупрофен |
| | | | | M01A E02 | Напроксен |
| | | | | M01A H01 | Целекоксиб |
| | | | | M01A H05 | Еторикоксиб |
| | | | | M01A X25 | Хондротин Сульфат |
| | | | | (пусто) | Преднізон |
| | | | | | Кортизон |
| | | | | | Мазипредон |
| | | | | | Мефенамова Кислота |
| | | | | | Флуфенамова Кислота |
| | | | | | Піроксикам |
| | | | | | Мелоксикам |
| | | | | | Лорноксикам |
| | | | | | Парекоксиб |
| | | | | | Рофекоксиб |
| | | | | | Луміраоксиб |
| | | | | | Вальдеоксиб |
| | | | | | Кеторолак |
| | | | | | Суліндак |
| | | | | | Ацеклофенак |
| | | | | | Етодолак |
| | | | | | Амтолметин Гуацил |
| | | | | | Набуметон |
| | | | | | Орготеїн |
| | | | | | Німесулід |
| | | | | | Ніфлумова Кислота |
| | | | | | Діацереїн |
| | | | | | Морніфлумат |
| | | | | | Глюкозамін |
| | | | | | Оксацпрол |
| | | | | | Азапропазон |
| | | | | | Дексібупрофен |
| | | | | | Пірпрофен |
| | | | | | Флурбіпрофен |
| | | | | | Клофезон |
| | | | | | Дексетопрофен |
| | | | | | Кебузон |
| | | | | | Тіапрофенова Кислота |
| | | | | | Кетопрофен |
| | | | | | Фенопрофен |
| | | | | | Фенілбугазон |
| | | M70.7 | Інший бурсит стегна | H02A B01 | Бетаметазон |
| | | | | H02A B02 | Дексаметазон |
| | | | | H02A B04 | Метилпреднізолон |
| | | | | H02A B06 | Преднізолон |
| | | | | H02A B08 | Тріамцінолон |

| | | | | | | | | |
|-----|------------------|-------|---------------------|-------------------|----------------------|---|----------|---------------------|
| L87 | Бурсит /тендиніт | M70.7 | Інший бурсит стегна | H02A B09 | Гідрокортизон | | | |
| | | | | J01C F02 | Клоксацилін | | | |
| | | | | J01D B01 | Цефалексин | | | |
| | | | | J01D C02 | Цефуроксим | | | |
| | | | | M01A B05 | Диклофенак | | | |
| | | | | M01A E01 | Ібупрофен | | | |
| | | | | M01A E02 | Напроксен | | | |
| | | | | M01A H01 | Целекоксиб | | | |
| | | | | M01A H05 | Еторикоксиб | | | |
| | | | | M01A X25 | Хондрітин Сульфат | | | |
| | | | | (пусто) | Преднізон | | | |
| | | | | | Кортизон | | | |
| | | | | | Мазипредон | | | |
| | | | | | Мефенамова Кислота | | | |
| | | | | | Флуфенамова Кислота | | | |
| | | | | | Теноксикам | | | |
| | | | | | Піроксикам | | | |
| | | | | | Мелоксикам | | | |
| | | | | | Лорноксикам | | | |
| | | | | | Парекоксиб | | | |
| | | | | | Рофекоксиб | | | |
| | | | | | Луміраоксиб | | | |
| | | | | | Вальдеоксиб | | | |
| | | | | | Індометацин | | | |
| | | | | | Кеторолак | | | |
| | | | | | Суліндак | | | |
| | | | | | Ацеклофенак | | | |
| | | | | | Етодолак | | | |
| | | | | | Амтолметин Гуацил | | | |
| | | | | | Набутетон | | | |
| | | | | | Орготейн | | | |
| | | | | | Німесулід | | | |
| | | | | | Ніфлумова Кислота | | | |
| | | | | | Діацереїн | | | |
| | | | | | Морніфлумат | | | |
| | | | | | Глюкозамін | | | |
| | | | | | Оксацпрол | | | |
| | | | | | Азапропазон | | | |
| | | | | | Дексібупрофен | | | |
| | | | | | Піпрпрофен | | | |
| | | | | | Флурбіпрофен | | | |
| | | | | | Клофезон | | | |
| | | | | | Дексетопрофен | | | |
| | | | | | Кебузон | | | |
| | | | | | Тіапрофенова Кислота | | | |
| | | | | | Кетопрофен | | | |
| | | | | | Фенопрофен | | | |
| | | | | | Фенілбугазон | | | |
| | | | | | M71.2 | Синовіальна кіста підколінної ділянки (Бейкера) | H02A B04 | Метилпреднізолон |
| | | | | | | | H02A B08 | Тріамцінолон |
| | | | | | | | M01A B05 | Диклофенак |
| | | | | | | | M01A E01 | Ібупрофен |
| | | | | | | | M01A E02 | Напроксен |
| | | | | | | | M01A H01 | Целекоксиб |
| | | | | | | | M01A H05 | Еторикоксиб |
| | | | | | | | M01A X25 | Хондрітин Сульфат |
| | | | | | | | (пусто) | Мефенамова Кислота |
| | | | | | | | | Флуфенамова Кислота |
| | | | | Теноксикам | | | | |
| | | | | Піроксикам | | | | |
| | | | | Мелоксикам | | | | |
| | | | | Лорноксикам | | | | |
| | | | | Парекоксиб | | | | |
| | | | | Рофекоксиб | | | | |
| | | | | Луміраоксиб | | | | |
| | | | | Вальдеоксиб | | | | |
| | | | | Індометацин | | | | |
| | | | | Кеторолак | | | | |
| | | | | Суліндак | | | | |
| | | | | Ацеклофенак | | | | |
| | | | | Етодолак | | | | |
| | | | | Амтолметин Гуацил | | | | |
| | | | | Набутетон | | | | |
| | | | | Орготейн | | | | |
| | | | | Німесулід | | | | |
| | | | | Ніфлумова Кислота | | | | |
| | | | | Діацереїн | | | | |
| | | | | Морніфлумат | | | | |

| | | | | | |
|-----|------------------|-------|--|--|--|
| L87 | Бурсит /тендиніт | M71.2 | Синовіальна кіста підколінної | (пусто) | Глюкозамін Оксацпрол Азапропазон Дексібупрофен Пірпрофен Флурбїпрофен Клофезон Дексетопрофен Кебузон Тіапрофенова Кислота Кетопрофен Фенопрофен Фенїлбугазон |
| | | M71.5 | Інший бурсит, не класифікований в інших рубриках | H02A B01 Бетаметазон H02A B02 Дексаметазон H02A B04 Метилпреднізолон H02A B06 Преднізолон H02A B08 Тріамцинолон H02A B09 Гідрокортизон J01C F02 Клоксацилін J01D B01 Цефалексин J01D C02 Цефуросим M01A B05 Диклофенак M01A E01 Ібупрофен M01A E02 Напроксен M01A H01 Целекоксиб M01A H05 Еторикоксиб M01A X25 Хондротин Сульфат (пусто) Преднізон Кортизон Мазипредон Метенамова Кислота Флуфенамова Кислота Теноксикам Піроксикам Мелоксикам Лорноксикам Парекоксиб Рофекоксиб Луміраоксиб Вальдеоксиб Індометацин Кеторолак Сулїдак Ацклофенак Етодолак Амтолметин Гуацил Набутетон Орготейн Нїмесулїд Нїфлумова Кислота Діацереїн Морнїфлумат Глюкозамін Оксацпрол Азапропазон Дексібупрофен Пірпрофен Флурбїпрофен Клофезон Дексетопрофен Кебузон Тіапрофенова Кислота Кетопрофен Фенопрофен Фенїлбугазон | |
| | | M77.3 | П'яткова шпора | H02A B01 Бетаметазон H02A B02 Дексаметазон H02A B04 Метилпреднізолон H02A B06 Преднізолон H02A B08 Тріамцинолон H02A B09 Гідрокортизон M01A B05 Диклофенак M01A E01 Ібупрофен M01A E02 Напроксен M01A H01 Целекоксиб M01A H05 Еторикоксиб M01A X25 Хондротин Сульфат | |

| | | | | | |
|-----|------------------|-------|---|----------|--|
| L87 | Бурсит /тендиніт | M77.3 | П'яtkова шпора | (пустo) | Преднізон Кортисон Мазипредон Мефенамова Кислота Флуфенамова Кислота Теноксикам Піроксикам Мелоксикам Лорноксикам Парекоксиб Рофекоксиб Луміраоксиб Вальдеоксиб Індометацин Кеторолак Суліндак Ацеклофенак Етодолак Амтолметин Гуацил Набуметон Орготеїн Німесулід Ніфлумова Кислота Діацереїн Морніфлумат Глюкозамін Оксацепрол Азапропазон Дексібупрофен Пірпрофен Флурбіпрофен Клофезон Дексетопрофен Кебузон Тіапрофенова Кислота Кетопрофен Фенопрофен Фенілбугазон Перець Стручковий Однорічний Диметилсульфоксид Етофенамат Натрію Ауругіомалат Ауранофін Пеніциламін |
| N01 | Головний біль | G44.3 | Хронічний післятравматичний головний біль | H02A B01 | Бетаметазон |
| | | | | H02A B02 | Дексаметазон |
| | | | | H02A B04 | Метилпреднізолон |
| | | | | H02A B06 | Преднізолон |
| | | | | H02A B08 | Тріамцінолон |
| | | | | H02A B09 | Гідрокортисон |
| | | | | M01A E01 | Ібупрофен |
| | | | | M03B X02 | Тизанідин |
| | | | | N02B A01 | Кислота Ацетилсаліцилова |
| | | | | N02B E01 | Парацетамол |
| | | | | N03A E | Бензодіазепін |
| | | | | N05B A | Бензодіазепін |
| | | | | N05C D | Бензодіазепін |
| | | | | (пустo) | Пропацетамол |
| | | | | | Метамізол Натрій |
| | | | | | Феназон |
| | | | | | Пропіфеназон |
| | | | | | Ацетилсаліцилат Лізину |
| | | | | | Дифлунісал |
| | | | | | Холіну Саліцилат |
| | Нефопам | | | | |
| | Метоксифлуран | | | | |
| | Флупиртин | | | | |
| | Преднізон | | | | |
| | Кортисон | | | | |
| | Мазипредон | | | | |
| | Дигідроерготамін | | | | |
| | Суматриптан | | | | |
| | Золмітриптан | | | | |
| | Фроватриптан | | | | |
| | Пізотифен | | | | |
| | Ризатриптан | | | | |
| | Іпразохром | | | | |

| | | | | | |
|-----|---------------|-------|--|----------|--------------------------|
| N01 | Головний біль | G44.3 | Хронічний післятравматичний | (пусто) | Елетриптан |
| | | | | | Баклофен |
| | | | | | Рокуронію Бромід |
| | | | | | Векуронію Бромід |
| | | | | | Атракурія Безилат |
| | | | | | Піпекуронію Бромід |
| | | | | | Квалідил |
| | | | | | Суксаметонію Хлорид |
| | | | | | Панкуронію Бромід |
| | | | | | Алкуронія Хлорид |
| | | | | | Тубокурарину Хлорид |
| | | | | | Циклобензаприн |
| | | | | | Толперізон |
| | | | | | Токсин Ботулінічний |
| | | | | | Метаксалон |
| | | | | | Метокарбамол |
| | | | | | Мідазолам |
| | | | | | Бротизолам |
| | | | | | Дикалію Клоразепат |
| | | G44.8 | Інші уточнені синдроми головного болю | H02A B01 | Бетаметазон |
| | | | | H02A B02 | Дексаметазон |
| | | | | H02A B04 | Метилпреднізолон |
| | | | | H02A B06 | Преднізолон |
| | | | | H02A B08 | Тріамцинолон |
| | | | | H02A B09 | Гідрокортизон |
| | | | | M01A E01 | Ібупрофен |
| | | | | M03B X02 | Тизанідин |
| | | | | N02B A01 | Кислота Ацетилсаліцилова |
| | | | | N02B E01 | Парацетамол |
| | | | | (пусто) | Пропацетамол |
| | | | | | Метамізол Натрій |
| | | | | | Феназон |
| | | | | | Пропіфеназон |
| | | | | | Ацетилсаліцилат Лізину |
| | | | | | Дифлунісал |
| | | | | | Холіну Саліцилат |
| | | | | | Нефопам |
| | | | | | Метоксифлуран |
| | | | | | Флупиртин |
| | | | | | Преднізон |
| | | | | | Кортизон |
| | | | | | Мазипредон |
| | | | | | Дигідроерготамін |
| | | | | | Суматриптан |
| | | | | | Золмітриптан |
| | | | | | Фроватриптан |
| | | | | | Пізотифен |
| | | | | | Ризатриптан |
| | | | | | Іпразохром |
| | | | | | Елетриптан |
| | | | | | Баклофен |
| | | | | | Рокуронію Бромід |
| | | | | | Векуронію Бромід |
| | | | | | Атракурія Безилат |
| | | | | | Піпекуронію Бромід |
| | | | | | Квалідил |
| | | | | | Суксаметонію Хлорид |
| | | | | | Панкуронію Бромід |
| | | | | | Алкуронія Хлорид |
| | | | | | Тубокурарину Хлорид |
| | | | | | Циклобензаприн |
| | | | | | Толперізон |
| | | | | | Токсин Ботулінічний |
| | | | | | Метаксалон |
| | | | | | Метокарбамол |
| | | | | | Мідазолам |
| | | | | | Бротизолам |
| | | | | | Дикалію Клоразепат |
| | | R51 | Головний біль | H02A B01 | Бетаметазон |
| | | | | H02A B02 | Дексаметазон |
| | | | | H02A B04 | Метилпреднізолон |
| | | | | H02A B06 | Преднізолон |
| | | | | H02A B08 | Тріамцинолон |
| | | | | H02A B09 | Гідрокортизон |
| | | | | M01A E01 | Ібупрофен |
| | | | | M03B X02 | Тизанідин |
| | | | | N02B A01 | Кислота Ацетилсаліцилова |
| | | | | N02B E01 | Парацетамол |

| | | | | | |
|-----|------------------------------|-------|-------------------------|----------|------------------------|
| N01 | Головний біль | R51 | Головний біль | N03A E | Бензодіазепін |
| | | | | N05B A | Бензодіазепін |
| | | | | N05C D | Бензодіазепін |
| | | | | (пусто) | Пропроацетамол |
| | | | | | Метамізол Натрій |
| | | | | | Феназон |
| | | | | | Пропіфеназон |
| | | | | | Ацетилсаліцилат Лізину |
| | | | | | Дифлунісал |
| | | | | | Холіну Саліцилат |
| | | | | | Нефопам |
| | | | | | Метоксифлуран |
| | | | | | Флупиртин |
| | | | | | Преднізон |
| | | | | | Кортизон |
| | | | | | Мазипредон |
| | | | | | Дигідроерготамін |
| | | | | | Суматриптан |
| | | | | | Золмітриптан |
| | | | | | Фроватриптан |
| | | | | | Пізотифен |
| | | | | | Ризатриптан |
| | | | | | Іпразохром |
| | | | | | Елетриптан |
| | | | | | Баклофен |
| | | | | | Рокуронію Бромід |
| | | | | | Векуронію Бромід |
| | | | | | Атракурія Безилат |
| | | | | | Піпекуронію Бромід |
| | | | | | Квалідил |
| | | | | | Суксаметонію Хлорид |
| | | | | | Панкуронію Бромід |
| | | | | | Алкуронія Хлорид |
| | | | | | Тубокурарину Хлорид |
| | | | | | Циклобензаприн |
| | | | | | Толперізон |
| | | | | | Токсин Ботулінічний |
| | | | | | Метаксалон |
| | | | | | Метокарбамол |
| | | | | | Мідазолам |
| | | | | | Бротизолам |
| | | | | | Дикалію Клоразепат |
| R05 | Кашель | R05 | Кашель | N03A X12 | Габапентин |
| | | | | R05D A04 | Кодеїн |
| | | | | R05D A09 | Декстрометорфан |
| | | | | (пусто) | Димеморфан |
| | | | | | Бутамірат |
| | | | | | Преноксдіазин |
| | | | | | Окселадин |
| | | | | | Зинепрол |
| | | | | | Глауцин |
| | | | | | Цетрарія Ісландська |
| | | | | | Ледин |
| | | | | | Леводропропізин |
| | | | | | Клоперастин |
| | | | | | Псевдоефедрин |
| | | | | | Карбоцистеїн |
| | | | | | Бромгексин |
| | | | | | Амброксол |
| | | | | | Ацетицистеїн |
| | | | | | Месна |
| | | | | | Дорназа Альфа |
| | | | | | Ердостеїн |
| R72 | Стрептококова інфекція горла | J02.0 | Стрептококовий фарингіт | D06A X01 | Фузидова Кислота |
| | | | | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | J01A A07 | Тетрациклін |
| | | | | J01C A01 | Ампіцилін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | J01C E02 | Феноксиметилпеніцилін |
| | | | | J01C F02 | Клоксацилін |
| | | | | J01D B01 | Цефалексин |
| | | | | J01D C02 | Цефуроксим |
| | | | | J01D D04 | Цефтріаксон |
| | | | | J01F A01 | Еритроміцин |
| | | | | J01F A06 | Рокситроміцин |
| | | | | J01F A09 | Кларитроміцин |
| | | | | J01F A10 | Азитроміцин |
| | | | | J01F A15 | Телітроміцин |

| | | | | | |
|-----|-----------------------|-------|-------------------------|----------|---------------------------|
| R72 | Стрептококова | J02.0 | Стрептококовий фарингіт | J01F F01 | Кліндаміцин |
| | | | | J01M A01 | Офлоксацин |
| | | | | J01M A02 | Ципрофлоксацин |
| | | | | J01M A12 | Левофлоксацин |
| | | | | J01M A14 | Моксифлоксацин |
| | | | | J01X A01 | Ванкоміцин |
| | | | | J01X D01 | Метронідазол |
| | | | | J01X D02 | Тинідазол |
| | | | | J01X E | Нітрофурантоїн |
| | | | | M01A E01 | Ібупрофен |
| | | | | N02B E01 | Парацетамол |
| | | | | S01A A01 | Хлорамфенікол |
| | | | | (пусто) | Триметоприм |
| | | | | | Кариндацилін |
| | | | | | Піперацилін |
| | | | | | Бакампіцилін |
| | | | | | Сультаміцилін |
| | | | | | Карбеніцилін |
| | | | | | Азлоцилін |
| | | | | | Мезлоцилін |
| | | | | | Оксацилін |
| | | | | | Флуклоксацилін |
| | | | | | Бензилпеніцилін |
| | | | | | Бензатину Бензилпеніцилін |
| | | | | | Пенамецилін |
| | | | | | Прокаїн Бензилпеніцилін |
| | | | | | Цефтазидим |
| | Цефоперазон | | | | |
| | Цефотаксим | | | | |
| | Цефіксим | | | | |
| | Цефтизоксим | | | | |
| | Цефулодин | | | | |
| | Цефодизим | | | | |
| | Цефподоксим | | | | |
| | Цефпірамід | | | | |
| | Цефдиторен | | | | |
| | Цефтибутен | | | | |
| | Цефдінір | | | | |
| | Цефметазол | | | | |
| | Цефакор | | | | |
| | Цефотетан | | | | |
| | Цефокситин | | | | |
| | Цефамандол | | | | |
| | Цефпрозил | | | | |
| | Цефоніцид | | | | |
| | Меропенем | | | | |
| | Дорипенем | | | | |
| | Ертапенем | | | | |
| | Цефадроксил | | | | |
| | Цефепірин | | | | |
| | Азтреонам | | | | |
| | Цефалотин | | | | |
| | Цефпіром | | | | |
| | Цефазолін | | | | |
| | Цефтароліну Фосаміл | | | | |
| | Цефрадин | | | | |
| | Цефепім | | | | |
| | Цефтобіпрол Медокаріл | | | | |
| | Фосфоміцин | | | | |
| | Амінітрозол | | | | |
| | Спектиноміцин | | | | |
| | Діоксидин | | | | |
| | Даптоміцин | | | | |
| | Лінезолід | | | | |
| | Нітроксолін | | | | |
| | Фуразидин | | | | |
| | Евкалипт Пруговидний | | | | |
| | Метенамін | | | | |
| | Орнідазол | | | | |
| | Поліміксин В | | | | |
| | Ніфуртоїнол | | | | |
| | Тейкопланін | | | | |
| | Еноксацин | | | | |
| | Пефлоксацин | | | | |
| | Гатифлоксацин | | | | |
| | Спарфлоксацин | | | | |
| | Ломефлоксацин | | | | |
| | Геміфлоксацин | | | | |
| | Оксолінова Кислота | | | | |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------------|-------|-------------------------------|---|---|
| R72 | Стрептококова | J02.0 | Стрептококовий фарингіт | (пусто) | Циноксацин Розоксацин Налідиксова Кислота Ко-Тримоксазол Сульфален Сульфаніламід Сульфаметоксипіридазин Ізепаміцин Флероксацин Норфлораксацин Піпемідова Кислота Сульфадимідин Сульфадиметоксин Гентаміцин Сизоміцин Сульфатіазол Дибекацин Сульфаетидол Амікацин Канаміцин Тобраміцин Нетилміцин Метациклін Стрептоміцин Диритроміцин Джозаміцин Спіраміцин Мідекаміцин Олеандоміцин Міноциклін Лінкоміцин Окситетрациклін Тігециклін Тіамфеніколу Гліцинату Ацетилцистеїнат Диклонін Лідокаїн |
| | | J03.0 | Стрептококовий тонзиліт | J01C A01 J01C A04 J01C E02 J01C F02 J01D B01 J01F A01 J01F A06 J01F A09 J01F A10 J01F A15 J01F F01 M01A E01 N02B E01 (пусто) | Ампіцилін Амоксицилін Феноксиметилпеніцилін Клоксацилін Цефалексин Еритроміцин Рокситроміцин Кларитроміцин Азитроміцин Телітроміцин Кліндаміцин Ібупрофен Парацетамол Кариндацилін Піперацилін Бакампіцилін Сультаміцилін Карбеніцилін Азлоцилін Мезлоцилін Оксацилін Флуклоксацилін Бензилпеніцилін Бензатину Бензилпеніцилін Пенамецилін Прокаїн Бензилпеніцилін Диритроміцин Джозаміцин Спіраміцин Мідекаміцин Олеандоміцин Диклонін Лідокаїн |
| R74 | Гостра інфекція верхніх дихальних | J00 | Гострий назофарингіт (нежить) | H02A B06 H02A B08 M01A E01 N02B A01 N02B E01 R01A X03 R06A E07 R06A X17 | Преднізолон Тріамцінолон Ібупрофен Кислота Ацетилсаліцилова Парацетамол Іпратропію Бромід Цетиризин Кетотифен |

| | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------------------------------|----------|--------------------------|
| R74 | Гостра інфекція | J00 | Гострий назофарингіт (нежить) | S01G X01 | Кромогліцјева Кислота |
| | | | | S01G X09 | Олопатадин |
| | | | | (пусто) | Метамізол Натрій |
| | | | | | Мефенамова Кислота |
| | | | | | Терфенадин |
| | | | | | Фексофенадин |
| | | | | | Ципрогептадин |
| | | | | | Оксатомід |
| | | | | | Хіфенадин |
| | | | | | Ебастин |
| | | | | | Сехіфенадин |
| | | | | | Акривастин |
| | | | | | Азеластин |
| | | | | | Епінастин |
| | | | | | Клемастин |
| | | | | | Астемізол |
| | | | | | Лоратадин |
| | | | | | Димебон |
| | | | | | Біластин |
| | | | | | Рупатадин |
| | | | | | Мебгїдролін |
| | | | | | Тетилперазин |
| | | | | | Алімемазин |
| | | | | | Прометазин |
| | | | | | Левоецетиризин |
| | | | | | Меклозин |
| | | | | | Хлоропірамін |
| | | | | | Доксиламін |
| | | | | | Дифенгїдрамін |
| | | | | | Диметнден |
| | | | | | Хлорфенамін |
| | | | | | Левобабастин |
| | | | | | Мупіроцин |
| | | | | | Нафазолін |
| | | | | | Інданазолін |
| | | | | | Оксиметазолін |
| | | | | | Тетризолін |
| | | | | | Фенілефрин |
| | | | | | Грамазолін |
| | | | | | Цинку Сульфат |
| | | | | | Аскорбінова Кислота |
| | | | | | Мометазон |
| | | | | | Будесонід |
| | | | | | Флунізолід |
| | | | | | Беклометазон |
| | | | | | Фрамїцетин |
| | | | | | Ксилометазолін |
| J06.0 | Гострий ларингофарингіт | M01A E01 | Ібупрофен | | |
| N02B A01 | | Кислота Ацетилсалїцилова | | | |
| N02B E01 | | Парацетамол | | | |
| (пусто) | | Метамізол Натрій | | | |
| | | Мефенамова Кислота | | | |
| J06.8 | Інші гострі інфекції верхніх дихальних шляхів з множинними локалізаціями | M01A E01 | Ібупрофен | | |
| N02B A01 | | Кислота Ацетилсалїцилова | | | |
| N02B E01 | | Парацетамол | | | |
| (пусто) | | Метамізол Натрій | | | |
| | | Мефенамова Кислота | | | |
| J06.9 | Гостра інфекція верхніх дихальних шляхів, неуточнена | M01A E01 | Ібупрофен | | |
| N02B A01 | | Кислота Ацетилсалїцилова | | | |
| N02B E01 | | Парацетамол | | | |
| (пусто) | | Метамізол Натрій | | | |
| | | Мефенамова Кислота | | | |
| R75 | Синусит гострий / хронїчний | J01.0 | Гострий синусит верхньої щелепи | H02A B08 | Тріамцінолон |
| | | | | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | J01C E02 | Феноксиметилпенїцилін |
| | | | | J01D B01 | Цефалексин |
| | | | | J01D C02 | Цефуроксим |
| | | | | J01D D04 | Цефтріаксон |
| | | | | J01F A06 | Рокситромїцин |
| | | | | J01F A09 | Кларитромїцин |
| | | | | J01F A10 | Азитромїцин |
| | | | | J01M A12 | Левофлоксацин |
| | | | | N02B A01 | Кислота Ацетилсалїцилова |
| | | | | N02B E01 | Парацетамол |

| | | | | | |
|----------|------------------------------|----------|---------------------------------|----------|------------------------|
| R75 | Синусит гострий / | J01.0 | Гострий синусит верхньої щелепи | S01G X09 | Олопатадин |
| | | | | (пусто) | Пропацетамол |
| | | | | | Метамізол Натрій |
| | | | | | Феназон |
| | | | | | Пропіфеназон |
| | | | | | Ацетилсаліцилат Лізину |
| | | | | | Дифлунісал |
| | | | | | Холіну Саліцилат |
| | | | | | Нефопам |
| | | | | | Метоксифлуран |
| | | | | | Флупиртин |
| | | | | | Дигідроергогамін |
| | | | | | Суматриптан |
| | | | | | Золмітриптан |
| | | | | | Фроватриптан |
| | | | | | Пізотифен |
| | | | | | Ризатриптан |
| | | | | | Іпразохром |
| | | | Елетриптан | | |
| | | | Мометазон | | |
| | | | Будесонід | | |
| | | | Флунізолід | | |
| | | | Беклометазон | | |
| | | J01.1 | Гострий фронтальний синусит | H02A B08 | Тріамцінолон |
| | | | | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | J01C E02 | Феноксиметилпеніцилін |
| | | | | J01D B01 | Цефалексин |
| | | | | J01D C02 | Цефуросим |
| | | | | J01D D04 | Цефтріаксон |
| | | | | J01F A06 | Рокситроміцин |
| | | | | J01F A09 | Кларитроміцин |
| | | | | J01F A10 | Азитроміцин |
| J01M A12 | Левофлоксацин | | | | |
| N02B A01 | Кислота Ацетилсаліцилова | | | | |
| N02B E01 | Парацетамол | | | | |
| S01G X09 | Олопатадин | | | | |
| (пусто) | Пропацетамол | | | | |
| | Метамізол Натрій | | | | |
| | Феназон | | | | |
| | Пропіфеназон | | | | |
| | Ацетилсаліцилат Лізину | | | | |
| | Дифлунісал | | | | |
| | Холіну Саліцилат | | | | |
| | Нефопам | | | | |
| | Метоксифлуран | | | | |
| | Флупиртин | | | | |
| | Дигідроергогамін | | | | |
| | Суматриптан | | | | |
| | Золмітриптан | | | | |
| | Фроватриптан | | | | |
| | Пізотифен | | | | |
| | Ризатриптан | | | | |
| | Іпразохром | | | | |
| | Елетриптан | | | | |
| | Мометазон | | | | |
| | Будесонід | | | | |
| | Флунізолід | | | | |
| | Беклометазон | | | | |
| J01.2 | Гострий етмоїдальний синусит | H02A B08 | Тріамцінолон | | |
| | | J01A A02 | Доксициклін | | |
| | | J01C A04 | Амоксицилін | | |
| | | J01C E02 | Феноксиметилпеніцилін | | |
| | | J01D B01 | Цефалексин | | |
| | | J01D C02 | Цефуросим | | |
| | | J01D D04 | Цефтріаксон | | |
| | | J01F A06 | Рокситроміцин | | |
| | | J01F A09 | Кларитроміцин | | |
| | | J01F A10 | Азитроміцин | | |
| | | J01M A12 | Левофлоксацин | | |
| | | N02B A01 | Кислота Ацетилсаліцилова | | |
| | | N02B E01 | Парацетамол | | |
| | | S01G X09 | Олопатадин | | |
| (пусто) | Пропацетамол | | | | |
| | Метамізол Натрій | | | | |
| | Феназон | | | | |
| | Пропіфеназон | | | | |
| | Ацетилсаліцилат Лізину | | | | |
| | Дифлунісал | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| R75 | Синусит гострий / | J01.2 | Гострий етмоїдальний синусит | (пусто) | Холіну Саліцилат |
| | | | | Нефопам | |
| | | | | Метоксифлуран | |
| | | | | Флупиртин | |
| | | | | Дигідроерготамін | |
| | | | | Суматриптан | |
| | | | | Золмітриптан | |
| | | | | Фроватриптан | |
| | | | | Пізотифен | |
| | | | | Ризатриптан | |
| | | | | Іпразохром | |
| | | | | Елетриптан | |
| | | | | Мометазон | |
| | | | | Будесонід | |
| | | | | Флунізолід | |
| | | Беклометазон | | | |
| | | J01.3 | Гострий сфеноїдальний синусит | H02A B08 | Тріамцінолон |
| | | | | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | J01C E02 | Феноксиметилпеніцилін |
| | | | | J01D B01 | Цефалексин |
| | | | | J01D C02 | Цефуросим |
| | | | | J01D D04 | Цефтріаксон |
| | | | | J01F A06 | Рокситроміцин |
| | | | | J01F A09 | Кларитроміцин |
| | | | | J01F A10 | Азитроміцин |
| | | | | J01M A12 | Левофлоксацин |
| | | | | N02B A01 | Кислота Ацетилсаліцилова |
| | | | | N02B E01 | Парацетамол |
| | | | | S01G X09 | Олопатадин |
| | | | | (пусто) | Пропацетамол |
| | | | | Метамізол Натрій | |
| | | | | Феназон | |
| | | | | Пропіфеназон | |
| | | | | Ацетилсаліцилат Лізину | |
| | | | | Дифлунісал | |
| | | | | Холіну Саліцилат | |
| | | | | Нефопам | |
| | | | | Метоксифлуран | |
| Флупиртин | | | | | |
| Дигідроерготамін | | | | | |
| Суматриптан | | | | | |
| Золмітриптан | | | | | |
| Фроватриптан | | | | | |
| Пізотифен | | | | | |
| Ризатриптан | | | | | |
| Іпразохром | | | | | |
| Елетриптан | | | | | |
| Мометазон | | | | | |
| Будесонід | | | | | |
| Флунізолід | | | | | |
| Беклометазон | | | | | |
| J01.4 | Гострий пансинусит | J01A A02 | Доксициклін | | |
| | | J01C A04 | Амоксицилін | | |
| | | J01D B01 | Цефалексин | | |
| | | J01F A06 | Рокситроміцин | | |
| | | J01F A09 | Кларитроміцин | | |
| | | J01F A10 | Азитроміцин | | |
| | | J01M A12 | Левофлоксацин | | |
| | | Гострий пансинусит | H02A B08 | Тріамцінолон | |
| | | | J01C E02 | Феноксиметилпеніцилін | |
| | | | J01D C02 | Цефуросим | |
| | | | J01D D04 | Цефтріаксон | |
| | | | N02B A01 | Кислота Ацетилсаліцилова | |
| | | | N02B E01 | Парацетамол | |
| | | | S01G X09 | Олопатадин | |
| | | | (пусто) | Пропацетамол | |
| Метамізол Натрій | | | | | |
| Феназон | | | | | |
| Пропіфеназон | | | | | |
| Ацетилсаліцилат Лізину | | | | | |
| Дифлунісал | | | | | |
| Холіну Саліцилат | | | | | |
| Нефопам | | | | | |
| Метоксифлуран | | | | | |
| Флупиртин | | | | | |
| Дигідроерготамін | | | | | |
| Суматриптан | | | | | |
| Золмітриптан | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------|-----------------------|----------|-----------------------|
| R75 | Синусит гострий / | J01.4 | Гострий пансинусит | (пусто) | Фроватриптан | | |
| | | | | | Пізотифен | | |
| | | | | | Ризатриптан | | |
| | | | | | Іпразохром | | |
| | | | | | Елетриптан | | |
| | | | | | Мометазон | | |
| | | | | | Будесонід | | |
| | | | | | Флунізолід | | |
| | | | | | Беклометазон | | |
| | | | | J01.8 | Інший гострий синусит | H02A B08 | Тріамцінолон |
| | | | | | | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | | | J01C E02 | Феноксиметилпеніцилін |
| | | | | | | J01D B01 | Цефалексин |
| | | | | | | J01D C02 | Цефуросим |
| | J01D D04 | Цефтріаксон | | | | | |
| | J01F A06 | Рокситроміцин | | | | | |
| | J01F A09 | Кларитроміцин | | | | | |
| | J01F A10 | Азитроміцин | | | | | |
| | J01M A12 | Левофлоксацин | | | | | |
| | N02B A01 | Кислота Ацетилсаліцилова | | | | | |
| | N02B E01 | Парацетамол | | | | | |
| | S01G X09 | Олопатадин | | | | | |
| | (пусто) | Пропацетамол | | | | | |
| | | Метамізол Натрій | | | | | |
| | | Феназон | | | | | |
| | | Пропіфеназон | | | | | |
| | | Ацетилсаліцилат Лізину | | | | | |
| | | Дифлунісал | | | | | |
| | | Холіну Саліцилат | | | | | |
| | | Нефопам | | | | | |
| | | Метоксифлуран | | | | | |
| | | Флупиртин | | | | | |
| | Дигідроерготамін | | | | | | |
| | Суматриптан | | | | | | |
| | Золмітриптан | | | | | | |
| | Фроватриптан | | | | | | |
| | Пізотифен | | | | | | |
| | Ризатриптан | | | | | | |
| | Іпразохром | | | | | | |
| | Елетриптан | | | | | | |
| | Мометазон | | | | | | |
| | Будесонід | | | | | | |
| | Флунізолід | | | | | | |
| | Беклометазон | | | | | | |
| J01.9 | Гострий синусит, неуточнений | H02A B08 | Тріамцінолон | | | | |
| | | J01A A02 | Доксициклін | | | | |
| | | J01C A04 | Амоксицилін | | | | |
| | | J01C E02 | Феноксиметилпеніцилін | | | | |
| | | J01D B01 | Цефалексин | | | | |
| | | J01D C02 | Цефуросим | | | | |
| | | J01D D04 | Цефтріаксон | | | | |
| | | J01F A06 | Рокситроміцин | | | | |
| | | J01F A09 | Кларитроміцин | | | | |
| | | J01F A10 | Азитроміцин | | | | |
| | | J01M A12 | Левофлоксацин | | | | |
| | | N02B A01 | Кислота Ацетилсаліцилова | | | | |
| | | N02B E01 | Парацетамол | | | | |
| | | S01G X09 | Олопатадин | | | | |
| | | (пусто) | Пропацетамол | | | | |
| | | | Метамізол Натрій | | | | |
| | | | Феназон | | | | |
| | | | Пропіфеназон | | | | |
| | | | Ацетилсаліцилат Лізину | | | | |
| | | | Дифлунісал | | | | |
| | Холіну Саліцилат | | | | | | |
| | Нефопам | | | | | | |
| | Метоксифлуран | | | | | | |
| | Флупиртин | | | | | | |
| | Дигідроерготамін | | | | | | |
| | Суматриптан | | | | | | |
| | Золмітриптан | | | | | | |
| | Фроватриптан | | | | | | |
| | Пізотифен | | | | | | |
| | Ризатриптан | | | | | | |
| | Іпразохром | | | | | | |
| | Елетриптан | | | | | | |
| | Мометазон | | | | | | |
| | Будесонід | | | | | | |

| | | | | | |
|-----|-------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| R75 | Синусит гострий / | J01.9 | Гострий синусит, неуточнений | (пусто) | Флунізолід |
| | | | | | Беклометазон |
| | | J32.0 | Хронічний верхньощелепний синусит | H02A B08 | Тріамцінолон |
| | | | | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | J01C E02 | Феноксиметилпеніцилін |
| | | | | J01D B01 | Цефалексин |
| | | | | J01D C02 | Цефуросим |
| | | | | J01F A06 | Рокситроміцин |
| | | | | J01F A09 | Кларитроміцин |
| | | | | J01F A10 | Азитроміцин |
| | | | | N02B A01 | Кислота Ацетилсаліцилова |
| | | | | N02B E01 | Парацетамол |
| | | | | R06A E07 | Цетиризин |
| | | | | R06A X17 | Кетотифен |
| | | | | S01G X09 | Олопатадин |
| | | | | (пусто) | Пропацетамол |
| | | | | | Метамізол Натрій |
| | | | | | Феназон |
| | | | | | Пропіфеназон |
| | | | | | Ацетилсаліцилат Лізину |
| | | | | | Дифлунісал |
| | | | | | Холіну Саліцилат |
| | | | | | Нефопам |
| | | | | | Метоксифлуран |
| | | | | | Флупиртин |
| | | | | | Терфенадин |
| | | | | | Фексофенадин |
| | | | | | Ципрогептадин |
| | | | | | Оксатомід |
| | | | | | Хіфенадин |
| | | | | | Ебастин |
| | | | | | Сехіфенадин |
| | | | | | Акривастин |
| | | | | | Азеластин |
| | | | | | Епінастин |
| | | | | | Клемастин |
| | | | | | Астемізол |
| | | | | | Лоратадин |
| | | | | | Димебон |
| | | | | | Біластин |
| | | | | | Рупатадин |
| | | | | | Меггідролін |
| | | | | | Тітилперазин |
| | | | | | Алімемазин |
| | | | | | Прометазин |
| | | | | | Левоцетиризин |
| | | | Меклозин | | |
| | | | Хлоропіраміні | | |
| | | | Доксиламіні | | |
| | | | Дифенгідраміні | | |
| | | | Диметинден | | |
| | | | Хлорфенаміні | | |
| | | | Дигідроерготаміні | | |
| | | | Суматриптан | | |
| | | | Золмітриптан | | |
| | | | Фроватриптан | | |
| | | | Пізотифен | | |
| | | | Ризатриптан | | |
| | | | Іпразохром | | |
| | | | Елетриптан | | |
| | | | Нафазоліні | | |
| | | | Інданазоліні | | |
| | | | Оксиметазоліні | | |
| | | | Тетризоліні | | |
| | | | Фенілефрینی | | |
| | | | Трамазоліні | | |
| | | | Мометазон | | |
| | | | Будесонід | | |
| | | | Флунізолід | | |
| | | | Беклометазон | | |
| | J32.1 | Хронічний фронтальний синусит | H02A B08 | Тріамцінолон | |
| | | | J01A A02 | Доксициклін | |
| | | | J01C A04 | Амоксицилін | |
| | | | J01C E02 | Феноксиметилпеніцилін | |
| | | | J01D B01 | Цефалексин | |
| | | | J01D C02 | Цефуросим | |
| | | | J01F A06 | Рокситроміцин | |

| | | | | | |
|-----|-------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| R75 | Синусит гострий / | J32.1 | Хронічний фронтальний синусит | J01F A09 | Кларитроміцин |
| | | | | J01F A10 | Азитроміцин |
| | | | | N02B A01 | Кислота Ацетилсаліцилова |
| | | | | N02B E01 | Парацетамол |
| | | | | R06A E07 | Цетиризин |
| | | | | R06A X17 | Кетотифен |
| | | | | S01G X09 | Олопатадин |
| | | | | (пусто) | Пропацетамол |
| | | | | | Метамізол Натрій |
| | | | | | Феназон |
| | | | | | Пропіфеназон |
| | | | | | Ацетилсаліцилат Лізину |
| | | | | | Дифлунісал |
| | | | | | Холіну Саліцилат |
| | | | | | Нефопам |
| | | | | | Метоксифлуран |
| | | | | | Флупиртин |
| | | | | | Терфенадин |
| | | | | | Фексофенадин |
| | | | | | Ципрогептадин |
| | | | | | Оксатомід |
| | | | | | Хіфенадин |
| | | | | | Ебастин |
| | | | | | Сехіфенадин |
| | | | | | Акривастин |
| | | | | | Азеластин |
| | | | | | Епінастин |
| | | | | | Клемастин |
| | | | | | Астемізол |
| | | | | | Лоратадин |
| | | | | | Димебон |
| | | | | | Біластин |
| | | | | | Рупатадин |
| | | | | | Мebгiдролiн |
| | | | | | Тетилперазин |
| | | | | | Алімемазин |
| | | | | | Прометазин |
| | | | | | Левоцетиризин |
| | | | | | Меклозин |
| | | | | | Хлоропірамін |
| | | | | | Доксиламін |
| | | | | | Дифенгідрамін |
| | | | | | Диметинден |
| | | | | | Хлорфенамін |
| | | | | | Дигідроерготамін |
| | | | | | Суматриптан |
| | | | | | Золмітриптан |
| | Фроватриптан | | | | |
| | Пізотифен | | | | |
| | Ризатриптан | | | | |
| | Іпразохром | | | | |
| | Елетриптан | | | | |
| | Нафазолін | | | | |
| | Інданазолін | | | | |
| | Оксиметазолін | | | | |
| | Тетризолін | | | | |
| | Фенілефрин | | | | |
| | Трамазолін | | | | |
| | Мометазон | | | | |
| | Будесонід | | | | |
| | Флунізолід | | | | |
| | Беклометазон | | | | |
| | J32.2 | Хронічний етмоїдальний синусит | H02A B08 | Тріамцінолон | |
| | | | J01A A02 | Доксициклін | |
| | | | J01C A04 | Амоксицилін | |
| | | | J01C E02 | Феноксиметилпеніцилін | |
| | | | J01D B01 | Цефалексин | |
| | | | J01D C02 | Цефуроксим | |
| | | | J01F A06 | Рокситроміцин | |
| | | | J01F A09 | Кларитроміцин | |
| | | | J01F A10 | Азитроміцин | |
| | | | N02B A01 | Кислота Ацетилсаліцилова | |
| | | | N02B E01 | Парацетамол | |
| | | | R06A E07 | Цетиризин | |
| | | | R06A X17 | Кетотифен | |
| | | | S01G X09 | Олопатадин | |
| | | | (пусто) | Пропацетамол | |
| | | | | Метамізол Натрій | |
| | | | | Феназон | |

| | | | | | | | |
|----------|--------------------------|-------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------|
| R75 | Синусит гострий / | J32.2 | Хронічний етмоїдальний синусит | (пусто) | Пропіфеназон | | |
| | | | | Ацетилсаліцилат Лізину | | | |
| | | | | Дифлунісал | | | |
| | | | | Холіну Саліцилат | | | |
| | | | | Нефопам | | | |
| | | | | Метоксифлуран | | | |
| | | | | Флупиртин | | | |
| | | | | Терфенадин | | | |
| | | | | Фексофенадин | | | |
| | | | | Ципрогептадин | | | |
| | | | | Оксатомід | | | |
| | | | | Хіфенадин | | | |
| | | | | Ебастин | | | |
| | | | | Сехіфенадин | | | |
| | | | | Акривастин | | | |
| | | | | Азеластин | | | |
| | | | | Епінастин | | | |
| | | | | Клемастин | | | |
| | | | | Астемізол | | | |
| | | | | Лоратадин | | | |
| | | | | Димебон | | | |
| | | | | Біластин | | | |
| | | | | Рупатадин | | | |
| | | | | Меггідролін | | | |
| | | | | Тіетилперазин | | | |
| | | | | Алімемазин | | | |
| | | | | Прометазин | | | |
| | | | | Левоцетиризин | | | |
| | | | | Меклозин | | | |
| | | | | Хлоропірамін | | | |
| | | | | Доксиламін | | | |
| | | | | Дифенгідрамін | | | |
| | | | | Диметинден | | | |
| | | | | Хлорфенамін | | | |
| | | | | Дигідроерготамін | | | |
| | | | | Суматриптан | | | |
| | | | | Золмітриптан | | | |
| | | | | Фроватриптан | | | |
| | | | | Пізотифен | | | |
| | | | | Ризатриптан | | | |
| | | | | Іпразохром | | | |
| | | | | Елетриптан | | | |
| | | | | Нафазолін | | | |
| | | | | Інданазолін | | | |
| | | | | Оксиметазолін | | | |
| | | | | Тетризолін | | | |
| | | | | Фенілэфрин | | | |
| | | | | Грамазолін | | | |
| | | | | Мометазон | | | |
| | | | | Будесонід | | | |
| | | | | Флунізолід | | | |
| | | | | Беклометазон | | | |
| | | | | J32.3 | Хронічний сфеноїдальний синусит | H02A B08 | Тріамцінолон |
| | | | | J01A A02 | | Доксициклін | |
| | | | | J01C A04 | | Амоксицилін | |
| | | | | J01C E02 | | Феноксиметилпеніцилін | |
| | | | | J01D B01 | | Цефалексин | |
| | | | | J01D C02 | | Цефуросим | |
| | | | | J01F A06 | | Рокситроміцин | |
| | | | | J01F A09 | | Кларитроміцин | |
| J01F A10 | Азитроміцин | | | | | | |
| N02B A01 | Кислота Ацетилсаліцилова | | | | | | |
| N02B E01 | Парацетамол | | | | | | |
| S01G X09 | Олопатадин | | | | | | |
| (пусто) | Пронацетамол | | | | | | |
| | Метамізол Натрій | | | | | | |
| | Феназон | | | | | | |
| | Пропіфеназон | | | | | | |
| | Ацетилсаліцилат Лізину | | | | | | |
| | Дифлунісал | | | | | | |
| | Холіну Саліцилат | | | | | | |
| | Нефопам | | | | | | |
| | Метоксифлуран | | | | | | |
| | Флупиртин | | | | | | |
| | Дигідроерготамін | | | | | | |
| | Суматриптан | | | | | | |
| | Золмітриптан | | | | | | |
| | Фроватриптан | | | | | | |
| | Пізотифен | | | | | | |

| | | | | | |
|-----|-------------------|-------|---------------------------------|----------|--------------------------|
| R75 | Синусит гострий / | J32.3 | Хронічний сфеноїдальний синусит | (пусто) | Ризатриптан |
| | | | | | Іпразохром |
| | | | | | Елетриптан |
| | | | | | Нафазолін |
| | | | | | Інданазолін |
| | | | | | Оксиметазолін |
| | | | | | Тетризолін |
| | | | | | Фенілефрин |
| | | | | | Трамазолін |
| | | | | | Мометазон |
| | | | | | Будесонід |
| | | | | | Флунізолід |
| | | | | | Беклометазон |
| | | J32.4 | Хронічний пансинусит | H02A B08 | Тріамцінолон |
| | | | | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | J01C E02 | Феноксиметилпеніцилін |
| | | | | J01D B01 | Цефалексин |
| | | | | J01D C02 | Цефуроксим |
| | | | | J01F A06 | Рокситроміцин |
| | | | | J01F A09 | Кларитроміцин |
| | | | | J01F A10 | Азитроміцин |
| | | | | N02B A01 | Кислота Ацетилсаліцилова |
| | | | | N02B E01 | Парацетамол |
| | | | | R06A E07 | Цетиризин |
| | | | | R06A X17 | Кетотифен |
| | | | | S01G X09 | Олопатадин |
| | | | | (пусто) | Пропацетамол |
| | | | | | Метамізол Натрій |
| | | | | | Феназон |
| | | | | | Пропіфеназон |
| | | | | | Ацетилсаліцилат Лізину |
| | | | | | Дифлунісал |
| | | | | | Холіну Саліцилат |
| | | | | | Нефопам |
| | | | | | Метоксифлуран |
| | | | | | Флупиртин |
| | | | | | Терфенадин |
| | | | | | Фексофенадин |
| | | | | | Ципрогептадин |
| | | | | | Оксатомід |
| | | | | | Хіфенадин |
| | | | | | Ебастин |
| | | | | | Сехіфенадин |
| | | | | | Акривастин |
| | | | | | Азеластин |
| | | | | | Епінастин |
| | | | | | Клемастин |
| | | | | | Астемізол |
| | | | | | Лоратадин |
| | | | | | Димебон |
| | | | | | Біластин |
| | | | | | Рупатадин |
| | | | | | Мєбгідролін |
| | | | | | Тіетилперазин |
| | | | | | Алімемазин |
| | | | | | Прометазин |
| | | | | | Лєвоцетиризин |
| | | | | | Мєклозин |
| | | | | | Хлоропірамін |
| | | | | | Доксиламін |
| | | | | | Дифенгідрамін |
| | | | | | Диметинден |
| | | | | | Хлорфенамін |
| | | | | | Дигідроєрготамін |
| | | | | | Суматриптан |
| | | | | | Золмітриптан |
| | | | | | Фроватриптан |
| | | | | | Пізотифен |
| | | | | | Ризатриптан |
| | | | | | Іпразохром |
| | | | | | Елетриптан |
| | | | | | Нафазолін |
| | | | | | Інданазолін |
| | | | | | Оксиметазолін |
| | | | | | Тетризолін |
| | | | | | Фенілефрин |
| | | | | | Трамазолін |
| | | | | | Мометазон |

| | | | | | |
|-----|-------------------|-------|--------------------------------|----------|--------------------------|
| R75 | Синусит гострий / | J32.4 | Хронічний пансинусит | (пусто) | Будесонід |
| | | | | | Флунізолід |
| | | | | | Беклометазон |
| | | J32.8 | Інші хронічні синусити | H02A B08 | Тріамцінолон |
| | | | | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | J01C E02 | Феноксиметилпеніцилін |
| | | | | J01D B01 | Цефалексин |
| | | | | J01D C02 | Цефуросим |
| | | | | J01F A06 | Рокситроміцин |
| | | | | J01F A09 | Кларитроміцин |
| | | | | J01F A10 | Азитроміцин |
| | | | | N02B A01 | Кислота Ацетилсаліцилова |
| | | | | N02B E01 | Парацетамол |
| | | | | R06A E07 | Цетиризин |
| | | | | R06A X17 | Кетотифен |
| | | | | S01G X09 | Олопатадин |
| | | | | (пусто) | Пропроцетамол |
| | | | | | Метамізол Натрій |
| | | | | | Феназон |
| | | | | | Пропіфеназон |
| | | | | | Ацетилсаліцилат Лізину |
| | | | | | Дифлунісал |
| | | | | | Холіну Саліцилат |
| | | | | | Нефопам |
| | | | | | Метоксифлуран |
| | | | | | Флупиртин |
| | | | | | Терфенадин |
| | | | | | Фексофенадин |
| | | | | | Ципрогептадин |
| | | | | | Оксатомід |
| | | | | | Хіфенадин |
| | | | | | Ебастин |
| | | | | | Сехіфенадин |
| | | | | | Акривастин |
| | | | | | Азеластин |
| | | | | | Епінастин |
| | | | | | Клемастин |
| | | | | | Астемізол |
| | | | | | Лоратадин |
| | | | | | Димебон |
| | | | | | Біластин |
| | | | | | Рупатадин |
| | | | | | Меггідролін |
| | | | | | Тітилперазин |
| | | | | | Алімемазин |
| | | | | | Прометазин |
| | | | Левоцетиризин | | |
| | | | Меклозин | | |
| | | | Хлоропіраміні | | |
| | | | Доксиламін | | |
| | | | Дифенгідраміні | | |
| | | | Диметинден | | |
| | | | Хлорфенаміні | | |
| | | | Дигідроерготаміні | | |
| | | | Суматриптан | | |
| | | | Золмітриптан | | |
| | | | Фроватриптан | | |
| | | | Пізотифен | | |
| | | | Ризатриптан | | |
| | | | Іпразохром | | |
| | | | Елетриптан | | |
| | | | Нафазолін | | |
| | | | Інданазолін | | |
| | | | Оксиметазолін | | |
| | | | Тетризолін | | |
| | | | Фенілефрин | | |
| | | | Трамазолін | | |
| | | | Мометазон | | |
| | | | Будесонід | | |
| | | | Флунізолід | | |
| | | | Беклометазон | | |
| | | J32.9 | Хронічний синусит, неуточнений | H02A B08 | Тріамцінолон |
| | | | | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | J01C E02 | Феноксиметилпеніцилін |
| | | | | J01D B01 | Цефалексин |
| | | | | J01D C02 | Цефуросим |
| | | | | J01F A06 | Рокситроміцин |

| | | | | | |
|-----|-------------------|-------|--------------------------------|----------|--------------------------|
| R75 | Синусит гострий / | J32.9 | Хронічний синусит, неуточнений | J01F A09 | Кларитроміцин |
| | | | | J01F A10 | Азитроміцин |
| | | | | N02B A01 | Кислота Ацетилсаліцилова |
| | | | | N02B E01 | Парацетамол |
| | | | | R06A E07 | Цетиризин |
| | | | | R06A X17 | Кетотифен |
| | | | | S01G X09 | Олопатадин |
| | | | | (пусто) | Пропацетамол |
| | | | | | Метамізол Натрій |
| | | | | | Феназон |
| | | | | | Пропіфеназон |
| | | | | | Ацетилсаліцилат Лізину |
| | | | | | Дифлунісал |
| | | | | | Холіну Саліцилат |
| | | | | | Нефопам |
| | | | | | Метоксифлуран |
| | | | | | Флупиртин |
| | | | | | Терфенадин |
| | | | | | Фексофенадин |
| | | | | | Ципрогептадин |
| | | | | | Оксатомід |
| | | | | | Хіфенадин |
| | | | | | Ебастин |
| | | | | | Сехіфенадин |
| | | | | | Акривастин |
| | | | | | Азеластин |
| | | | | | Епінастин |
| | | | | | Клемастин |
| | | | | | Астемізол |
| | | | | | Лоратадин |
| | | | | | Димебон |
| | | | | | Біластин |
| | | | | | Рупатадин |
| | | | | | Мebгiдролiн |
| | | | | | Тетилперазин |
| | | | | | Алімемазин |
| | | | | | Прометазин |
| | | | | | Левоцетиризин |
| | | | | | Меклозин |
| | | | | | Хлоропірамін |
| | | | | | Доксиламін |
| | Дифенгідрамін | | | | |
| | Диметинден | | | | |
| | Хлорфенамін | | | | |
| | Дигідроерготамін | | | | |
| | Суматриптан | | | | |
| | Золмітриптан | | | | |
| | Фроватриптан | | | | |
| | Пізотифен | | | | |
| | Ризатриптан | | | | |
| | Іпразохром | | | | |
| | Елетриптан | | | | |
| | Нафазолін | | | | |
| | Інданазолін | | | | |
| | Оксиметазолін | | | | |
| | Тетризолін | | | | |
| | Фенілефрин | | | | |
| | Трамазолін | | | | |
| | Мометазон | | | | |
| | Будесонід | | | | |
| | Флунізолід | | | | |
| | Беклометазон | | | | |
| R76 | Гострий тонзиліт | J36 | Перитонзиллярний абсцес | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | J01C E02 | Феноксиметилпеніцилін |
| | | | | J01D B01 | Цефалексим |
| | | | | J01D C02 | Цефуросим |
| | | | | J01D D04 | Цефтріаксон |
| | | | | J01F F01 | Кліндаміцин |
| | | | | J01X D01 | Метронідазол |
| | | | | M01A E01 | Ібупрофен |
| | | | | (пусто) | Цефтазидим |
| | | | | | Цефоперазон |
| | | | | | Цефотаксим |
| | | | | | Цефіксим |
| | | | | | Цефтизоксим |
| | | | | | Цефулодин |
| | | | | | Цефодизим |
| | Цефподоксим | | | | |
| | Цефпірамід | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|--|----------|--|-------------|--------------------------|
| R76 | Гострий тонзиліт | J36 | Перитонзиллярний абсцес | (пусто) | Цефдиторен |
| | | | | Цефтибутен | |
| | | | | Цефдінір | |
| | | | | Цефметазол | |
| | | | | Цефакор | |
| | | | | Цефотетан | |
| | | | | Цефокситин | |
| | | | | Цефамандол | |
| | | | | Цефпрозил | |
| | | | | Цефоніцид | |
| | | | | Меропенем | |
| | | | | Дорипенем | |
| | | | | Ертапенем | |
| | | | | Цефадроксил | |
| | | | | Цефалірін | |
| | | | | Азтреонам | |
| | | | | Цефалотин | |
| | | | | Цефпіром | |
| Цефазолін | | | | | |
| Цефтароліну Фосаміл | | | | | |
| Цефрадин | | | | | |
| Цефепім | | | | | |
| Цефтобіпрол Медокаріл | | | | | |
| R77 | Гострий ларингіт / трахеїт | J04.0 | Гострий ларингіт | M01A E01 | Ібупрофен |
| | | | | N02B A01 | Кислота Ацетилсаліцилова |
| | | | | N02B E01 | Парацетамол |
| | | | | (пусто) | Метамізол Натрій |
| | | J04.1 | Гострий трахеїт | M01A E01 | Ібупрофен |
| | | | | N02B A01 | Кислота Ацетилсаліцилова |
| | | | | N02B E01 | Парацетамол |
| | | | | (пусто) | Метамізол Натрій |
| | | J04.2 | Гострий ларинготрахеїт | M01A E01 | Ібупрофен |
| | | | | N02B A01 | Кислота Ацетилсаліцилова |
| | | | | N02B E01 | Парацетамол |
| | | | | (пусто) | Метамізол Натрій |
| | | J05.0 | Гострий обструктивний ларингіт (круп) | H02A B01 | Бетаметазон |
| | | | | H02A B02 | Дексаметазон |
| | | | | H02A B06 | Преднізолон |
| | | | | (пусто) | Будесонід |
| R78 | Гострий бронхіт / бронхіоліт | J20.0 | Гострий бронхіт, спричинений <i>Mycoplasma pneumoniae</i> | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | (пусто) | Оксифенонію Бромід |
| | | | | | Отилонію Бромід |
| | | | | | Метоцинію Йодид |
| | | | | | Ізопропаміду Йодид |
| | | | | | Прифінію Бромід |
| | | | | | Псевдоефедрин |
| | | | Фенілпропаноламін | | |
| | | J20.1 | Гострий бронхіт, спричинений <i>Haemophilus influenzae</i> | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | (пусто) | Оксифенонію Бромід |
| | | | | | Отилонію Бромід |
| | | | Метоцинію Йодид | | |
| | | | Ізопропаміду Йодид | | |
| | | | Прифінію Бромід | | |
| | | | Псевдоефедрин | | |
| | | | Фенілпропаноламін | | |
| | | J20.2 | Гострий бронхіт, спричинений стрептококом | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| (пусто) | Оксифенонію Бромід | | | | |
| | Отилонію Бромід | | | | |
| | Метоцинію Йодид | | | | |
| | Ізопропаміду Йодид | | | | |
| | Прифінію Бромід | | | | |
| | Псевдоефедрин | | | | |
| | Фенілпропаноламін | | | | |
| J20.3 | Гострий бронхіт, спричинений вірусом Коксакі | J01A A02 | Доксициклін | | |
| | | J01C A04 | Амоксицилін | | |
| | | (пусто) | Оксифенонію Бромід | | |
| | Отилонію Бромід | | | | |

| | | | | | |
|-------|---|----------|---|----------|---|
| R78 | Гострий бронхіт / | J20.3 | Гострий бронхіт, спричинений | (пусто) | Меточицію Йодид Ізопропаміду Йодид Прифінію Бромід Псевдоефедрин Фенілпропаноламін |
| | | J20.4 | Гострий бронхіт, спричинений вірусом парагрипу | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | (пусто) | Оксифенонію Бромід Отилонію Бромід Меточицію Йодид Ізопропаміду Йодид Прифінію Бромід Псевдоефедрин Фенілпропаноламін |
| | | J20.5 | Гострий бронхіт, спричинений респіраторносинцитіальним вірусом | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | (пусто) | Оксифенонію Бромід Отилонію Бромід Меточицію Йодид Ізопропаміду Йодид Прифінію Бромід Псевдоефедрин Фенілпропаноламін |
| | | J20.6 | Гострий бронхіт, спричинений риновірусом | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | (пусто) | Оксифенонію Бромід Отилонію Бромід Меточицію Йодид Ізопропаміду Йодид Прифінію Бромід Псевдоефедрин Фенілпропаноламін |
| | | J20.7 | Гострий бронхіт, спричинений еховірусом | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | (пусто) | Оксифенонію Бромід Отилонію Бромід Меточицію Йодид Ізопропаміду Йодид Прифінію Бромід Псевдоефедрин Фенілпропаноламін |
| J20.8 | Гострий бронхіт, спричинений іншими уточненими агентами | J01A A02 | Доксициклін | | |
| | | J01C A04 | Амоксицилін | | |
| | | (пусто) | Оксифенонію Бромід Отилонію Бромід Меточицію Йодид Ізопропаміду Йодид Прифінію Бромід Псевдоефедрин Фенілпропаноламін | | |
| J20.9 | Гострий бронхіт, неуточнений | J01A A02 | Доксициклін | | |
| | | J01C A04 | Амоксицилін | | |
| | | (пусто) | Оксифенонію Бромід Отилонію Бромід Меточицію Йодид Ізопропаміду Йодид Прифінію Бромід Псевдоефедрин Фенілпропаноламін | | |
| J21.0 | Гострий бронхіоліт, спричинений респіраторносинцитіальним вірусом | J01A A02 | Доксициклін | | |
| | | J01C A04 | Амоксицилін | | |
| | | (пусто) | Оксифенонію Бромід Отилонію Бромід Меточицію Йодид Ізопропаміду Йодид Прифінію Бромід Псевдоефедрин Фенілпропаноламін | | |
| J21.1 | Гострий бронхіоліт, спричинений іншими уточненими агентами | J01A A02 | Доксициклін | | |
| | | J01C A04 | Амоксицилін | | |

| | | | | | |
|-----|---|----------|---|----------|---|
| R78 | Гострий бронхіт / | J21.1 | Гострий бронхіоліт, спричинений | (пусто) | Оксифенонію Бромід Отилонію Бромід Метацинію Йодид Ізопропаміду Йодид Прифінію Бромід Псевдоефедрин Фенілпропаноламін |
| | | J21.8 | Гострий бронхіоліт, неуточнений | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | (пусто) | Оксифенонію Бромід Отилонію Бромід Метацинію Йодид Ізопропаміду Йодид Прифінію Бромід Псевдоефедрин Фенілпропаноламін |
| | | J21.9 | Гострий бронхіоліт, неуточнений | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | (пусто) | Оксифенонію Бромід Отилонію Бромід Метацинію Йодид Ізопропаміду Йодид Прифінію Бромід Псевдоефедрин Фенілпропаноламін |
| | | J22 | Гостра респіраторна інфекція нижніх дихальних шляхів, неуточнена | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | (пусто) | Оксифенонію Бромід Отилонію Бромід Метацинію Йодид Ізопропаміду Йодид Прифінію Бромід Псевдоефедрин Фенілпропаноламін |
| J40 | Бронхіт, не уточнений як гострий або хронічний | J01A A02 | Доксициклін | | |
| | | J01C A04 | Амоксицилін | | |
| | | (пусто) | Оксифенонію Бромід Отилонію Бромід Метацинію Йодид Ізопропаміду Йодид Прифінію Бромід Псевдоефедрин Фенілпропаноламін | | |
| R78 | Гострий бронхіт / бронхіоліт | J01A A02 | Доксициклін | | |
| | | J01C A04 | Амоксицилін | | |
| | | (пусто) | Оксифенонію Бромід Отилонію Бромід Метацинію Йодид Ізопропаміду Йодид Прифінію Бромід Псевдоефедрин Фенілпропаноламін | | |
| R80 | Грип | J09 | Грип, спричинений виявленим вірусом зоонозного чи пандемічного грипу | J05A H01 | Занамівір |
| | | | | M01A B05 | Диклофенак |
| | | | | M01A E01 | Ібупрофен |
| | | | | M01A E02 | Напроксен |
| | | | | M01A H01 | Целекоксиб |
| | | | | M01A H05 | Еторикоксиб |
| | | | | M01A X25 | Хондротин Сульфат |
| | | | | N02B E01 | Парацетамол |
| | | | | R05D A04 | Кодеїн |
| | | | | R05D A09 | Декстрометорфан |
| | | | | (пусто) | Метенамова Кислота |
| | | | | | Флуфенамова Кислота |
| | | | | | Теноксикам |
| | | | | | Піроксикам |
| | | | | | Мелоксикам |
| | | | | | Лорноксикам |
| | | | | | Парекоксиб |
| | | | | | Рофекоксиб |
| | | | | | Луміракоксиб |
| | | | | | Вальдекоксиб |
| | Індометацин | | | | |
| | Кеторолак | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------|-----|-----------------------------|---------------------------|--|----------|-----------|
| R80 | Грип | J09 | Грип, спричинений виявленим | (пусто) | Сулідак | | |
| | | | | Ацеклофенак | | | |
| | | | | Етодолак | | | |
| | | | | Амтолметин Гуацил | | | |
| | | | | Набутетон | | | |
| | | | | Орготейн | | | |
| | | | | Німесулід | | | |
| | | | | Ніфлумова Кислота | | | |
| | | | | Діацереїн | | | |
| | | | | Морніфлумат | | | |
| | | | | Глюкозамін | | | |
| | | | | Оксацепрол | | | |
| | | | | Азапропазон | | | |
| | | | | Дексібупрофен | | | |
| | | | | Пірпрофен | | | |
| | | | | Флурбіпрофен | | | |
| | | | | Клофезон | | | |
| | | | | Декскетопрофен | | | |
| | | | | Кебузон | | | |
| | | | | Тіапрофенова Кислота | | | |
| | | | | Кетопрофен | | | |
| | | | | Фенопрофен | | | |
| | | | | Фенілбугазон | | | |
| | | | | Евкаліпт Прутовидний | | | |
| | | | | Димеморфан | | | |
| | | | | Бутамірат | | | |
| | | | | Преноксдіазин | | | |
| | | | | Окселадин | | | |
| | | | | Зипепрол | | | |
| | | | | Глауцин | | | |
| | | | | Цетрарія Ісландська | | | |
| | | | | Ледин | | | |
| | | | | Леводропропізин | | | |
| | | | | Клоперастин | | | |
| | | | | Псевдоефедрин | | | |
| | | | | Карбоцистеїн | | | |
| | | | | Бромгексин | | | |
| | | | | Амброксол | | | |
| | | | | Ацетицистеїн | | | |
| | | | | Месна | | | |
| | | | | Дорназа Альфа | | | |
| | | | | Ердостейн | | | |
| | | | | Алтея Лікарська | | | |
| | | | | Гвайфенезин | | | |
| | | | | Чебрець Звичайний | | | |
| | | | | Солодка Гола/Уральська | | | |
| | | | | Сосна Звичайна | | | |
| | | | | Материнка Звичайна | | | |
| | | | | Плющ Звичайний | | | |
| | | | | Фіалка Триколірна/Польова | | | |
| | | | | Підбіл Звичайний | | | |
| | | | | Оман Високій | | | |
| | | | | Аніс Звичайний | | | |
| | | | | Багно Звичайне | | | |
| | | | | Цинеол | | | |
| | | | | Осельтамівір | | | |
| | | | | J10.1 | Грип з іншими респіраторними проявами, вірус грипу ідентифікований | J05A H01 | Занамівір |
| | | | | M01A B05 | Диклофенак | | |
| | | | | M01A E01 | Ібупрофен | | |
| | | | | M01A E02 | Напроксен | | |
| | | | | M01A H01 | Целекоксиб | | |
| | | | | M01A H05 | Еторикоксиб | | |
| | | | | M01A X25 | Хондротин Сульфат | | |
| | | | | N02B E01 | Парацетамол | | |
| R05D A04 | Кодеїн | | | | | | |
| R05D A09 | Декстрометорфан | | | | | | |
| (пусто) | Мефенамова Кислота | | | | | | |
| | Флуфенамова Кислота | | | | | | |
| | Теноксикам | | | | | | |
| | Піроксикам | | | | | | |
| | Мелоксикам | | | | | | |
| | Лорноксикам | | | | | | |
| | Парексикам | | | | | | |
| | Рофексикам | | | | | | |
| | Луміракоксиб | | | | | | |
| | Вальдекоксиб | | | | | | |
| | Індометацин | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------|-------|------------------------------|---------|---|----------|------------|
| R80 | Грип | J10.1 | Грип з іншими респіраторними | (пусто) | Кеторолак | | |
| | | | | | Суліндак | | |
| | | | | | Ацеклофенак | | |
| | | | | | Етодолак | | |
| | | | | | Амтолметин Гуацил | | |
| | | | | | Набуметон | | |
| | | | | | Орготеїн | | |
| | | | | | Німесулід | | |
| | | | | | Ніфлумова Кислота | | |
| | | | | | Діацереїн | | |
| | | | | | Морніфлумат | | |
| | | | | | Глюкозамін | | |
| | | | | | Оксацепрол | | |
| | | | | | Азапропазон | | |
| | | | | | Дексібупрофен | | |
| | | | | | Піпрпрофен | | |
| | | | | | Флурбіпрофен | | |
| | | | | | Клофезон | | |
| | | | | | Дексетопрофен | | |
| | | | | | Кебузон | | |
| | | | | | Тіапрофенова Кислота | | |
| | | | | | Кетопрофен | | |
| | | | | | Фенопрофен | | |
| | | | | | Фенілбутазон | | |
| | | | | | Евкаліпт Прутовидний | | |
| | | | | | Димеморфан | | |
| | | | | | Бугамірат | | |
| | | | | | Преноксдіазин | | |
| | | | | | Окселадин | | |
| | | | | | Зипепрол | | |
| | | | | | Глауцин | | |
| | | | | | Цетрарія Ісландська | | |
| | | | | | Ледин | | |
| | | | | | Леводропропізин | | |
| | | | | | Клоперастин | | |
| | | | | | Псевдоефедрин | | |
| | | | | | Карбоцистеїн | | |
| | | | | | Бромгексин | | |
| | | | | | Амброксол | | |
| | | | | | Ацетицистеїн | | |
| | | | | | Месна | | |
| | | | | | Дорназа Альфа | | |
| | | | | | Ердостеїн | | |
| | | | | | Алтея Лікарська | | |
| | | | | | Гвайфенезин | | |
| | | | | | Чебрець Звичайний | | |
| | | | | | Солодка Гола/Уральська | | |
| | | | | | Сосна Звичайна | | |
| | | | | | Материнка Звичайна | | |
| | | | | | Плющ Звичайний | | |
| | | | | | Фіалка Триколірна/Польова | | |
| | | | | | Підбіл Звичайний | | |
| | | | | | Оман Високий | | |
| | | | | | Аніс Звичайний | | |
| | | | | | Багно Звичайне | | |
| | | | | | Цинеол | | |
| | | | | | Осельтамівір | | |
| | | | | J10.8 | Грип з іншими проявами, вірус грипу ідентифікований | J05A H01 | Занамівір |
| | | | | | | M01A B05 | Диклофенак |
| | | | | | | M01A E01 | Ібупрофен |
| | | | | | | M01A E02 | Напроксен |
| M01A H01 | Целекоксиб | | | | | | |
| M01A H05 | Еторикоксиб | | | | | | |
| M01A X25 | Хондротин Сульфат | | | | | | |
| N02B E01 | Парацетамол | | | | | | |
| R05D A04 | Кодеїн | | | | | | |
| R05D A09 | Декстрометорфан | | | | | | |
| (пусто) | Мефенамова Кислота | | | | | | |
| | Флуфенамова Кислота | | | | | | |
| | Теноксикам | | | | | | |
| | Піроксикам | | | | | | |
| | Мелоксикам | | | | | | |
| | Лорноксикам | | | | | | |
| | Парекоксиб | | | | | | |
| | Рофекоксиб | | | | | | |
| | Луміракоксиб | | | | | | |
| | Вальдекоксиб | | | | | | |
| | Індометацин | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|-------|-------------------------------|----------|---------------------------|-------|---|----------|-------------------|
| R80 | Грип | J10.8 | Грип з іншими проявами, вірус | (пусто) | Кеторолак | | | | |
| | | | | | Суліндак | | | | |
| | | | | | Ацеклофенак | | | | |
| | | | | | Етодолак | | | | |
| | | | | | Амтолметин Гуацил | | | | |
| | | | | | Набуметон | | | | |
| | | | | | Орготеїн | | | | |
| | | | | | Німесулід | | | | |
| | | | | | Ніфлумова Кислота | | | | |
| | | | | | Діацереїн | | | | |
| | | | | | Морніфлумат | | | | |
| | | | | | Глюкозамін | | | | |
| | | | | | Оксацепрол | | | | |
| | | | | | Азапропазон | | | | |
| | | | | | Дексібупрофен | | | | |
| | | | | | Піпрпрофен | | | | |
| | | | | | Флурбіпрофен | | | | |
| | | | | | Клофезон | | | | |
| | | | | | Дексетопрофен | | | | |
| | | | | | Кебузон | | | | |
| | | | | | Тіапрофенова Кислота | | | | |
| | | | | | Кетопрофен | | | | |
| | | | | | Фенопрофен | | | | |
| | | | | | Фенілбутазон | | | | |
| | | | | | Евкаліпт Прутувидний | | | | |
| | | | | | Димеморфан | | | | |
| | | | | | Бугамірат | | | | |
| | | | | | Преноксдіазин | | | | |
| | | | | | Окселадин | | | | |
| | | | | | Зипепрол | | | | |
| | | | | | Глауцин | | | | |
| | | | | | Цетрарія Ісландська | | | | |
| | | | | | Ледин | | | | |
| | | | | | Леводропропізин | | | | |
| | | | | | Клоперастин | | | | |
| | | | | | Псевдоефедрин | | | | |
| | | | | | Карбоцистеїн | | | | |
| | | | | | Бромгексин | | | | |
| | | | | | Амброксол | | | | |
| | | | | | Ацетилицистеїн | | | | |
| | | | | | Месна | | | | |
| | | | | | Дорназа Альфа | | | | |
| | | | | | Ердостеїн | | | | |
| | | | | | Алтея Лікарська | | | | |
| | | | | | Гвайфенезин | | | | |
| | | | | | Чебрець Звичайний | | | | |
| | | | | | Солодка Гола/Уральська | | | | |
| | | | | | Сосна Звичайна | | | | |
| | | | | | Материнка Звичайна | | | | |
| | | | | | Плющ Звичайний | | | | |
| | | | | | Фіалка Триколірна/Польова | | | | |
| | | | | | Підбіл Звичайний | | | | |
| | | | | | Оман Високий | | | | |
| | | | | | Аніс Звичайний | | | | |
| | | | | | Багно Звичайне | | | | |
| | | | | | Цинеол | | | | |
| | | | | | Осельтамівір | | | | |
| | | | | | | J11.1 | Грип з іншими респіраторними проявами, вірус не | J05A H01 | Занамівір |
| | | | | | | | | M01A B05 | Диклофенак |
| | | | | | | | | M01A E01 | Ібупрофен |
| | | | | | | | | M01A E02 | Напроксен |
| | | | | | | | | M01A H01 | Целекоксиб |
| | | | | | | | | M01A H05 | Еторикоксиб |
| | | | | | | | | M01A X25 | Хондротин Сульфат |
| | | | | | | | | N02B E01 | Парацетамол |
| | | | | R05D A04 | Кодеїн | | | | |
| | | | | R05D A09 | Декстрометорфан | | | | |
| | | | | (пусто) | Мефенамова Кислота | | | | |
| | | | | | Флуфенамова Кислота | | | | |
| | | | | | Теноксикам | | | | |
| | | | | | Піроксикам | | | | |
| | | | | | Мелоксикам | | | | |
| | | | | | Лорноксикам | | | | |
| | | | | | Парекоксиб | | | | |
| | | | | | Рофекоксиб | | | | |
| | | | | | Луміракоксиб | | | | |
| | | | | | Вальдекоксиб | | | | |
| | | | | | Індометацин | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------|-------|------------------------------|----------|---------------------------|-------|--|----------|------------|
| R80 | Грип | J11.1 | Грип з іншими респіраторними | (пусто) | Кеторолак | | | | |
| | | | | | Суліндак | | | | |
| | | | | | Ацеклофенак | | | | |
| | | | | | Етодолак | | | | |
| | | | | | Амтолметин Гуацил | | | | |
| | | | | | Набуметон | | | | |
| | | | | | Орготеїн | | | | |
| | | | | | Німесулід | | | | |
| | | | | | Ніфлумова Кислота | | | | |
| | | | | | Діацереїн | | | | |
| | | | | | Морніфлумат | | | | |
| | | | | | Глюкозамін | | | | |
| | | | | | Оксацепрол | | | | |
| | | | | | Азапропазон | | | | |
| | | | | | Дексібупрофен | | | | |
| | | | | | Піпрпрофен | | | | |
| | | | | | Флурбіпрофен | | | | |
| | | | | | Клофезон | | | | |
| | | | | | Дексетопрофен | | | | |
| | | | | | Кебузон | | | | |
| | | | | | Тіапрофенова Кислота | | | | |
| | | | | | Кетопрофен | | | | |
| | | | | | Фенопрофен | | | | |
| | | | | | Фенілбутазон | | | | |
| | | | | | Евкаліпт Прутовидний | | | | |
| | | | | | Димеморфан | | | | |
| | | | | | Бугамірат | | | | |
| | | | | | Преноксдіазин | | | | |
| | | | | | Окселадин | | | | |
| | | | | | Зипепрол | | | | |
| | | | | | Глауцин | | | | |
| | | | | | Цетрарія Ісландська | | | | |
| | | | | | Ледин | | | | |
| | | | | | Леводропропізин | | | | |
| | | | | | Клоперастин | | | | |
| | | | | | Псевдоефедрин | | | | |
| | | | | | Карбоцистеїн | | | | |
| | | | | | Бромгексин | | | | |
| | | | | | Амброксол | | | | |
| | | | | | Ацетилицистеїн | | | | |
| | | | | | Месна | | | | |
| | | | | | Дорназа Альфа | | | | |
| | | | | | Ердостеїн | | | | |
| | | | | | Алтея Лікарська | | | | |
| | | | | | Гвайфенезин | | | | |
| | | | | | Чебрець Звичайний | | | | |
| | | | | | Солодка Гола/Уральська | | | | |
| | | | | | Сосна Звичайна | | | | |
| | | | | | Материнка Звичайна | | | | |
| | | | | | Плющ Звичайний | | | | |
| | | | | | Фіалка Триколірна/Польова | | | | |
| | | | | | Підбіл Звичайний | | | | |
| | | | | | Оман Високий | | | | |
| | | | | | Аніс Звичайний | | | | |
| | | | | | Багно Звичайне | | | | |
| | | | | | Цинеол | | | | |
| | | | | | Осельтамівір | | | | |
| | | | | | | J11.8 | Грип з іншими проявами, вірус не ідентифікований | J05A H01 | Занамівір |
| | | | | | | | | M01A B05 | Диклофенак |
| | | | | | | | | M01A E01 | Ібупрофен |
| | | | | | | | | M01A E02 | Напроксен |
| | | | | M01A H01 | Целекоксиб | | | | |
| | | | | M01A H05 | Еторикоксиб | | | | |
| | | | | M01A X25 | Хондротин Сульфат | | | | |
| | | | | N02B E01 | Парацетамол | | | | |
| | | | | R05D A04 | Кодеїн | | | | |
| | | | | R05D A09 | Декстрометорфан | | | | |
| | | | | (пусто) | Мефенамова Кислота | | | | |
| | | | | | Флуфенамова Кислота | | | | |
| | | | | | Теноксикам | | | | |
| | | | | | Піроксикам | | | | |
| | | | | | Мелоксикам | | | | |
| | | | | | Лорноксикам | | | | |
| | | | | | Парексикс | | | | |
| | | | | | Рофексикс | | | | |
| | | | | | Луміракоксиб | | | | |
| | | | | | Вальдекоксиб | | | | |
| | | | | | Індометацин | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|---------------------|-------|----------------------------------|---------|---------------------------|-----|------|----------|-------------------|
| R80 | Грип | J11.8 | Грип з іншими проявами, вірус не | (пусто) | Кеторолак | | | | |
| | | | | | Суліндак | | | | |
| | | | | | Ацеклофенак | | | | |
| | | | | | Етодолак | | | | |
| | | | | | Амтолметин Гуацил | | | | |
| | | | | | Набуметон | | | | |
| | | | | | Орготеїн | | | | |
| | | | | | Німесулід | | | | |
| | | | | | Ніфлумова Кислота | | | | |
| | | | | | Діацереїн | | | | |
| | | | | | Морніфлумат | | | | |
| | | | | | Глюкозамін | | | | |
| | | | | | Оксацепрол | | | | |
| | | | | | Азапропазон | | | | |
| | | | | | Дексібупрофен | | | | |
| | | | | | Піпрпрофен | | | | |
| | | | | | Флурбіпрофен | | | | |
| | | | | | Клофезон | | | | |
| | | | | | Дексетопрофен | | | | |
| | | | | | Кебузон | | | | |
| | | | | | Тіапрофенова Кислота | | | | |
| | | | | | Кетопрофен | | | | |
| | | | | | Фенопрофен | | | | |
| | | | | | Фенілбутазон | | | | |
| | | | | | Евкаліпт Прутовидний | | | | |
| | | | | | Димеморфан | | | | |
| | | | | | Бугамірат | | | | |
| | | | | | Преноксдіазин | | | | |
| | | | | | Окселадин | | | | |
| | | | | | Зипепрол | | | | |
| | | | | | Глауцин | | | | |
| | | | | | Цетрарія Ісландська | | | | |
| | | | | | Ледин | | | | |
| | | | | | Леводропропізин | | | | |
| | | | | | Клоперастин | | | | |
| | | | | | Псевдоефедрин | | | | |
| | | | | | Карбоцистеїн | | | | |
| | | | | | Бромгексин | | | | |
| | | | | | Амброксол | | | | |
| | | | | | Ацетицистеїн | | | | |
| | | | | | Месна | | | | |
| | | | | | Дорназа Альфа | | | | |
| | | | | | Ердостеїн | | | | |
| | | | | | Алтея Лікарська | | | | |
| | | | | | Гвайфенезин | | | | |
| | | | | | Чебрець Звичайний | | | | |
| | | | | | Солодка Гола/Уральська | | | | |
| | | | | | Сосна Звичайна | | | | |
| | | | | | Материнка Звичайна | | | | |
| | | | | | Плющ Звичайний | | | | |
| | | | | | Фіалка Триколірна/Польова | | | | |
| | | | | | Підбіл Звичайний | | | | |
| | | | | | Оман Високий | | | | |
| | | | | | Аніс Звичайний | | | | |
| | | | | | Багно Звичайне | | | | |
| | | | | | Цинеол | | | | |
| | | | | | Осельтамівір | | | | |
| | | | | R80 | Грип | R80 | Грип | J05A H01 | Занамівір |
| | | | | | | | | M01A B05 | Диклофенак |
| | | | | | | | | M01A E01 | Ібупрофен |
| | | | | | | | | M01A E02 | Напроксен |
| | | | | | | | | M01A H01 | Целекоксиб |
| | | | | | | | | M01A H05 | Еторикоксиб |
| | | | | | | | | M01A X25 | Хондрітін Сульфат |
| | | | | | | | | N02B E01 | Парацетамол |
| R05D A04 | Кодеїн | | | | | | | | |
| R05D A09 | Декстрометорфан | | | | | | | | |
| (пусто) | Мефенамова Кислота | | | | | | | | |
| | Флуфенамова Кислота | | | | | | | | |
| | Теноксикам | | | | | | | | |
| | Піроксикам | | | | | | | | |
| | Мелоксикам | | | | | | | | |
| | Лорноксикам | | | | | | | | |
| | Парекоксиб | | | | | | | | |
| | Рофекоксиб | | | | | | | | |
| | Луміракоксиб | | | | | | | | |
| | Вальдекоксиб | | | | | | | | |
| | Індометацин | | | | | | | | |
| | Кеторолак | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-----|---------------------------|---------|--|----------|----------------------|
| R80 | Грип | R80 | Грип | (пусто) | Сулідак |
| | | | | | Ацеклофенак |
| | | | | | Етодолак |
| | | | | | Амтолметин Гуацил |
| | | | | | Набутетон |
| | | | | | Орготейн |
| | | | | | Німесулід |
| | | | | | Ніфлумова Кислота |
| | | | | | Діацереїн |
| | | | | | Морніфлумат |
| | | | | | Глюкозамін |
| | | | | | Оксацепрол |
| | | | | | Азапропазон |
| | | | | | Дексібупрофен |
| | | | | | Пірпрофен |
| | | | | | Флурбіпрофен |
| | | | | | Клофезон |
| | | | | | Декскетопрофен |
| | | | | | Кебузон |
| | | | | | Тіапрофенова Кислота |
| | | | | | Кетопрофен |
| | | | | | Фенопрофен |
| | | | | | Фенілбугазон |
| | | | | | Евкаліпт Прутовидний |
| | | | | | Димеморфан |
| | | | | | Бугамірат |
| | | | | | Преноксдіазин |
| | | | | | Окселадин |
| | | | | | Зипепрол |
| | | | | | Глауцин |
| | | | | | Цетрарія Ісландська |
| | | | | | Ледин |
| | | | | | Леводропропізин |
| | | | | | Клоперастин |
| | | | | | Псевдоефедрин |
| | | | | | Карбоцистеїн |
| | | | | | Бромгексин |
| | | | | | Амброксол |
| | | | | | Ацетилицистеїн |
| | | | | | Месна |
| | | | | | Дорназа Альфа |
| | | | | | Ердостеїн |
| | | | | | Алтея Лікарська |
| | | | | | Гвайфенезин |
| | | | | | Чебрець Звичайний |
| | Солодка Гола/Уральська | | | | |
| | Сосна Звичайна | | | | |
| | Материнка Звичайна | | | | |
| | Плющ Звичайний | | | | |
| | Фіалка Триколірна/Польова | | | | |
| | Підбіл Звичайний | | | | |
| | Оман Високій | | | | |
| | Аніс Звичайний | | | | |
| | Багно Звичайне | | | | |
| | Цинеол | | | | |
| | Осельтамівір | | | | |
| R81 | Пневмонія | J13 | Пневмонія, спричинена Streptococcus pneumoniae | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | J01D C02 | Цефуроксим |
| | | | | J01M A12 | Левофлоксацин |
| | | | | J01M A14 | Моксифлоксацин |
| | | (пусто) | Бензатину Бензилпеніцилін | | |
| | | J14 | Пневмонія, спричинена Haemophilus influenzae | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | J01D C02 | Цефуроксим |
| | | | | J01M A12 | Левофлоксацин |
| | | | | J01M A14 | Моксифлоксацин |
| | | (пусто) | Бензатину Бензилпеніцилін | | |
| | | J15.0 | Пневмонія, спричинена Klebsiella pneumoniae | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | J01D C02 | Цефуроксим |
| | | | | J01M A12 | Левофлоксацин |
| | | | | J01M A14 | Моксифлоксацин |
| | | (пусто) | Бензатину Бензилпеніцилін | | |
| | | J15.1 | Пневмонія, спричинена Pseudomonas | J01A A02 | Доксициклін |

| | | | | | |
|----------|---|----------|---|----------|---------------------------|
| R81 | Пневмонія | J15.1 | Пневмонія, спричинена | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | J01D C02 | Цефуроксим |
| | | | | J01M A12 | Левофлоксацин |
| | | | | J01M A14 | Моксифлоксацин |
| | | | | (пусто) | Бензатину Бензилпеніцилін |
| | | J15.2 | Пневмонія стафілококова | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | J01D C02 | Цефуроксим |
| | | | | J01M A12 | Левофлоксацин |
| | | | | J01M A14 | Моксифлоксацин |
| | | | | (пусто) | Бензатину Бензилпеніцилін |
| | | J15.3 | Пневмонія стрептококова, групи В | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | J01D C02 | Цефуроксим |
| | | | | J01M A12 | Левофлоксацин |
| | | | | J01M A14 | Моксифлоксацин |
| | | | | (пусто) | Бензатину Бензилпеніцилін |
| | | J15.4 | Пневмонія, спричинена іншими стрептококами | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | J01D C02 | Цефуроксим |
| | | | | J01M A12 | Левофлоксацин |
| | | | | J01M A14 | Моксифлоксацин |
| | | | | (пусто) | Бензатину Бензилпеніцилін |
| | | J15.5 | Пневмонія, спричинена Escherichia coli | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | J01D C02 | Цефуроксим |
| | | | | J01M A12 | Левофлоксацин |
| | | | | J01M A14 | Моксифлоксацин |
| | | | Пневмонія, спричинена Escherichia coli | (пусто) | Бензатину Бензилпеніцилін |
| | | J15.6 | Пневмонія, спричинена іншими аеробними грамнегативними бактеріями | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | J01D C02 | Цефуроксим |
| | | | | J01M A12 | Левофлоксацин |
| | | | | J01M A14 | Моксифлоксацин |
| | | | | (пусто) | Бензатину Бензилпеніцилін |
| | | J15.8 | Інша бактеріальна пневмонія | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | J01D C02 | Цефуроксим |
| | | | | J01M A12 | Левофлоксацин |
| | | | | J01M A14 | Моксифлоксацин |
| | | | | (пусто) | Бензатину Бензилпеніцилін |
| | | | Інша бактеріальна пневмонія | (пусто) | Бензатину Бензилпеніцилін |
| | | J15.9 | Бактеріальна пневмонія, неуточнена | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | J01D C02 | Цефуроксим |
| | | | | J01M A12 | Левофлоксацин |
| | | | | J01M A14 | Моксифлоксацин |
| | | | | (пусто) | Бензатину Бензилпеніцилін |
| | | J16.0 | Пневмонія, спричинена | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| J01D C02 | Цефуроксим | | | | |
| J01M A12 | Левофлоксацин | | | | |
| J01M A14 | Моксифлоксацин | | | | |
| (пусто) | Бензатину Бензилпеніцилін | | | | |
| J16.8 | Пневмонія, спричинена іншими уточненими інфекційними | J01A A02 | Доксициклін | | |
| | | J01C A04 | Амоксицилін | | |
| | | J01D C02 | Цефуроксим | | |
| | | J01M A12 | Левофлоксацин | | |
| | | J01M A14 | Моксифлоксацин | | |
| | | (пусто) | Бензатину Бензилпеніцилін | | |
| J17.0 | Пневмонія при бактеріальних хворобах, класифікованих в інших рубриках | J01A A02 | Доксициклін | | |
| | | J01C A04 | Амоксицилін | | |
| | | J01D C02 | Цефуроксим | | |
| | | J01M A12 | Левофлоксацин | | |
| | | J01M A14 | Моксифлоксацин | | |
| | | (пусто) | Бензатину Бензилпеніцилін | | |
| J17.8 | Пневмонія при інших хворобах, класифікованих в інших рубриках | J01A A02 | Доксициклін | | |
| | | J01C A04 | Амоксицилін | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------------------|----------|---|----------|--|----------|-----------------------|
| R81 | Пневмонія | J17.8 | Пневмонія при інших хворобах, | J01D C02 | Цефуроксим | | |
| | | | | J01M A12 | Левофлоксацин | | |
| | | | | J01M A14 | Моксифлоксацин | | |
| | | | | (пусто) | Бензатину Бензилпеніцилін | | |
| | | J18.0 | Бронхопневмонія, неуточнена | J01A A02 | Доксициклін | | |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін | | |
| | | | | J01D C02 | Цефуроксим | | |
| | | | | J01M A12 | Левофлоксацин | | |
| | | | | J01M A14 | Моксифлоксацин | | |
| | | | | (пусто) | Бензатину Бензилпеніцилін | | |
| | | J18.1 | Дольова пневмонія, неуточнена | J01A A02 | Доксициклін | | |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін | | |
| | | | | J01D C02 | Цефуроксим | | |
| | | | | J01M A12 | Левофлоксацин | | |
| | | | | J01M A14 | Моксифлоксацин | | |
| | | (пусто) | Бензатину Бензилпеніцилін | | | | |
| | | J18.2 | Гіпостатична пневмонія, неуточнена | J01A A02 | Доксициклін | | |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін | | |
| | | | | J01D C02 | Цефуроксим | | |
| | | | | J01M A12 | Левофлоксацин | | |
| | | | | J01M A14 | Моксифлоксацин | | |
| | | (пусто) | Бензатину Бензилпеніцилін | | | | |
| | | J18.8 | Інша пневмонія, збудник неуточнений | J01A A02 | Доксициклін | | |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін | | |
| | | | | J01D C02 | Цефуроксим | | |
| | | | | J01M A12 | Левофлоксацин | | |
| | | | | J01M A14 | Моксифлоксацин | | |
| | | (пусто) | Бензатину Бензилпеніцилін | | | | |
| | | J18.9 | Пневмонія, неуточнена | J01A A02 | Доксициклін | | |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін | | |
| | | | | J01D C02 | Цефуроксим | | |
| | | | | J01M A12 | Левофлоксацин | | |
| | | | | J01M A14 | Моксифлоксацин | | |
| (пусто) | Бензатину Бензилпеніцилін | | | | | | |
| R81 | Пневмонія | J01A A02 | Доксициклін | | | | |
| | | J01C A04 | Амоксицилін | | | | |
| | | J01D C02 | Цефуроксим | | | | |
| | | J01M A12 | Левофлоксацин | | | | |
| | | J01M A14 | Моксифлоксацин | | | | |
| (пусто) | Бензатину Бензилпеніцилін | | | | | | |
| R83 | Респіраторні інфекції інші | A36.0 | Дифтерія глотки | J01C A01 | Ампіцилін | | |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін | | |
| | | | | J01C E02 | Феноксиметилпеніцилін | | |
| | | | | J01C F02 | Клоксацилін | | |
| | | | | J01F A01 | Еритроміцин | | |
| | | | | J01F A06 | Рокситроміцин | | |
| | | | | J01F A09 | Кларитроміцин | | |
| | | | | J01F A10 | Азитроміцин | | |
| | | | | (пусто) | Кариндацилін Піперацилін Бакампіцилін Сультаміцилін Карбеніцилін Азлоцилін Мезлоцилін Оксацилін Флуклоксацилін Бензилпеніцилін Бензатину Бензилпеніцилін Пенамецилін Прокаїн Бензилпеніцилін | | |
| | | | | A36.1 | Дифтерія носоглотки | J01C A01 | Ампіцилін |
| | | | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | | | J01C E02 | Феноксиметилпеніцилін |
| | | | | | | J01C F02 | Клоксацилін |
| | | J01F A01 | Еритроміцин | | | | |
| | | J01F A06 | Рокситроміцин | | | | |
| | | J01F A09 | Кларитроміцин | | | | |
| | | J01F A10 | Азитроміцин | | | | |
| | | (пусто) | Кариндацилін Піперацилін Бакампіцилін Сультаміцилін Карбеніцилін Азлоцилін | | | | |

| | | | | | | |
|----------|-----------------------|----------|--|--|---|-----------|
| R83 | Респіраторні інфекції | A36.1 | Дифтерія носоглотки | (пусто) | Мезлоцилін Оксацилін Флуклоксацилін Бензилпеніцилін Бензатину Бензилпеніцилін Пенамецилін Прокаїн Бензилпеніцилін | |
| | | A36.2 | Дифтерія гортані | J01F A01 | Еритроміцин | |
| | | | | J01F A06 | Рокситроміцин | |
| | | | | J01F A09 | Кларитроміцин | |
| | | | | J01F A10 | Азитроміцин | |
| | | | Дифтерія гортані | J01C A01 | Ампіцилін | |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін | |
| | | | | J01C E02 | Феноксиметилпеніцилін | |
| | | | | J01C F02 | Клоксацилін | |
| | | (пусто) | | Кариндацилін Піперацилін Бакампіцилін Сультаміцилін Карбеніцилін Азлоцилін Мезлоцилін Оксацилін Флуклоксацилін Бензилпеніцилін Бензатину Бензилпеніцилін Пенамецилін Прокаїн Бензилпеніцилін | | |
| | | A36.3 | | Дифтерія шкіри | J01C A01 | Ампіцилін |
| | | J01C A04 | | | Амоксицилін | |
| | | J01C E02 | | | Феноксиметилпеніцилін | |
| | | J01C F02 | Клоксацилін | | | |
| | | J01F A01 | Еритроміцин | | | |
| | | J01F A06 | Рокситроміцин | | | |
| | | J01F A09 | Кларитроміцин | | | |
| | | J01F A10 | Азитроміцин | | | |
| | | (пусто) | Кариндацилін Піперацилін Бакампіцилін Сультаміцилін Карбеніцилін Азлоцилін Мезлоцилін Оксацилін Флуклоксацилін Бензилпеніцилін Бензатину Бензилпеніцилін Пенамецилін Прокаїн Бензилпеніцилін | | | |
| | | A36.8 | Інша дифтерія | | J01C A01 | Ампіцилін |
| | | J01C A04 | | | Амоксицилін | |
| | | J01C E02 | | | Феноксиметилпеніцилін | |
| | | J01C F02 | | | Клоксацилін | |
| | | J01F A01 | | | Еритроміцин | |
| | | J01F A06 | | | Рокситроміцин | |
| | | J01F A09 | | | Кларитроміцин | |
| | | J01F A10 | | | Азитроміцин | |
| | | (пусто) | | Кариндацилін Піперацилін Бакампіцилін Сультаміцилін Карбеніцилін Азлоцилін Мезлоцилін Оксацилін Флуклоксацилін Бензилпеніцилін Бензатину Бензилпеніцилін Пенамецилін Прокаїн Бензилпеніцилін | | |
| | | A36.9 | | Дифтерія, неуточнена | J01C A01 | Ампіцилін |
| | | J01C A04 | | | Амоксицилін | |
| | | J01C E02 | | | Феноксиметилпеніцилін | |
| | | J01C F02 | | | Клоксацилін | |
| | | J01F A01 | | | Еритроміцин | |
| J01F A06 | Рокситроміцин | | | | | |
| J01F A09 | Кларитроміцин | | | | | |
| J01F A10 | Азитроміцин | | | | | |
| (пусто) | Кариндацилін | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|-----------------------|---------------|----------------------|---------------------------|---|----------|-----------------------|
| R83 | Респіраторні інфекції | A36.9 | Дифтерія, неуточнена | (пусто) | Піперацилін | | |
| | | | | Бакампіцилін | | | |
| | | | | Сультаміцилін | | | |
| | | | | Карбеніцилін | | | |
| | | | | Азлоцилін | | | |
| | | | | Мезлоцилін | | | |
| | | | | Оксацилін | | | |
| | | | | Флуклоксацилін | | | |
| | | | | Бензилпеніцилін | | | |
| | | | | Бензатину Бензилпеніцилін | | | |
| | | | | Пенамецилін | | | |
| | | | | Прокаїн Бензилпеніцилін | | | |
| | | | | J05.1 | Гострий епіглотит | H02A B01 | Бетаметазон |
| | | | | H02A B02 | Дексаметазон | | |
| H02A B04 | Метилпреднізолон | | | | | | |
| H02A B06 | Преднізолон | | | | | | |
| H02A B08 | Тріамцинолон | | | | | | |
| H02A B09 | Гідрокортизон | | | | | | |
| J01D C02 | Цефуроксим | | | | | | |
| (пусто) | Преднізон | | | | | | |
| Кортизон | | | | | | | |
| Мазипредон | | | | | | | |
| R97 | Алергічний риніт | J30.0 | Вазомоторний риніт | R01A X03 | Іпратропію Бромід | | |
| | | | | (пусто) | Оксифенонію Бромід | | |
| | | | | Отилонію Бромід | | | |
| | | | | Метоцинію Йодид | | | |
| | | | | Ізопропаміду Йодид | | | |
| | | | | Прифінію Бромід | | | |
| | | | | J30.1 | Алергічний риніт, зумовлений пилок рослин | A07E B01 | Кромогліцїєва Кислота |
| | | | | H02A B08 | Тріамцинолон | | |
| | | | | R01A C01 | Кромогліцїєва Кислота | | |
| | | | | R01A X03 | Іпратропію Бромід | | |
| | | | | R03B C01 | Кромогліцїєва Кислота | | |
| | | | | R06A E07 | Цетиризин | | |
| | | | | R06A X17 | Кетотифен | | |
| | | | | S01G X01 | Кромогліцїєва Кислота | | |
| | | S01G X05 | Лодоксамід | | | | |
| | | S01G X06 | Емедастин | | | | |
| | | S01G X09 | Олопатадин | | | | |
| | | (пусто) | Терфенадин | | | | |
| | | Фексофенадин | | | | | |
| | | Ципрогептадин | | | | | |
| | | Оксатомід | | | | | |
| | | Хіфенадин | | | | | |
| | | Ебастин | | | | | |
| | | Сехіфенадин | | | | | |
| | | Акривастин | | | | | |
| | | Азеластин | | | | | |
| | | Епінастин | | | | | |
| | | Клемастин | | | | | |
| | | Астемізол | | | | | |
| | | Лоратадин | | | | | |
| | | Димебон | | | | | |
| | | Біластин | | | | | |
| | | Рупатадин | | | | | |
| | | Меггідролін | | | | | |
| Тітилперазин | | | | | | | |
| Алімемазин | | | | | | | |
| Прометазин | | | | | | | |
| Левоцетиризин | | | | | | | |
| Меклозин | | | | | | | |
| Хлоропірамін | | | | | | | |
| Доксиламін | | | | | | | |
| Дифенгідрамін | | | | | | | |
| Диметинден | | | | | | | |
| Хлорфенамін | | | | | | | |
| Баміпін | | | | | | | |
| Левакабастин | | | | | | | |
| Недокроміл | | | | | | | |
| Алкафтадин | | | | | | | |
| Мупіроцин | | | | | | | |
| Нафазолін | | | | | | | |
| Інданазолін | | | | | | | |
| Оксиметазолін | | | | | | | |
| Тетризолін | | | | | | | |
| Фенілефрин | | | | | | | |
| Трамазолін | | | | | | | |
| Мометазон | | | | | | | |

| | | | | | |
|-------|------------------------|------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| R97 | Алергічний риніт | J30.1 | Алергічний риніт, зумовлений | (пусто) | Будесонід |
| | | | | Флунізолід | |
| | | | | Беклометазон | |
| | | | | Фраміцетин | |
| | | | | Ксилометазолін | |
| | | | | Монтелукаст | |
| | | J30.2 | Інший сезонний алергічний риніт | A07E B01 | Кромогліцјева Кислота |
| | | | | H02A B08 | Тріамцінолон |
| | | | | R01A C01 | Кромогліцјева Кислота |
| | | | | R03B C01 | Кромогліцјева Кислота |
| | | | | R06A E07 | Цетиризин |
| | | | | R06A X17 | Кетотифен |
| | | | | S01G X01 | Кромогліцјева Кислота |
| | S01G X05 | | | Лодоксамід | |
| | S01G X06 | | | Емедастин | |
| | S01G X09 | | | Олопатадин | |
| | (пусто) | | | Терфенадин | |
| | | | | Фексофенадин | |
| | | | | Ципрогептадин | |
| | | | | Оксатомід | |
| | | | | Хіфенадин | |
| | | | | Ебастин | |
| | | | | Сехіфенадин | |
| | | Акривастин | | | |
| | | Азеластин | | | |
| | | Епінастин | | | |
| | | Клемастин | | | |
| | Астемізол | | | | |
| | Лоратадин | | | | |
| | Димебон | | | | |
| | Біластин | | | | |
| | Рупатадин | | | | |
| | Мебгідролін | | | | |
| | Тітилперазин | | | | |
| | Алімемазин | | | | |
| | Прометазин | | | | |
| | Левоцетиризин | | | | |
| | Меклозин | | | | |
| | Хлоропірамін | | | | |
| | Доксиламін | | | | |
| | Дифенгідрамін | | | | |
| | Диметинден | | | | |
| | Хлорфенамін | | | | |
| | Левокабастин | | | | |
| | Недокроміл | | | | |
| | Алкафтадин | | | | |
| | Мометазон | | | | |
| | Будесонід | | | | |
| | Флунізолід | | | | |
| | Беклометазон | | | | |
| J30.3 | Інший алергічний риніт | A07E B01 | Кромогліцјева Кислота | | |
| | | H02A B08 | Тріамцінолон | | |
| | | R01A C01 | Кромогліцјева Кислота | | |
| | | R03B C01 | Кромогліцјева Кислота | | |
| | | R06A E07 | Цетиризин | | |
| | | R06A X17 | Кетотифен | | |
| | | S01G X01 | Кромогліцјева Кислота | | |
| | | S01G X05 | Лодоксамід | | |
| | | S01G X06 | Емедастин | | |
| | | S01G X09 | Олопатадин | | |
| | | (пусто) | Терфенадин | | |
| | | | Фексофенадин | | |
| | | | Ципрогептадин | | |
| | | | Оксатомід | | |
| | Хіфенадин | | | | |
| | Ебастин | | | | |
| | Сехіфенадин | | | | |
| | Акривастин | | | | |
| | Азеластин | | | | |
| | Епінастин | | | | |
| | Клемастин | | | | |
| | Астемізол | | | | |
| | Лоратадин | | | | |
| | Димебон | | | | |
| | Біластин | | | | |
| | Рупатадин | | | | |
| | Мебгідролін | | | | |
| | Тітилперазин | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------------|-------|-------------------------------|----------|--|-------|--------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| R97 | Алергічний риніт | J30.3 | Інший алергічний риніт | (пусто) | Алімемазин Прометазин Левоцетиризин Меклозин Хлоропірамін Доксиламін Дифенгідрамін Диметинден Хлорфенамін Баміпін Левакабастин Недокроміл Алкафтадин Мометазон Будесонід Флунізолід Беклометазон Монтелукаст Зафірлукаст | | | | |
| | | J30.4 | Алергічний риніт, неуточнений | A07E B01 | Кромогліцієва Кислота | | | | |
| | | | | H02A B08 | Тріамцінолон | | | | |
| | | | | R01A C01 | Кромогліцієва Кислота | | | | |
| | | | | R01A X03 | Іпратропію Бромід | | | | |
| | | | | R03B C01 | Кромогліцієва Кислота | | | | |
| | | | | R06A E07 | Цетиризин | | | | |
| | | | | R06A X17 | Кетотифен | | | | |
| | | | | S01G X01 | Кромогліцієва Кислота | | | | |
| | | | | S01G X05 | Лодоксамід | | | | |
| | | | | S01G X06 | Емедастин | | | | |
| | | | | S01G X09 | Олопатадин | | | | |
| | | | | (пусто) | Терфенадин Фексофенадин Ципрогептадин Оксатомід Хіфенадин Ебастин Сехіфенадин Акривастин Азеластин Епінастин Клемастин Астемізол Лоратадин Димебон Біластин Рупатадин Мebгiдролін Тіетилперазин Алімемазин Прометазин Левоцетиризин Меклозин Хлоропірамін Доксиламін Дифенгідрамін Диметинден Хлорфенамін Баміпін Левакабастин Недокроміл Алкафтадин Мупіроцин Нафазолін Інданазолін Оксиметазолін Тетризолін Фенілефрин Грамазолін Мометазон Будесонід Флунізолід Беклометазон Фраміцетин Кснлометазолін Монтелукаст Зафірлукаст | | | | |
| | | | | T92 | Подагра | M10.0 | Діопатична подагра | H02A B06 L04A C03 M04A A | Преднізолон Анакіпра Алопуринол |

| | | | | | | | |
|----------|---------------------------------|---------|----------------------|---------------------|---|----------|---|
| T92 | Подагра | M10.0 | Ідіопатична подагра | M04A B03 (пусто) | Бензбромарон Канакінумаб | | |
| U01 | Дизурія / болоче сечовипускання | R30.0 | Дизурія | J01M A01 | Офлоксацин | | |
| | | | | J01M A02 | Ципрофлоксацин | | |
| J01M A12 | Левифлоксацин | | | | | | |
| J01X E | Нітрофурантоїн | | | | | | |
| | | R30.0 | Дизурія | J01M A14 (пусто) | Моксифлоксацин Еноксацин Пефлоксацин Гатифлоксацин Спарфлоксацин Ломефлоксацин Геміфлоксацин Флероксацин Норфлоксацин | | |
| U70 | Пієлонефрит / пієліт | | | N10 | Гострий тубулоінтерстиціальний нефрит | J01D C02 | Цефуроксим |
| | | U70 | Пієлонефрит / пієліт | J01M A01 | Офлоксацин | | |
| | | | | J01M A02 | Ципрофлоксацин | | |
| | | | | J01M A12 | Левифлоксацин | | |
| | | | | (пусто) | Ко-Тримоксазол | | |
| | | | | G03C A03 | Естрадіол | | |
| | | | | J01D B01 | Цефалексин | | |
| | | | | J01D C02 | Цефуроксим | | |
| | | | | J01M A01 | Офлоксацин | | |
| | | | | J01M A02 | Ципрофлоксацин | | |
| | | | | J01M A12 | Левифлоксацин | | |
| | | | | (пусто) | Ко-Тримоксазол Естріолу Сукцинат Етинілестрадіол Естрон Проместрієн | | |
| U71 | Цистит / сечова інфекція інша | N30.0 | Гострий цистит | J01M A01 | Офлоксацин | | |
| | | | | J01M A02 | Ципрофлоксацин | | |
| | | | | J01X E | Нітрофурантоїн | | |
| | | | | N30.1 | Інтерстиціальний цистит (хронічний) | L04A D01 | Циклоспорин |
| | | | | | | M01A X25 | Хондроїтин Сульфат |
| | | | | | | M09A X01 | гіалуринова кислота |
| | | | | | | N02B A01 | Кислота Ацетилсаліцилова |
| | | | | | | N02B E01 | Парацетамол |
| | | | | | | (пусто) | Пропіфеназол Метамізол Натрій Феназон Пропіфеназон Ацетилсаліцилат Лізину Дифлунісал Холіну Саліцилат Нефопам Флупиртин Дигідроерготамін Суматриптан Золмітриптан Фриватриптан Пізотифен Ризатриптан Іпразохром Елетриптан Диметилсульфоксид |
| | | | | | | N30.0 | Гострий цистит |
| | | | | J01M A14 (пусто) | Моксифлоксацин Еноксацин Пефлоксацин Гатифлоксацин Спарфлоксацин Ломефлоксацин Геміфлоксацин Флероксацин Норфлоксацин | | |
| | | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) | (пусто) |
| | | A11 | Біль у грудях БДУ | R07.4 | Біль в грудній клітці, неуточнений | H02A B01 | Бетаметазон |
| H02A B02 | Дексаметазон | | | | | | |
| H02A B04 | Метилпреднізолон | | | | | | |
| H02A B08 | Тріамцінолон | | | | | | |
| H02A B09 | Гідрокортизон | | | | | | |
| M01A B05 | Диклофенак | | | | | | |
| M01A E01 | Ібупрофен | | | | | | |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------|--------|--|---------------|--------------------------|
| A11 | Біль у грудях БДУ | R07.4 | Біль в грудній клітці, неуточнений | M01A E02 | Напроксен |
| | | | | M01A H01 | Целекоксиб |
| | | | | M01A H05 | Еторикоксиб |
| | | | | M01A X25 | Хондротин Сульфат |
| | | | | N02B A01 | Кислота Ацетилсаліцилова |
| | | | | (пусто) | Преднізон |
| | | | | | Кортизон |
| | | | | | Мазипредон |
| | | | | | Мефенамова Кислота |
| | | | | | Флуфенамова Кислота |
| | | | | | Теноксикам |
| | | | | | Піроксикам |
| | | | | | Мелоксикам |
| | | | | | Лорноксикам |
| | | | | | Парекоксиб |
| | | | | | Рофекоксиб |
| | | | | | Луміракоксиб |
| | Вальдекоксиб | | | | |
| | Індометацин | | | | |
| | Кеторолак | | | | |
| | Суліндак | | | | |
| | Ацеклофенак | | | | |
| | Етодолак | | | | |
| | Амтолметин Гуацил | | | | |
| | Набутетон | | | | |
| | Орготейн | | | | |
| | Німесулід | | | | |
| | Ніфлумова Кислота | | | | |
| | Діацереїн | | | | |
| | Морніфлумат | | | | |
| | Глюкозамін | | | | |
| | Оксацепрол | | | | |
| | Азапропазон | | | | |
| | Дексібупрофен | | | | |
| | Пірпрофен | | | | |
| | Флурбіпрофен | | | | |
| | Клофезон | | | | |
| | Декскетопрофен | | | | |
| | Кебузон | | | | |
| | Тіапрофенова Кислота | | | | |
| | Кетопрофен | | | | |
| | Фенопрофен | | | | |
| | Фенілбутазон | | | | |
| A92 | Алергія / алергічна реакція БДУ | T78.00 | Анафілактичний шок, зумовлений патологічною реакцією на вживання їжі | H02A B06 | Преднізолон |
| | | | | H02A B09 | Гідрокортизон |
| | | | | R06A E07 | Цетиризин |
| | | | (пусто) | Натрію Хлорид | |
| | | T78.20 | Анафілактичний шок, | H02A B06 | Преднізолон |
| | | | | H02A B09 | Гідрокортизон |
| | | | | R06A E07 | Цетиризин |
| | | | (пусто) | Натрію Хлорид | |
| | | T78.40 | Алергія, неуточнена | R06A E07 | Цетиризин |
| | | | | R06A X17 | Кетотифен |
| | | | | (пусто) | Терфенадин |
| | | | | | Фексофенадин |
| | | | | | Ципрогептадин |
| | | | Оксатомід | | |
| | | | Хіфенадин | | |
| | Ебастин | | | | |
| | Сехіфенадин | | | | |
| | Акривастин | | | | |
| | Азеластин | | | | |
| | Епінастин | | | | |
| | Клемастин | | | | |
| | Астемізол | | | | |
| | Лоратадин | | | | |
| | Димебон | | | | |
| | Біластин | | | | |
| | Рупатадин | | | | |
| | Меггідролін | | | | |
| | Тіетилперазин | | | | |
| | Алімемазин | | | | |
| | Прометазин | | | | |
| | Левоцетиризин | | | | |
| | Меклозин | | | | |
| | Хлоропірамін | | | | |
| | Доксиламін | | | | |

| | | | | | |
|-----|---------------------|--------|---|----------|--|
| A92 | Алергія / алергічна | T78.40 | Алергія, неуточнена | (пусто) | Дифенгідрамін Диметинден Хлорфенамін |
| B70 | Лімфаденіт гострий | L04.00 | Гострий лімфаденіт обличчя, голови та шиї | J01C A01 | Ампіцилін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | J01C E02 | Феноксиметилпеніцилін |
| | | | | (пусто) | Кариндацилін Піперацилін Бакампіцилін Сультаміцилін Карбеніцилін Азлоцилін Мезлоцилін Оксацилін Флуклоксацилін Бензилпеніцилін Бензатину Бензилпеніцилін Пенамецилін Прокаїн Бензилпеніцилін |
| | | L04.10 | Гострий лімфаденіт тулуба | J01C A01 | Ампіцилін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | J01C E02 | Феноксиметилпеніцилін |
| | | | | (пусто) | Кариндацилін Піперацилін Бакампіцилін Сультаміцилін Карбеніцилін Азлоцилін Мезлоцилін Оксацилін Флуклоксацилін Бензилпеніцилін Бензатину Бензилпеніцилін Пенамецилін Прокаїн Бензилпеніцилін |
| | | L04.20 | Гострий лімфаденіт верхньої кінцівки | J01C A01 | Ампіцилін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | J01C E02 | Феноксиметилпеніцилін |
| | | | | (пусто) | Кариндацилін Піперацилін Бакампіцилін Сультаміцилін Карбеніцилін Азлоцилін Мезлоцилін Оксацилін Флуклоксацилін Бензилпеніцилін Бензатину Бензилпеніцилін Пенамецилін Прокаїн Бензилпеніцилін |
| | | L04.30 | Гострий лімфаденіт нижньої кінцівки | J01C A01 | Ампіцилін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | J01C E02 | Феноксиметилпеніцилін |
| | | | | (пусто) | Кариндацилін Піперацилін Бакампіцилін Сультаміцилін Карбеніцилін Азлоцилін Мезлоцилін Оксацилін Флуклоксацилін Бензилпеніцилін Бензатину Бензилпеніцилін Пенамецилін Прокаїн Бензилпеніцилін |
| | | L04.80 | Гострий лімфаденіт інших локалізацій | J01C A01 | Ампіцилін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | J01C E02 | Феноксиметилпеніцилін |
| | | | | (пусто) | Кариндацилін Піперацилін Бакампіцилін Сультаміцилін Карбеніцилін |

| | | | | | |
|-----|---------------------------------------|--------|---------------------------------|---|--|
| B70 | Лімфаденіт гострий | L04.80 | Гострий лімфаденіт інших | (пусто) | Азлоцилін Мезлоцилін Оксацилін Флуклоксацилін Бензилпеніцилін Бензатину Бензилпеніцилін Пенамецилін Прокаїн Бензилпеніцилін |
| | | L04.90 | Гострий лімфаденіт, неуточнений | J01C A01 J01C A04 J01C E02 (пусто) | Ампіцилін Амоксицилін Феноксиметилпеніцилін Кариндацилін Піперацилін Бакампіцилін Сультаміцилін Карбеніцилін Азлоцилін Мезлоцилін Оксацилін Флуклоксацилін Бензилпеніцилін Бензатину Бензилпеніцилін Пенамецилін Прокаїн Бензилпеніцилін |
| D01 | Біль у животі /кольки без локалізації | R10.0 | Гострий живіт | A02B C01 | Омепразол |
| | | | | A02B C02 | Пантопразол |
| | | | | A02B C04 | Рабепразол |
| | | | | A02B C05 | Езомепразол |
| | | | | D06A X01 | Фузидова Кислота |
| | | | | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | J01A A07 | Тетрациклін |
| | | | | J01C A01 | Ампіцилін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | J01C E02 | Феноксиметилпеніцилін |
| | | | | J01C F02 | Клоксацилін |
| | | | | J01D B01 | Цефалексин |
| | | | | J01D C02 | Цефуроксим |
| | | | | J01D D04 | Цефтріаксон |
| | | | | J01F A01 | Еритроміцин |
| | | | | J01F A06 | Рокситроміцин |
| | | | | J01F A09 | Кларитроміцин |
| | | | | J01F A10 | Азитроміцин |
| | | | | J01F A15 | Телітроміцин |
| | | | | J01F F01 | Кліндаміцин |
| | | | | J01M A01 | Офлоксацин |
| | | | | J01M A02 | Ципрофлоксацин |
| | | | | J01M A12 | Левовфлоксацин |
| | | | | J01M A14 | Моксифлоксацин |
| | | | | J01X A01 | Ванкоміцин |
| | | | | J01X D01 | Метронідазол |
| | | | | J01X D02 | Тинідазол |
| | | | | J01X E | Нітрофурантоїн |
| | | | | N02B A01 | Кислота Ацетилсаліцилова |
| | | | | N02B E01 | Парацетамол |
| | | | | S01A A01 | Хлорамфенікол |
| | | | | (пусто) | Триметоприм Пропіфеназол Метамізол Натрій Феназон Пропіфеназон Ацетилсаліцилат Лізину Дифлунісал Холіну Саліцилат Нефопам Метоксифлуран Флупиртин Натрію Хлорид Кариндацилін Піперацилін Бакампіцилін Сультаміцилін Карбеніцилін Азлоцилін Мезлоцилін Оксацилін Флуклоксацилін Бензилпеніцилін Бензатину Бензилпеніцилін |

| | | | | | |
|-----|-----------------------|-------|---------------|---------|---|
| D01 | Біль у животі /кольки | R10.0 | Гострий живіт | (пусто) | Пенамецилін Прокаїн Бензилпеніцилін Дигідроерготамін Декслансопразол Суматриптан Золмітриптан Фроватриптан Пізотифен Ризатриптан Іпразохром Елетриптан Цефтазидим Цефоперазон Цефотаксим Цефіксим Цефтизоксим Цефулодин Цефодизим Цефподоксим Цефпірамід Цефдиторен Цефтибутен Цефдінір Цефметазол Цефакор Цефотетан Цефокситин Цефамандол Цефпрозил Цефоніцид Меропенем Дорипенем Ертапенем Цефадроксил Цефепірим Азтреонам Цефалотин Цефпіром Цефазолін Цефтароліну Фосамил Цефрадин Цефепім Цефтобіпрол Медокарил Фосфоміцин Амінітрозол Спектиноміцин Діоксидин Даптоміцин Лінезолід Нітросолін Фуразидин Евкаліпт Пруговидний Метенамін Орнідазол Поліміксин В Ніфуртоїнол Тейкопланін Еноксацин Пефлоксацин Гатифлоксацин Спарфлоксацин Ломефлоксацин Геміфлоксацин Оксолінова Кислота Циноксацин Розоксацин Налідиксова Кислота Ко-Тримоксазол Сульфален Сульфаніламід Сульфаметоксипіридазин Ізепаміцин Флероксацин Норфлоксацин Піпемідова Кислота Сульфадимідин Сульфадиметоксин Гентаміцин Сизоміцин |
|-----|-----------------------|-------|---------------|---------|---|

| | | | | | |
|-----|-------------------------------|--------|--|---|--|
| D01 | Біль у животі /кольки | R10.0 | Гострий живіт | (пусто) | Сульфатіазол Дибекацин Сульфаетидол Амікацин Канаміцин Тобраміцин Нетилміцин Метациклін Стрептоміцин Диритроміцин Джозаміцин Спіраміцин Мідекаміцин Олеандоміцин Міноциклін Лінкоміцин Окситетрациклін Тігециклін Тіамфеніколу Гліцинату Ацетилцистеїнат |
| | | R10.40 | Інший та неуточнений біль в ділянці живота | M01A B05 M01A E01 M01A E02 M01A H01 M01A H05 M01A X25 (пусто) | Диклофенак Ібупрофен Напроксен Целекоксиб Еторикоксиб Хондротин Сульфат Мефенамова Кислота Флуфенамова Кислота Теноксикам Піроксикам Мелоксикам Лорноксикам Парекоксиб Рофекоксиб Луміракоксиб Вальдекоксиб Індометацин Кеторолак Суліндак Ацеклофенак Етодолак Амтолметин Гуацил Набуметон Орготеїн Німесулід Ніфлумова Кислота Діацереїн Морніфлумат Глюкозамін Оксацепрол Азапропазон Дексібупрофен Пірпрофен Флурбіпрофен Клофезон Декскетпрофен Кебузон Тіапрофенова Кислота Кетопрофен Фенопрофен Фенілбутазон |
| D02 | Біль в епігастральній ділянці | R10.1 | Біль, локалізований у верхній ділянці живота | (пусто) | Декслансопразол |
| D04 | Ректальний /анальний біль | K59.40 | Спазм анального сфінктера | M01A B05 | Диклофенак |
| | | | | M01A E01 | Ібупрофен |
| | | | | M01A E02 | Напроксен |
| | | | | M01A H01 | Целекоксиб |
| | | | | M01A H05 | Еторикоксиб |
| | | | | M01A X25 | Хондротин Сульфат |
| | | | | (пусто) | Мефенамова Кислота Флуфенамова Кислота Теноксикам Піроксикам Мелоксикам Лорноксикам Парекоксиб Рофекоксиб |

| | | | | | |
|--------|--|----------|---|----------|--|
| D04 | Ректальний /анальний | K59.40 | Спазм анального сфінктера | (пусто) | Луміракоксиб Вальдекоксиб Індометацин Кеторолак Суліндак Ацеклофенак Етодолак Амтолметин Гуацил Набуметон Орготеїн Німесулід Ніфлумова Кислота Діацереїн Морніфлумат Глюкозамін Оксацпрол Азапропазон Дексібупрофен Пірпрофен Флурбіпрофен Клофезон Декскетопрофен Кебузон Тіапрофенова Кислота Кетопрофен Фенопрофен Фенілбугазон |
| D06 | Біль у животі локалізований інший | R10.10 | Біль, локалізований у верхній ділянці живота | A02B C01 | Омепразол |
| | | | | A02B C02 | Пантопразол |
| | | | | A02B C04 | Рабепразол |
| | | | | A02B C05 | Езомепразол |
| | | | | (пусто) | Декслансопразол |
| | | R10.20 | Біль у ділянці тазу та промежини | M01A B05 | Диклофенак |
| | | | | M01A E01 | Ібупрофен |
| | | | | M01A E02 | Напроксен |
| | | | | M01A H01 | Целекоксиб |
| | | | | M01A H05 | Еторикоксиб |
| | | | | M01A X25 | Хондрогітин Сульфат |
| | | | | (пусто) | Мефенамова Кислота Флуфенамова Кислота Теноксикам Піроксикам Мелоксикам Лорноксикам Парекоксиб Рофекоксиб Луміракоксиб Вальдекоксиб Індометацин Кеторолак Суліндак Ацеклофенак Етодолак Амтолметин Гуацил Набуметон Орготеїн Німесулід Ніфлумова Кислота Діацереїн Морніфлумат Глюкозамін Оксацпрол Азапропазон Дексібупрофен Пірпрофен Флурбіпрофен Клофезон Декскетопрофен Кебузон Тіапрофенова Кислота Кетопрофен Фенопрофен Фенілбугазон |
| | | | | (пусто) | Мефенамова Кислота Флуфенамова Кислота Теноксикам Піроксикам Мелоксикам Лорноксикам Парекоксиб Рофекоксиб Луміракоксиб Вальдекоксиб Індометацин Кеторолак Суліндак Ацеклофенак Етодолак Амтолметин Гуацил Набуметон Орготеїн Німесулід Ніфлумова Кислота Діацереїн Морніфлумат Глюкозамін Оксацпрол Азапропазон Дексібупрофен Пірпрофен Флурбіпрофен Клофезон Декскетопрофен Кебузон Тіапрофенова Кислота Кетопрофен Фенопрофен Фенілбугазон |
| R10.30 | Біль, локалізований в інших ділянках нижньої частини живота | M01A B05 | Диклофенак | | |
| | | M01A E01 | Ібупрофен | | |
| | | M01A E02 | Напроксен | | |
| | | M01A H01 | Целекоксиб | | |

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--------|---|---------------------|--|
| D06 | Біль у животі | R10.30 | Біль, локалізований в інших | M01A H05 | Еторикоксиб |
| | | | | M01A X25 (пусто) | Хондротин Сульфат Мефенамова Кислота Флуфенамова Кислота Теноксикам Піроксикам Мелоксикам Лорноксикам Парекоксиб Рофекоксиб Луміраоксиб Вальдеоксиб Індометацин Кеторолак Суліндак Ацеклофенак Етодолак Амтолметин Гуацил Набуметон Орготеїн Німесулід Ніфлумова Кислота Діацереїн Морніфлумат Глюкозамін Оксацепрол Азапропазон Дексібупрофен Пірпрофен Флурбіпрофен Клофезон Декскетопрофен Кебузон Тіапрофенова Кислота Кетопрофен Фенопрофен Фенілбутазон |
| D11 | Діарея | K52.9 | Неінфекційний гастроентерит та коліт, неуточнений | (пусто) | Колестирамін Ондансетрон Вугілля Активоване Медичне Гранісетрон Тропісетрон Палонсетрон Моклобемід |
| | | K59.10 | Функціональна діарея | (пусто) | Моклобемід Оксифенонію Бромід Отилонію Бромід Метоцинію Йодид Ізопропаміду Йодид Прифінію Бромід |
| D70 | Шлунково-кишкова інфекція | A02.00 | Сальмонельозний ентерит | D06A X01 | Фузидова Кислота |
| | | | | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | J01A A07 | Тетрациклін |
| | | | | J01C A01 | Ампіцилін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | J01C E02 | Феноксиметилпеніцилін |
| | | | | J01C F02 | Клоксацилін |
| | | | | J01D B01 | Цефалексин |
| | | | | J01D C02 | Цефуроксим |
| | | | | J01D D04 | Цефтріаксон |
| | | | | J01F A01 | Еритроміцин |
| | | | | J01F A06 | Рокситроміцин |
| | | | | J01F A09 | Кларитроміцин |
| | | | | J01F A10 | Азитроміцин |
| | | | | J01F A15 | Телітроміцин |
| | | | | J01F F01 | Кліндаміцин |
| | | | | J01M A01 | Офлоксацин |
| | | | | J01M A02 | Ципрофлоксацин |
| | | | | J01M A12 | Левофлоксацин |
| | | | | J01M A14 | Моксифлоксацин |
| | | | | J01X A01 | Ванкоміцин |
| | | | | J01X D01 | Метронідазол |
| | | | | J01X D02 | Тинідазол |
| | | | | J01X E | Нітрофурантоїн |
| | | | | S01A A01 | Хлорамфенікол |
| | | | | (пусто) | Триметоприм Кариндацилін |

| | | | | | |
|-----|------------------|--------|-------------------------|---------|--|
| D70 | Шлунково-кишкова | A02.00 | Сальмонельозний ентерит | (пусто) | Піперацилін Бакампіцилін Сультаміцилін Карбеніцилін Азлоцилін Мезлоцилін Оксацилін Флуклоксацилін Бензилпеніцилін Бензатину Бензилпеніцилін Пенамецилін Прокаїн Бензилпеніцилін Цефтазидим Цефоперазон Цефотаксим Цефіксим Цефтизоксим Цефсулодин Цефодизим Цефподоксим Цефірамід Цефдиторен Цефтибутен Цефдінір Цефметазол Цефакор Цефотетан Цефокситин Цефамандол Цефпрозил Цефоніцид Меропенем Дорипенем Ертапенем Цефадроксил Цефалірін Азтреонам Цефалотин Цефіром Цефазолін Цефтароліну Фосаміл Цефрадин Цефепім Цефтобіпрол Медокаріл Фосфоміцин Амінітрозол Спектиноміцин Діоксидин Даптоміцин Лінезолід Нітроксолін Фуразидин Евкаліпт Прутовидний Метенамін Орнідазол Поліміксин В Ніфуртоїнол Тейкопланін Еноксацин Пефлоксацин Гатифлоксацин Спарфлоксацин Ломефлоксацин Геміфлоксацин Оксолінова Кислота Циноксацин Розоксацин Налідиксова Кислота Ко-Тримоксазол Сульфален Сульфаніламід Сульфаметоксипіридазин Ізепаміцин Флероксацин Норфлоксацин Піпемідова Кислота Сульфадимідин Сульфадиметоксин Гентаміцин |
|-----|------------------|--------|-------------------------|---------|--|

| | | | | | |
|-----|------------------|--------|---------------------------|---|---|
| D70 | Шлунково-кишкова | A02.00 | Сальмонельозний ентерит | (пусто) | Сизоміцин Сульфатіазол Дибекацин Сульфаетидол Амікацин Канаміцин Тобраміцин Нетилміцин Метациклін Стрептоміцин Диритроміцин Джозаміцин Спіраміцин Мідекаміцин Олеандоміцин Міноциклін Лінкоміцин Окситетрациклін Тігециклін Тіамфеніколу Гліцинату Ацетилцистеїнат |
| | | A02.10 | Сальмонельозна септицемія | D06A X01 J01A A02 J01A A07 J01C A01 J01C A04 J01C E02 J01C F02 J01D B01 J01D C02 J01D D04 J01F A01 J01F A06 J01F A09 J01F A10 J01F A15 J01F F01 J01M A01 J01M A02 J01M A12 J01M A14 J01X A01 J01X D01 J01X D02 J01X E S01A A01 (пусто) | Фузидова Кислота Доксициклін Тетрациклін Ампіцилін Амоксицилін Феноксиметилпеніцилін Клоксацилін Цефалексин Цефуроксим Цефтріаксон Еритроміцин Рокситроміцин Кларитроміцин Азитроміцин Телітроміцин Кліндаміцин Офлоксацин Ципрофлоксацин Левовфлоксацин Моксифлоксацин Ванкоміцин Метронідазол Тинідазол Нітрофурантоїн Хлорамфенікол Триметоприм Кариндацилін Піперацилін Бакампіцилін Сультаміцилін Карбеніцилін Азлоцилін Мезлоцилін Оксацилін Флуклоксацилін Бензилпеніцилін Бензатину Бензилпеніцилін Пенамецилін Прокаїн Бензилпеніцилін Цефтазидим Цефоперазон Цефотаксим Цефіксим Цефтизоксим Цефсулодин Цефодизим Цефподоксим Цефпірамід Цефдиторен Цефтибутен Цефдінір Цефметазол Цефакор Цефотетан Цефокситин Цефамандол Цефпрозил Цефоніцид |

| | | | | | |
|-----|------------------|--------|--------------------------------------|--|--|
| D70 | Шлунково-кишкова | A02.10 | Сальмонельозна септицемія | (пусто) | Меропенем Дорипенем Ертапенем Цефадроксил Цефепірін Азтреонам Цефалотин Цефпіром Цефазолін Цефтароліну Фосамил Цефрадин Цефепім Цефтобіпрол Медокарил Фосфоміцин Амінітрозол Спектиноміцин Діоксидин Даптоміцин Лінезолід Нітроксолін Фуразидин Евкаліпт Пруговидний Метенамін Орнідазол Поліміксин В Ніфуртоїнол Тейкопланін Еноксацин Пефлоксацин Гатифлоксацин Спарфлоксацин Ломефлоксацин Геміфлоксацин Оксолінова Кислота Циноксацин Розоксацин Налідиксова Кислота Ко-Тримоксазол Сульфален Сульфаніламід Сульфаметоксипіридазин Ізепаміцин Флероксацин Норфлоксацин Піпемідова Кислота Сульфадимідин Сульфадиметоксин Гентаміцин Сизоміцин Сульфатіазол Дибекацин Сульфаетидол Амікацин Канаміцин Тобраміцин Нетилміцин Метациклін Стрептоміцин Диритроміцин Джозаміцин Спіраміцин Мідекаміцин Олеандоміцин Міноциклін Лінкоміцин Окситетрациклін Тігециклін Тіамфеніколу Гліцинату Ацетилцистеїнат |
| | | A02.20 | Локалізовані сальмонельозні інфекції | D06A X01 J01A A02 J01A A07 J01C A01 J01C A04 J01C E02 J01C F02 J01D B01 J01D C02 | Фузидова Кислота Доксициклін Тетрациклін Ампіцилін Амоксицилін Феноксиметилпеніцилін Клоксацилін Цефалексин Цефуроксим |

| | | | | | |
|-----|-------------------------|--------|-----------------------------|----------|---------------------------|
| D70 | Шлунково-кишкова | A02.20 | Локалізовані сальмонельозні | J01D D04 | Цефтріаксон |
| | | | | J01F A01 | Еритроміцин |
| | | | | J01F A06 | Рокситроміцин |
| | | | | J01F A09 | Кларитроміцин |
| | | | | J01F A10 | Азитроміцин |
| | | | | J01F A15 | Телітроміцин |
| | | | | J01F F01 | Кліндаміцин |
| | | | | J01M A01 | Офлоксацин |
| | | | | J01M A02 | Ципрофлоксацин |
| | | | | J01M A12 | Левофлоксацин |
| | | | | J01M A14 | Моксифлоксацин |
| | | | | J01X A01 | Ванкоміцин |
| | | | | J01X D01 | Метронідазол |
| | | | | J01X D02 | Тинідазол |
| | | | | J01X E | Нітрофурантоїн |
| | | | | S01A A01 | Хлорамфенікол |
| | | | | (пусто) | Триметоприм |
| | | | | | Кариндацилін |
| | | | | | Піперацилін |
| | | | | | Бакампіцилін |
| | | | | | Сультаміцилін |
| | | | | | Карбеніцилін |
| | | | | | Азлоцилін |
| | | | | | Мезлоцилін |
| | | | | | Оксацилін |
| | | | | | Флуклоксацилін |
| | | | | | Бензилпеніцилін |
| | | | | | Бензатину Бензилпеніцилін |
| | | | | | Пенамецилін |
| | Прокаїн Бензилпеніцилін | | | | |
| | Цефтазидим | | | | |
| | Цефоперазон | | | | |
| | Цефотаксим | | | | |
| | Цефіксим | | | | |
| | Цефтизоксим | | | | |
| | Цефсулодин | | | | |
| | Цефодизим | | | | |
| | Цефподоксим | | | | |
| | Цефпірамід | | | | |
| | Цефдиторен | | | | |
| | Цефтибутен | | | | |
| | Цефдінір | | | | |
| | Цефметазол | | | | |
| | Цефакор | | | | |
| | Цефотетан | | | | |
| | Цефокситин | | | | |
| | Цефамандол | | | | |
| | Цефпрозил | | | | |
| | Цефоніцид | | | | |
| | Меропенем | | | | |
| | Дорипенем | | | | |
| | Ертапенем | | | | |
| | Цефадроксил | | | | |
| | Цефалірін | | | | |
| | Азтреонам | | | | |
| | Цефалотин | | | | |
| | Цефпіром | | | | |
| | Цефазолін | | | | |
| | Цефтароліну Фосаміл | | | | |
| | Цефрадин | | | | |
| | Цефепім | | | | |
| | Цефтобіпрол Медокаріл | | | | |
| | Фосфоміцин | | | | |
| | Амінітрозол | | | | |
| | Спектиноміцин | | | | |
| | Діоксидин | | | | |
| | Даптоміцин | | | | |
| | Лінезолід | | | | |
| | Нітроксолін | | | | |
| | Фуразидин | | | | |
| | Евкаліпт Прутовидний | | | | |
| | Метенамін | | | | |
| | Орнідазол | | | | |
| | Поліміксин В | | | | |
| | Ніфуртоїнол | | | | |
| | Тейкопланін | | | | |
| | Еноксацин | | | | |
| | Пефлоксацин | | | | |
| | Гатифлоксацин | | | | |

| | | | | | |
|-----|------------------|--------|---------------------------------------|---|---|
| D70 | Шлунково-кишкова | A02.20 | Локалізовані сальмонельозні | (пусто) | Спарфлоксацин Ломефлоксацин Геміфлоксацин Оксолінова Кислота Циноксацин Розоксацин Налідиксова Кислота Ко-Тримоксазол Сульфален Сульфаніламід Сульфаметоксипіридазин Ізепаміцин Флероксацин Норфлоксацин Піпемідова Кислота Сульфадимідин Сульфадиметоксин Гентаміцин Сизоміцин Сульфатіазол Дибекацин Сульфаетидол Амікацин Канаміцин Тобраміцин Нетилміцин Метацклін Стрептоміцин Диритроміцин Джозаміцин Спіраміцин Мідекаміцин Олеандоміцин Міноциклін Лінкоміцин Окситетрациклін Тігециклін Тіамфеніколу Гліцинату Ацетилцистеїнат |
| | | A02.80 | Інші уточнені сальмонельозні інфекції | D06A X01 Фузидова Кислота J01A A02 Доксциклін J01A A07 Тетрациклін J01C A01 Ампіцилін J01C A04 Амоксицилін J01C E02 Феноксиметилпеніцилін J01C F02 Клоксацилін J01D B01 Цефалексин J01D C02 Цефуросим J01D D04 Цефтріаксон J01F A01 Еритроміцин J01F A06 Рокситроміцин J01F A09 Кларитроміцин J01F A10 Азитроміцин J01F A15 Телітроміцин J01F F01 Кліндаміцин J01M A01 Офлоксацин J01M A02 Ципрофлоксацин J01M A12 Левофлоксацин J01M A14 Моксифлоксацин J01X A01 Ванкоміцин J01X D01 Метронідазол J01X D02 Тинідазол J01X E Нітрофурантоїн S01A A01 Хлорамфенікол (пусто) Триметоприм Кариндацилін Піперацилін Бакампіцилін Сультаміцилін Карбеніцилін Азлоцилін Мезлоцилін Оксацилін Флуклоксацилін Бензилпеніцилін Бензатину Бензилпеніцилін Пенамецилін Прокаїн Бензилпеніцилін | |

| | | | | | |
|-----|------------------|--------|------------------------------|---------|---|
| D70 | Шлунково-кишкова | A02.80 | Інші уточнені сальмонельозні | (пусто) | Цефтазидим Цефоперазон Цефотаксим Цефіксим Цефтизоксим Цефсулодин Цефодизим Цефподоксим Цефпірамід Цефдиторен Цефтибутен Цефдінір Цефметазол Цефакор Цефотетан Цефокситин Цефамандол Цефпрозил Цефоніцид Меропенем Дорипенем Ертапенем Цефадроксил Цефепірін Азтреонам Цефалотин Цефпіром Цефазолін Цефтароліну Фосаміл Цефрадин Цефепім Цефтобіпрол Медокаріл Фосфоміцин Амінітрозол Спектиноміцин Діоксидин Даптоміцин Лінезолід Нітроксолін Фуразидин Евкаліпт Прутовидний Метенамін Орнідазол Поліміксин В Ніфуртоїнол Тейкопланін Еноксацин Пефлоксацин Гатифлоксацин Спарфлоксацин Ломефлоксацин Геміфлоксацин Оксолінова Кислота Циноксацин Розоксацин Налідиксова Кислота Ко-Тримоксазол Сульфален Сульфаніламід Сульфаметоксипіридазин Ізепаміцин Флероксацин Норфлоксацин Піпемідова Кислота Сульфадимідин Сульфадиметоксин Гентаміцин Сизоміцин Сульфатіазол Дибекацин Сульфаетидол Амікацин Канаміцин Тобраміцин Нетилміцин Метациклін Стрептоміцин Диритроміцин Джозаміцин |
|-----|------------------|--------|------------------------------|---------|---|

| | | | | | |
|-----|------------------|--------|-------------------------------------|----------|--|
| D70 | Шлунково-кишкова | A02.80 | Інші уточнені сальмонельозні | (пусто) | Спіраміцин Мідекаміцин Олеандоміцин Міноциклін Лінкоміцин Окситетрациклін Тігециклін Тіамфеніколу Гліцинату Ацетилцистеїнат |
| | | A02.90 | Сальмонельозна інфекція, неуточнена | D06A X01 | Фузидова Кислота |
| | | | | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | J01A A07 | Тетрациклін |
| | | | | J01C A01 | Ампіцилін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | J01C E02 | Феноксиметилпеніцилін |
| | | | | J01C F02 | Клоксацилін |
| | | | | J01D B01 | Цефалексин |
| | | | | J01D C02 | Цефуроксим |
| | | | | J01D D04 | Цефтріаксон |
| | | | | J01F A01 | Еритроміцин |
| | | | | J01F A06 | Рокситроміцин |
| | | | | J01F A09 | Кларитроміцин |
| | | | | J01F A10 | Азитроміцин |
| | | | | J01F A15 | Телітроміцин |
| | | | | J01F F01 | Кліндаміцин |
| | | | | J01M A01 | Офлоксацин |
| | | | | J01M A02 | Ципрофлоксацин |
| | | | | J01M A12 | Левофлоксацин |
| | | | | J01M A14 | Моксифлоксацин |
| | | | | J01X A01 | Ванкоміцин |
| | | | | J01X D01 | Метронідазол |
| | | | | J01X D02 | Тинідазол |
| | | | | J01X E | Нітрофурантоїн |
| | | | | S01A A01 | Хлорамфенікол |
| | | | | (пусто) | Триметоприм Кариндацилін Піперацилін Бакампіцилін Сультаміцилін Карбеніцилін Азлоцилін Мезлоцилін Оксацилін Флуклоксацилін Бензилпеніцилін Бензатину Бензилпеніцилін Пенамецилін Прокаїн Бензилпеніцилін Цефтазидим Цефоперазон Цефотаксим Цефіксим Цефтизоксим Цефсулодин Цефодизим Цефподоксим Цефпірамід Цефдиторен Цефтибутен Цефдінір Цефметазол Цефакор Цефотетан Цефокситин Цефамандол Цефпрозил Цефоніцид Меропенем Дорипенем Ертапенем Цефадроксил Цефепірін Азтреонам Цефалотин Цефпіром Цефазолін Цефтароліну Фосаміл Цефрадин |

| | | | | | |
|-----|-------------------------------|--------|--|---------------------|--|
| D70 | Шлунково-кишкова | A02.90 | Сальмонельозна інфекція, | (пусто) | Цефепім Цефтобіпрол Медокаріл Фосфоміцин Амінітрозол Спектиноміцин Діоксидин Даптоміцин Лінезолід Нітроксолін Фуразидин Евкаліпт Пруговидний Метенамін Орнідазол Поліміксин В Ніфуртоїнол Тейкопланін Еноксацин Пефлоксацин Гатифлоксацин Спарфлоксацин Ломефлоксацин Геміфлоксацин Оксолінова Кислота Циноксацин Розоксацин Налідиксова Кислота Ко-Тримоксазол Сульфален Сульфаніламід Сульфаметоксипіридазин Ізепаміцин Флероксацин Норфлоксацин Піпемідова Кислота Сульфадимідин Сульфадиметоксин Гентаміцин Сизоміцин Сульфатіазол Дибекацин Сульфаetidол Амікацин Канаміцин Тобраміцин Нетилміцин Метациклін Стрептоміцин Диритроміцин Джозаміцин Спіраміцин Мідекаміцин Олеандоміцин Міноциклін Лінкоміцин Окситетрациклін Тігециклін Тіамфеніколу Гліцинату Ацетицистеїнат |
| | | A04.60 | Ентерит, спричинений <i>Yersinia enterocolitica</i> | J01M A01 | Офлоксацин |
| | | | | J01M A02 | Ципрофлоксацин |
| | | | | J01M A12 | Левовфлоксацин |
| | | | | J01M A14 (пусто) | Моксифлоксацин Еноксацин Пефлоксацин Гатифлоксацин Спарфлоксацин Ломефлоксацин Геміфлоксацин Флероксацин Норфлоксацин |
| D85 | Виразка дванадцятипалої кишки | K26.10 | Виразка дванадцятипалої кишки - Гостра з перфорацією | (пусто) | Натрію Хлорид |
| | | K26.40 | Виразка дванадцятипалої кишки - Хронічна чи неуточнена з кровотечею | (пусто) | Натрію Хлорид |
| | | K26.50 | Виразка дванадцятипалої кишки - Хронічна чи неуточнена з перфорацією | (пусто) | Натрію Хлорид |

| | | | | | |
|----------|---------------------------------|--------|--|----------|---|
| D85 | Виразка дванадцятипалої кишки | K26.60 | Виразка дванадцятипалої кишки - Хронічна чи неуточнена з кровотечею та перфорацією | (пусто) | Натрію Хлорид |
| | | K26.70 | Виразка дванадцятипалої кишки - Хронічна без кровотечі чи перфорації | (пусто) | Натрію Хлорид |
| | | K26.90 | Виразка дванадцятипалої кишки - Неуточнена як гостра чи хронічна, без кровотечі чи | (пусто) | Натрію Хлорид |
| D86 | Виразкова хвороба ін. | K25.00 | Виразка шлунку - Гостра з кровотечею | (пусто) | Натрію Хлорид |
| F72 | Блефарит / ячмінь / халазіон | H00.00 | Ячмінь та інші глибокі запалення повік | D06A X01 | Фузидова Кислота |
| | | | | J01A A07 | Тетрациклін |
| | | | | J01F A01 | Еритроміцин |
| | | | | J01F A10 | Азитроміцин |
| | | | | S01A A01 | Хлорамфенікол |
| | | | | (пусто) | Гентаміцин Тобраміцин Окситетрациклін Мікрономіцин |
| | | H00.10 | Халазіон | D06A X01 | Фузидова Кислота |
| | | | | J01A A07 | Тетрациклін |
| | | | | J01F A01 | Еритроміцин |
| | | | | J01F A10 | Азитроміцин |
| | | | | S01A A01 | Хлорамфенікол |
| | | | | (пусто) | Гентаміцин Тобраміцин Окситетрациклін Мікрономіцин |
| | | H01.10 | Неінфекційні дерматози повіки | H02A B01 | Бетаметазон |
| | | | | H02A B02 | Дексаметазон |
| | | | | H02A B04 | Метилпреднізолон |
| | | | | H02A B06 | Преднізолон |
| | | | | H02A B08 | Тріамцинолон |
| | | | | H02A B09 | Гідрокортизон |
| | | | | (пусто) | Преднізон Кортизон Мазипредон Такролімус |
| | | H01.80 | Інші уточнені запалення повіки | (пусто) | Кальцитріол |
| | | H01.90 | Запалення повіки, неуточнене | H02A B06 | Преднізолон |
| H02A B09 | Гідрокортизон | | | | |
| (пусто) | Флудрокортизон Флуорометолон | | | | |
| H70 | Зовнішній отит | H60.00 | Абсцес зовнішнього вуха | D06A X01 | Фузидова Кислота |
| | | | | J01A A02 | Доксициклін |
| | | | | J01A A07 | Тетрациклін |
| | | | | J01C A01 | Ампіцилін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | J01C E02 | Феноксиметилпеніцилін |
| | | | | J01C F02 | Клоксацилін |
| | | | | J01D B01 | Цефалексин |
| | | | | J01D C02 | Цефуросим |
| | | | | J01D D04 | Цефтріаксон |
| | | | | J01F A01 | Еритроміцин |
| | | | | J01F A06 | Рокситроміцин |
| | | | | J01F A09 | Кларитроміцин |
| | | | | J01F A10 | Азитроміцин |
| | | | | J01F A15 | Телітроміцин |
| | | | | J01F F01 | Кліндаміцин |
| | | | | J01M A01 | Офлоксацин |
| | | | | J01M A02 | Ципрофлоксацин |
| | | | | J01M A12 | Левофлоксацин |
| | | | | J01M A14 | Моксифлоксацин |
| | | | | J01X A01 | Ванкоміцин |
| | | | | J01X D01 | Метронідазол |
| | | | | J01X D02 | Тинідазол |
| | | | | J01X E | Нітрофурантоїн |
| | | | | M01A B05 | Диклофенак |
| | | | | M01A E01 | Ібупрофен |
| | | | | M01A E02 | Напроксен |
| | | | | M01A H01 | Целекоксиб |
| | | | | M01A H05 | Еторикоксиб |
| | | | | M01A X25 | Хондроїтин Сульфат |
| | | | | N02B A01 | Кислота Ацетилсаліцилова |
| | | | | N02B E01 | Парацетамол |
| | | | | S01A A01 | Хлорамфенікол |
| | | | | (пусто) | Триметоприм |

| | | | | | |
|-----|----------------|--------|-------------------------|---------|--|
| H70 | Зовнішній отит | H60.00 | Абсцес зовнішнього вуха | (пусто) | Пропацетамол Метамізол Натрій Феназон Пропіфеназон Ацетилсаліцилат Лізину Дифлунісал Холіну Саліцилат Нефопам Метоксифлуран Флупиртин Мефенамова Кислота Флуфенамова Кислота Теноксикам Піроксикам Мелоксикам Лорноксикам Парекоксиб Рофесоксиб Луміраоксиб Вальдеоксиб Індометацин Кеторолак Суліндак Ацеклофенак Етодолак Амтолметин Гуацил Набуметон Орготеїн Німесулід Ніфлумова Кислота Діацереїн Морніфлумат Глюкозамін Оксацепрол Азапропазон Дексібупрофен Пірпрофен Флурбіпрофен Клофезон Декскетопрофен Кебузон Тіапрофенова Кислота Кетопрофен Фенопрофен Фенілбутазон Кариндацилін Піперацилін Бакампіцилін Сультаміцилін Карбеніцилін Азлоцилін Мезлоцилін Оксацилін Флуклоксацилін Бензилпеніцилін Бензатину Бензилпеніцилін Пенамецилін Прокаїн Бензилпеніцилін Дигідроерготамін Суматриптан Золмітриптан Фроватриптан Пізотифен Ризатриптан Іпразохром Елетриптан Цефтазидим Цефоперазон Цефотаксим Цефіксим Цефтизоксим Цефсулодин Цефодизим Цефподоксим Цефпірамід Цефдиторен Цефтибутен Цефдінір Цефметазол |
|-----|----------------|--------|-------------------------|---------|--|

| | | | | | |
|-----|----------------|--------|-------------------------|---------|--|
| H70 | Зовнішній отит | H60.00 | Абсцес зовнішнього вуха | (пусто) | <p> Цефакор Цефотетан Цефокситин Цефамандол Цефпрозил Цефоніцид Меропенем Дорипенем Ертапенем Цефадроксил Цефалірін Азтреонам Цефалотин Цефпіром Цефазолін Цефтароліну Фосамил Цефрадин Цефепім Цефтобіпрол Медокаріл Фосфоміцин Амінітрозол Спектиноміцин Діоксидин Даптоміцин Лінезолід Нітроксолін Фуразидин Евкаліпт Прутовидний Метенамін Орнідазол Поліміксин В Ніфуртоїнол Тейкопланін Еноксацин Пефлоксацин Гатифлоксацин Спарфлоксацин Ломефлоксацин Геміфлоксацин Оксолінова Кислота Циноксацин Розоксацин Налідиксова Кислота Ко-Тримоксазол Сульфален Сульфаніламід Сульфаметоксипіридазин Ізепаміцин Флероксацин Норфлоксацин Піпемідова Кислота Сульфадимідин Сульфадиметоксин Гентаміцин Сизоміцин Сульфатіазол Дибекацин Сульфаєтидол Амікацин Канаміцин Тобраміцин Нетилміцин Метациклін Стрептоміцин Диритроміцин Джозаміцин Спіраміцин Мідекаміцин Олеандоміцин Міноциклін Лінкоміцин Окситетрациклін Тігекіклін Тіамфеніколу Гліцинату Ацетилцистеїнат Мупіроцин Неоміцин Поліміксин М Мікроцид </p> |
|-----|----------------|--------|-------------------------|---------|--|

H70

| | | | | |
|----------------|--------|--------------------------|---|--|
| Зовнішній отит | H60.00 | Абсцес зовнішнього вуха | (пусто) | Ретапамулін Тиротрицин |
| | H60.10 | Целюліт зовнішнього вуха | D06A X01 J01A A02 J01A A07 J01C A01 J01C A04 J01C E02 J01C F02 J01D B01 J01D C02 J01D D04 J01F A01 J01F A06 J01F A09 J01F A10 J01F A15 J01F F01 J01M A01 J01M A02 J01M A12 J01M A14 J01X A01 J01X D01 J01X D02 J01X E S01A A01 (пусто) | Фузидова Кислота Доксициклін Тетрациклін Ампіцилін Амоксицилін Феноксиметилпеніцилін Клоксацилін Цефалексин Цефуроксим Цефтріаксон Еритроміцин Рокситроміцин Кларитроміцин Азитроміцин Телітроміцин Кліндаміцин Офлоксацин Ципрофлоксацин Левовфлоксацин Моксифлоксацин Ванкоміцин Метронідазол Тинідазол Нітрофурантоїн Хлорамфенікол Триметоприм Кариндацилін Піперацилін Бакампіцилін Сультаміцилін Карбеніцилін Азлоцилін Мезлоцилін Оксацилін Флуклоксацилін Бензилпеніцилін Бензатину Бензилпеніцилін Пенамецилін Прокаїн Бензилпеніцилін Цефтазидим Цефоперазон Цефотаксим Цефіксим Цефтизоксим Цефсулодин Цефодизим Цефподоксим Цефпірамід Цефдиторен Цефтибутен Цефдінір Цефметазол Цефакор Цефотетан Цефокситин Цефамандол Цефпрозил Цефоніцид Меропенем Дорипенем Ертапенем Цефадроксил Цефалірін Азтреонам Цефалотин Цефпіром Цефазолін Цефтароліну Фосаміл Цефрадин Цефепім Цефтобіпрол Медокаріл Фосфоміцин Амінітрозол Спектиноміцин Діоксидин Даптоміцин Лінезолід |

| | | | | |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------|----------|------------------------|
| Зовнішній отит | H60.10 | Целюліт зовнішнього вуха | (пусто) | Нітросолін |
| | | | | Фуразидин |
| | | | | Евкаліпт Прутовидний |
| | | | | Метенамін |
| | | | | Орнідазол |
| | | | | Поліміксин В |
| | | | | Ніфуртоїнол |
| | | | | Тейкопланін |
| | | | | Еноксацин |
| | | | | Пефлоксацин |
| | | | | Гатифлоксацин |
| | | | | Спарфлоксацин |
| | | | | Ломефлоксацин |
| | | | | Геміфлоксацин |
| | | | | Оксолінова Кислота |
| | | | | Циноксацин |
| | | | | Розоксацин |
| | | | | Налідиксова Кислота |
| | | | | Ко-Тримоксазол |
| | | | | Сульфален |
| | | | | Сульфаніламід |
| | | | | Сульфаметоксипіридазин |
| | | | | Ізепаміцин |
| | | | | Флероксацин |
| | | | | Норфлоксацин |
| | | | | Піпемідова Кислота |
| | | | | Сульфадимідин |
| | | | | Сульфадиметоксин |
| | | | | Гентаміцин |
| | | | | Сизоміцин |
| | | | | Сульфатіазол |
| | | | | Дибекацин |
| | | | | Сульфаетидол |
| | | | | Амікацин |
| | | | | Канаміцин |
| | | | | Тобраміцин |
| | | | | Нетилміцин |
| | | | | Метациклін |
| | | | | Стрептоміцин |
| | | | | Диритроміцин |
| | | | | Джозаміцин |
| | | | | Спіраміцин |
| | | | | Мідекаміцин |
| | | | | Олеандоміцин |
| | | | | Міноциклін |
| | | | | Лінкоміцин |
| | | | | Окситетрациклін |
| | | | | Тігециклін |
| | | | | Тіамфеніколу Гліцинату |
| | | | | Ацетилицістеїнат |
| H60.20 | Злоякісний зовнішній отит | (пусто) | D06A X01 | Фузидова Кислота |
| | | | J01A A07 | Тетрациклін |
| | | | S01A A01 | Хлорамфенікол |
| | | | (пусто) | Гентаміцин |
| | | | | Лінкоміцин |
| | | | | Окситетрациклін |
| | | | | Мупіроцин |
| | | | | Неоміцин |
| | | | | Поліміксин М |
| | | | | Мікроцид |
| | | | | Ретапамулін |
| | | | | Тиротрицин |
| H60.30 | Інший інфекційний зовнішній | (пусто) | D06A X01 | Фузидова Кислота |
| | | | J01A A07 | Тетрациклін |
| | | | S01A A01 | Хлорамфенікол |
| | | | (пусто) | Гентаміцин |
| | | | | Лінкоміцин |
| | | | | Окситетрациклін |
| | | | | Мупіроцин |
| | | | | Неоміцин |
| | | | | Поліміксин М |
| | | | | Мікроцид |
| | | | | Ретапамулін |
| | | | | Тиротрицин |
| H60.50 | Гострий зовнішній неінфекційний отит | (пусто) | D06A X01 | Фузидова Кислота |
| | | | J01A A07 | Тетрациклін |
| | | | S01A A01 | Хлорамфенікол |
| | | | (пусто) | Гентаміцин |

| | | | | | |
|---------|--|--------|---|----------|---|
| H70 | Зовнішній отит | H60.50 | Гострий зовнішній неінфекційний | (пусто) | Лінкоміцин Окситетрациклін Мупіроцин Неоміцин Поліміксин М Мікроцид Ретапамулін Тиротрицин |
| | | H60.80 | Інші зовнішні отити | D06A X01 | Фузидова Кислота |
| | | | | J01A A07 | Тетрациклін |
| | | | | J01M A02 | Ципрофлоксацин |
| | | | | S01A A01 | Хлорамфенікол |
| | | | | (пусто) | Холіну Саліцилат Гентаміцин Лінкоміцин Окситетрациклін Мупіроцин Неоміцин Поліміксин М Мікроцид Ретапамулін Тиротрицин Рифаміцин Кислота Борна Декаметоксин |
| | | H60.90 | Зовнішній отит, неуточнений | D06A X01 | Фузидова Кислота |
| | | | | J01A A07 | Тетрациклін |
| | | | | J01M A02 | Ципрофлоксацин |
| | | | | S01A A01 | Хлорамфенікол |
| | | | | (пусто) | Холіну Саліцилат Гентаміцин Лінкоміцин Окситетрациклін Мупіроцин Неоміцин Поліміксин М Мікроцид Ретапамулін Тиротрицин Рифаміцин Кислота Борна Декаметоксин |
| | | H62.00 | Зовнішній отит при бактеріальних інфекціях, класифікованих в інших рубриках | J01F A09 | Кларитроміцин |
| (пусто) | Цефметазол Цефакор Цефотетан Цефокситин Цефамандол Цефпрозил Цефоніцид Ко-Тримоксазол | | | | |
| H71 | Гострий середній отит / мірингіт | H66.0 | Гострий гнійний середній отит | J01F A09 | Кларитроміцин |
| | | | | (пусто) | Цефметазол Цефакор Цефотетан Цефокситин Цефамандол Цефпрозил Цефоніцид Ко-Тримоксазол |
| | | H66.40 | Гнійний середній отит, неуточнений | J01D C02 | Цефуроксим |
| | | | | J01F A09 | Кларитроміцин |
| | | | | (пусто) | Цефметазол Цефакор Цефотетан Цефокситин Цефамандол Цефпрозил Цефоніцид Ко-Тримоксазол |
| | | H66.90 | Середній отит, неуточнений | (пусто) | Ко-Тримоксазол |
| | | H67.00 | Середній отит при бактеріальних інфекціях, класифікованих в інших рубриках | J01F A09 | Кларитроміцин |
| | | | | (пусто) | Цефметазол |

| | | | | | |
|-----|-----------------------|--------|---------------------------------|---|--|
| H71 | Гострий середній отит | H67.00 | Середній отит при бактеріальних | (пусто) | Цефакор Цефотетан Цефокситин Цефамандол Цефпрозил Цефоніцид Ко-Тримоксазол |
| | | H70.00 | Гострий мастоїдит | D06A X01 J01A A02 J01A A07 J01C A01 J01C A04 J01C E02 J01C F02 J01D B01 J01D C02 J01D D04 J01F A01 J01F A06 J01F A09 J01F A10 J01F A15 J01F F01 J01M A01 J01M A02 J01M A12 J01M A14 J01X A01 J01X D01 J01X D02 J01X E S01A A01 (пусто) | Фузидова Кислота Доксициклін Тетрациклін Ампіцилін Амоксицилін Феноксиметилпеніцилін Клоксацилін Цефалексин Цефуросим Цефтріаксон Еритроміцин Рокситроміцин Кларитроміцин Азитроміцин Телітроміцин Кліндаміцин Офлоксацин Ципрофлоксацин Левофлоксацин Моксифлоксацин Ванкоміцин Метронідазол Тинідазол Нітрофурантоїн Хлорамфенікол Триметоприм Кариндацилін Піперацилін Бакампіцилін Сультаміцилін Карбеніцилін Азлоцилін Мезлоцилін Оксацилін Флуклоксацилін Бензилпеніцилін Бензатину Бензилпеніцилін Пенамецилін Прокаїн Бензилпеніцилін Цефтазидим Цефоперазон Цефотаксим Цефіксим Цефтизоксим Цефсулодин Цефодизим Цефподоксим Цефпірамід Цефдиторен Цефтибутен Цефдінір Цефметазол Цефакор Цефотетан Цефокситин Цефамандол Цефпрозил Цефоніцид Меропенем Дорипенем Ертапенем Цефадроксил Цефалірін Азтреонам Цефалотин Цефпіром Цефазолін Цефтароліну Фосаміл Цефрадин Цефепім Цефтобіпрол Медокаріл Фосфоміцин |

| | | | | | |
|-----|------------------------------|--------|---|----------|---|
| H71 | Гострий середній отит | H70.00 | Гострий мастоїдит | (пусто) | Амінітрозол Спектиноміцин Діоксидин Даптоміцин Лінезолід Нітроксолін Фуразидин Евкаліпт Прутовидний Метенамін Орнідазол Поліміксин В Ніфуртоїнол Тейкопланін Еноксацин Пефлоксацин Гатифлоксацин Спарфлоксацин Ломефлоксацин Геміфлоксацин Оксолінова Кислота Циноксацин Розоксацин Налідиксова Кислота Ко-Тримоксазол Сульфален Сульфаніламід Сульфаметоксипіридазин Ізепаміцин Флероксацин Норфлоксацин Піпемідова Кислота Сульфадимідин Сульфадиметоксин Гентаміцин Сизоміцин Сульфатіазол Дибекацин Сульфаетидол Амікацин Канаміцин Тобраміцин Нетилміцин Метациклін Стрептоміцин Диритроміцин Джозаміцин Спіраміцин Мідекаміцин Олеандоміцин Міноциклін Лінкоміцин Окситетрациклін Тігециклін Тіамфеніколу Гліцинату Ацетилцистеїнат |
| | | H73.00 | Гострий мірингіт | (пусто) | Ко-Тримоксазол |
| H72 | Серозний середній отит | H65.00 | Негнійний середній отит. Гострий середній серозний отит | (пусто) | Ко-Тримоксазол |
| | | H65.10 | Інші гострі негнійні середні отити | (пусто) | Ко-Тримоксазол |
| H73 | Сальпінгіт евстахієвої труби | H69.00 | Зяюча слухова (евстахієва) труба | N02B A01 | Кислота Ацетилсаліцилова |
| | | | | N02B E01 | Парацетамол |
| | | | | (пусто) | Пропацетамол |
| | | | | | Метамізол Натрій |
| | | | | | Феназон |
| | | | | | Пропіфеназон |
| | | | | | Ацетилсаліцилат Лізину |
| | | | | | Дифлунісал |
| | | | | | Холіну Саліцилат |
| | | | | | Нефопам |
| | | | | | Метоксифлуран |
| | | | | | Флупиртин |
| | | | | | Дигідроерготамін |
| | | | | | Суматриптан |
| | Золмітриптан | | | | |
| | Фроватриптан | | | | |
| | Пізотифен | | | | |
| | Ризатриптан | | | | |
| | Іпразохром | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----------|---|--------|--|---------------|--|----------|------------------------|----------|---|
| H73 | Сальпінгіт евстахієвої | H69.00 | Зяюча слухова (евстахієва) труба | (пусто) | Елетриптан | | | | |
| | | | | Нафазолін | | | | | |
| | | | | Інданазолін | | | | | |
| | | | | Оксиметазолін | | | | | |
| | | | | Тетризолін | | | | | |
| | | | | Фенілефрин | | | | | |
| | | H69.90 | Хвороба слухової (евстахієвої) труби, неуточнена | N02B A01 | Кислота Ацетилсаліцилова | | | | |
| | | | | N02B E01 | Парацетамол | | | | |
| | | | | (пусто) | Пропацетамол Метамізол Натрій Феназон Пропіфеназон Ацетилсаліцилат Лізину Дифлунісал Холіну Саліцилат Нефопам Метоксифлуран Флупиртин Дигідроерготамін Суматриптан Золмітриптан Фроватриптан Пізотифен Ризатриптан Іпразохром Елетриптан Нафазолін Інданазолін Оксиметазолін Тетризолін Фенілефрин Трамазолін | | | | |
| | | | | K70 | Інфекції системи кровообігу | I30.10 | Інфекційний перикардит | N02B A01 | Кислота Ацетилсаліцилова |
| | | | | | | | | I33.00 | Гострий і підгострий інфекційний ендокардит |
| | | | | | | J01A A02 | Доксициклін | | |
| | | | | | | J01A A07 | Тетрациклін | | |
| | | | | | | J01C E02 | Феноксиметилпеніцилін | | |
| J01C F02 | Клоксацилін | | | | | | | | |
| J01D D04 | Цефтріаксон | | | | | | | | |
| J01F A01 | Еритроміцин | | | | | | | | |
| J01F A15 | Телітроміцин | | | | | | | | |
| J01M A01 | Офлоксацин | | | | | | | | |
| J01M A02 | Ципрофлоксацин | | | | | | | | |
| J01M A12 | Левовфлоксацин | | | | | | | | |
| J01M A14 | Моксифлоксацин | | | | | | | | |
| J01X A01 | Ванкоміцин | | | | | | | | |
| J01X D01 | Метронідазол | | | | | | | | |
| J01X D02 | Тинідазол | | | | | | | | |
| J01X E | Нітрофурантоїн | | | | | | | | |
| S01A A01 | Хлорамфенікол | | | | | | | | |
| (пусто) | Триметоприм Кариндацилін Піперацилін Бакампіцилін Сультаміцилін Карбеніцилін Азлоцилін Мезлоцилін Оксацилін Флуклоксацилін Бензилпеніцилін Бензатину Бензилпеніцилін Пенамецилін Прокаїн Бензилпеніцилін Цефтазидим Цефоперазон Цефотаксим Цефіксим Цефтизоксим Цефсулодин Цефодизим Цефподоксим Цефпірамід Цефдиторен Цефтибутен | | | | | | | | |

| | | | | | |
|-----|------------------|--------|----------------------------------|----------------------|---|
| K70 | Інфекції системи | I33.00 | Гострий і підгострий інфекційний | (пусто) | Цефдінір Цефметазол Цефакор Цефотетан Цефокситин Цефамандол Цефпрозил Цефоніцид Меропенем Дорипенем Ертапенем Цефадроксил Цефепірим Азтреонам Цефалотин Цефпіром Цефазолін Цефтароліну Фосаміл Цефрадин Цефепім Цефтобіпрол Медокаріл Фосфоміцин Амінітрозол Спектиноміцин Діоксидин Даптоміцин Лінезолід Нітроксолін Фуразидин Евкаліпт Прутовидний Метенамін Орнідазол Поліміксин В Ніфуртоїнол Тейкопланін Еноксацин Пефлоксацин Гатифлоксацин Спарфлоксацин Ломефлоксацин Геміфлоксацин Оксолінова Кислота Циноксацин Розоксацин Налідиксова Кислота Ко-Тримоксазол Сульфален Сульфаніламід Сульфаметоксипіридазин Ізепаміцин Флероксацин Норфлоксацин Піпемідова Кислота Сульфадимідин Сульфадиметоксин Гентаміцин Сизоміцин Сульфатіазол Дибексацин Сульфаетидол Амікацин Канаміцин Тобраміцин Нетилміцин Метациклін Стрептоміцин Диритроміцин Джозаміцин Спіраміцин Мідекаміцин Олеандоміцин Міноциклін Лінкоміцин Окситетрациклін Тігециклін Тіамфеніколу Гліцинату Ацетилцистеїнат |
| | | I33.90 | Гострий ендокардит, неуточнений | D06A X01 J01A A02 | Фузидова Кислота Доксициклін |

| | | | | | |
|-----|---------------------------|--------|---------------------------------|----------|-----------------------|
| K70 | Інфекції системи | I33.90 | Гострий ендокардит, неуточнений | J01A A07 | Тетрациклін |
| | | | | J01C A01 | Ампіцилін |
| | | | | J01C A04 | Амоксицилін |
| | | | | J01C E02 | Феноксиметилпеніцилін |
| | | | | J01C F02 | Клоксацилін |
| | | | | J01D B01 | Цефалексин |
| | | | | J01D C02 | Цефуроксим |
| | | | | J01D D04 | Цефтріаксон |
| | | | | J01F A01 | Еритроміцин |
| | | | | J01F A06 | Рокситроміцин |
| | | | | J01F A09 | Кларитроміцин |
| | | | | J01F A10 | Азитроміцин |
| | | | | J01F A15 | Телітроміцин |
| | | | | J01F F01 | Кліндаміцин |
| | | | | J01M A01 | Офлоксацин |
| | | | | J01M A02 | Ципрофлоксацин |
| | | | | J01M A12 | Левовфлоксацин |
| | | | | J01M A14 | Моксифлоксацин |
| | | | | J01X A01 | Ванкоміцин |
| | | | | J01X D01 | Метронідазол |
| | | | | J01X D02 | Тинідазол |
| | | | | J01X E | Нітрофурантоїн |
| | | | | S01A A01 | Хлорамфенікол |
| | | | | (пусто) | Триметоприм |
| | | | | | Кариндацилін |
| | | | | | Піперацилін |
| | | | | | Бакампіцилін |
| | | | | | Сультаміцилін |
| | | | | | Карбеніцилін |
| | | | | | Азлоцилін |
| | | | | | Мезлоцилін |
| | | | | | Оксацилін |
| | | | | | Флуклоксацилін |
| | | | | | Бензилпеніцилін |
| | Бензатину Бензилпеніцилін | | | | |
| | Пенамецилін | | | | |
| | Прокаїн Бензилпеніцилін | | | | |
| | Цефтазидим | | | | |
| | Цефоперазон | | | | |
| | Цефотаксим | | | | |
| | Цефіксим | | | | |
| | Цефтизоксим | | | | |
| | Цефсулодин | | | | |
| | Цефодизим | | | | |
| | Цефподоксим | | | | |
| | Цефірамід | | | | |
| | Цефдиторен | | | | |
| | Цефтибутен | | | | |
| | Цефдінір | | | | |
| | Цефметазол | | | | |
| | Цефакор | | | | |
| | Цефотетан | | | | |
| | Цефокситин | | | | |
| | Цефамандол | | | | |
| | Цефпрозил | | | | |
| | Цефоніцид | | | | |
| | Меропенем | | | | |
| | Дорипенем | | | | |
| | Ертапенем | | | | |
| | Цефадроксил | | | | |
| | Цефалірін | | | | |
| | Азтреонам | | | | |
| | Цефалотин | | | | |
| | Цефіром | | | | |
| | Цефазолін | | | | |
| | Цефтароліну Фосамил | | | | |
| | Цефрадин | | | | |
| | Цефепім | | | | |
| | Цефтобіпрол Медокаріл | | | | |
| | Фосфоміцин | | | | |
| | Амінітрозол | | | | |
| | Спектиноміцин | | | | |
| | Діоксидин | | | | |
| | Даптоміцин | | | | |
| | Лінезолід | | | | |
| | Нітроксолін | | | | |
| | Фуразидин | | | | |
| | Евкалипт Прутовидний | | | | |
| | Метенамін | | | | |

| | | | | | |
|-----|------------------|--------|---------------------------------|---|--|
| K70 | Інфекції системи | 133.90 | Гострий ендокардит, неуточнений | (пусто) | Орнідазол Поліміксин В Ніфуртоїнол Тейкопланін Еноксацин Пефлоксацин Гатифлоксацин Спарфлоксацин Ломефлоксацин Геміфлоксацин Оксолінова Кислота Циноксацин Розоксацин Налідиксова Кислота Ко-Тримоксазол Сульфален Сульфаніламід Сульфаметоксипіридазин Ізепамідин Флероксацин Норфлоксацин Піпемідова Кислота Сульфадимідин Сульфадиметоксин Гентаміцин Сизоміцин Сульфатіазол Дибекацин Сульфаетидол Амікацин Канаміцин Тобраміцин Нетилміцин Метациклін Стрептоміцин Диритроміцин Джозаміцин Спіраміцин Мідекаміцин Олеандоміцин Міноциклін Лінкоміцин Окситетрациклін Тігециклін Тіамфеніколу Гліцинату Ацетилцистеїнат |
| | | 138.00 | Ендокардит, клапан не уточнений | D06A X01 J01A A02 J01A A07 J01C A01 J01C A04 J01C E02 J01C F02 J01D B01 J01D C02 J01D D04 J01F A01 J01F A06 J01F A09 J01F A10 J01F A15 J01F F01 J01M A01 J01M A02 J01M A12 J01M A14 J01X A01 J01X D01 J01X D02 J01X E S01A A01 (пусто) | Фузидова Кислота Доксициклін Тетрациклін Ампіцилін Амоксицилін Феноксиметилпеніцилін Клоксацилін Цефалексин Цефуроксим Цефтріаксон Еритроміцин Рокситроміцин Кларитроміцин Азитроміцин Телітроміцин Кліндаміцин Офлоксацин Ципрофлоксацин Левовфлоксацин Моксифлоксацин Ванкоміцин Метронідазол Тинідазол Нітрофурантоїн Хлорамфенікол Триметоприм Кариндацилін Піперацилін Бакампіцилін Сультаміцилін Карбеніцилін Азлоцилін Мезлоцилін |

| | | | | | |
|-----|------------------|--------|---------------------------------|---------|--|
| K70 | Інфекції системи | I38.00 | Ендокардит, клапан не уточнений | (пусто) | Оксацилін Флуклоксацилін Бензилпеніцилін Бензатину Бензилпеніцилін Пенамецилін Прокаїн Бензилпеніцилін Цефтазидим Цефоперазон Цефотаксим Цефіксим Цефтизоксим Цефсулодин Цефодизим Цефподоксим Цефпірамід Цефдиторен Цефтибутен Цефдінір Цефметазол Цефакор Цефотетан Цефокситин Цефамандол Цефпрозил Цефоніцид Меропенем Дорипенем Ертапенем Цефадроксил Цефепірін Азтреонам Цефалотин Цефпіром Цефазолін Цефтароліну Фосаміл Цефрадин Цефепім Цефтобіпрол Медокаріл Фосфоміцин Амінітрозол Спектиноміцин Діоксидин Даптоміцин Лінезолід Нітроксолін Фуразидин Евкаліпт Пруговидний Метенамін Орнідазол Поліміксин В Ніфуртоїнол Тейкопланін Еноксацин Пефлоксацин Гатифлоксацин Спарфлоксацин Ломефлоксацин Геміфлоксацин Оксолінова Кислота Циноксацин Розоксацин Налідиксова Кислота Ко-Тримоксазол Сульфален Сульфаніламід Сульфаметоксипіридазин Ізепаміцин Флероксацин Норфлоксацин Піпемідова Кислота Сульфадимідин Сульфадиметоксин Гентаміцин Сизоміцин Сульфатіазол Дибекацин Сульфаетидол Амікацин Канаміцин |
|-----|------------------|--------|---------------------------------|---------|--|

| | | | | | |
|-----|------------------|--------|---------------------------------|---|---|
| K70 | Інфекції системи | 138.00 | Ендокардит, клапан не уточнений | (пусто) | Тобрамідин Нетилміцин Метациклін Стрептоміцин Диритроміцин Джозаміцин Спіраміцин Мідекаміцин Олеандоміцин Міноциклін Лінкоміцин Окситетрациклін Тігекіклін Тіамфеніколу Гліцинату Ацетилцистеїнат |
| | | 140.00 | Інфекційний міокардит | D06A X01 J01A A02 J01A A07 J01C A01 J01C A04 J01C E02 J01C F02 J01D B01 J01D C02 J01D D04 J01F A01 J01F A06 J01F A09 J01F A10 J01F A15 J01F F01 J01M A01 J01M A02 J01M A12 J01M A14 J01X A01 J01X D01 J01X D02 J01X E M01A B05 M01A E01 M01A E02 M01A H01 M01A H05 M01A X25 S01A A01 (пусто) | Фузидова Кислота Доксициклін Тетрациклін Ампіцилін Амоксицилін Феноксиметилпеніцилін Клоксацилін Цефалексин Цефуроксим Цефтріаксон Еритроміцин Рокситроміцин Кларитроміцин Азитроміцин Телітроміцин Кліндаміцин Офлоксацин Ципрофлоксацин Левовфлоксацин Моксифлоксацин Ванкоміцин Метронідазол Тинідазол Нітрофурантоїн Диклофенак Ібупрофен Напроксен Целекоксиб Еторикоксиб Хондротин Сульфат Хлорамфенікол Триметоприм Мефенамова Кислота Флуфенамова Кислота Теноксикам Піроксикам Мелоксикам Лорноксикам Парекоксиб Рофекоксиб Луміраоксиб Вальдеоксиб Індометацин Кеторолак Суліндак Ацеклофенак Етодолак Амтолметин Гуацил Набутетон Орготейн Німесулід Ніфлумова Кислота Діацереїн Морніфлумат Глюкозамін Оксацепрол Азапропазон Дексібупрофен Піропрофен Флурбіпрофен Клофезон Декскетопрофен Кебузон Тіапрофенова Кислота |

| | | | | | |
|-----|------------------|--------|-----------------------|---------|---|
| K70 | Інфекції системи | I40.00 | Інфекційний міокардит | (пусто) | <p>Кетопрофен Фенопрофен Фенілбутазон Кариндацилін Піперацилін Бакампіцилін Сультаміцилін Карбеніцилін Азлоцилін Мезлоцилін Оксацилін Флуклоксацилін Бензилпеніцилін Бензатину Бензилпеніцилін Пенамецилін Прокаїн Бензилпеніцилін Цефтазидим Цефоперазон Цефотаксим Цефіксим Цефтизоксим Цефсулодин Цефодизим Цефподоксим Цефпірамід Цефдиторен Цефтибутен Цефдінір Цефметазол Цефакор Цефотетан Цефокситин Цефамандол Цефпрозил Цефоніцид Меропенем Дорипенем Ертапенем Цефадроксил Цефпірін Азтреонам Цефалотин Цефпіром Цефазолін Цефтароліну Фосаміл Цефрадин Цефепім Цефтобіпрол Медокаріл Фосфоміцин Амінітрозол Спектиноміцин Діоксидин Даптоміцин Лінезолід Нітроксолін Фуразидин Евкаліпт Прутовидний Метенамін Орнідазол Поліміксин В Ніфуртоїнол Тейкопланін Еноксацин Пефлоксацин Гатифлоксацин Спарфлоксацин Ломефлоксацин Геміфлоксацин Оксолінова Кислота Циноксацин Розоксацин Налідиксова Кислота Ко-Тримоксазол Сульфален Сульфаніламід Сульфаметоксипіридазин Ізепаміцин Флероксацин Норфлоксацин</p> |
|-----|------------------|--------|-----------------------|---------|---|

| | | | | | |
|-------|---|---------|-----------------------|--|---|
| K70 | Інфекції системи | I40.00 | Інфекційний міокардит | (пусто) | Пінемідова Кислота Сульфадимідин Сульфадиметоксин Гентаміцин Сизоміцин Сульфатіазол Дибекацин Сульфаєтидол Амікацин Канаміцин Тобраміцин Нетилміцин Метациклін Стрептоміцин Диритроміцин Джозаміцин Спіраміцин Мідекаміцин Олеандоміцин Міноциклін Лінкоміцин Окситетрациклін Тігекіклін Тіамфеніколу Гліцинату Ацетилицистеїнат |
| K74 | ІХС із стенокардією | I20.0 | Перший діагноз | A02B C01 | Омепразол |
| | | | | A02B C02 | Пантопразол |
| | | | | M01A E01 | Ібупрофен |
| | | | | N02B E01 | Парацетамол |
| | | | | (пусто) | Тестовий Препарат Перша Речовина |
| I20.8 | Стабільна стенокардія | (пусто) | Ізосорбіду Мононітрат | | |
| I25.6 | Ішемічна хвороба серця, безбольова форма | | C01D A08 | Ізосорбіду динітрат | |
| | | | (пусто) | Ізосорбіду Мононітрат Нітрогліцерин | |
| T92 | Подагра | M10.0 | Ідіопатична подагра | C09C A01 | Лозартан |
| | | | | M04A A03 | Фебуксостат |
| | | | | M04A B01 | Пробенецид |
| | | | | M04A C01 | Колхіцин |
| | | | | (пусто) | Аскорбінова Кислота Кандесартан Ірбесартан Олмесартан Медоксоміл Азілсартану Медоксоміл Еналаприл Раміприл Цилазаприл Каптоприл Спіраприл Лізиноприл Фозиноприл Трандолаприл Периндоприл Беназеприл Моексиприл Хінаприл Еналаприлат Зофеноприл Устекінумаб Даклізумаб Тоцилізумаб Базіліксимаб Секукінумаб Сульфінпіразон Етебенецид |

Документ підписано у сервісі Вчасно (продовження)
1109_Table_of_nosologies_01.01.2024.pdf

Документ відправлено: 11:01 26.12.2023

Власник документу

Електронний підпис

11:01 26.12.2023

ЄДРПОУ/ІПН: 20033533

Юр. назва: АТ СК УНІКА ПРАТ

ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ: УЛЬЄ ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Час перевірки КЕП/ЕЦП: 11:01 26.12.2023

Статус перевірки сертифікату: Сертифікат діє

Серійний номер: 5E984D526F82F38F04000000F674260132437B04

Тип підпису: кваліфікований